



2026/1234

12.6.2026

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2026/1234

ze dne 11. června 2026

o povolení vermikulitu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřic nebo odchov kuřat k reprodukci a slepice

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat ⁽¹⁾, a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.
- (2) V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení vermikulitu. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
- (3) Žádost se týká povolení vermikulitu jako doplňkové látky pro veškerou drůbež a okrasné ptáky, všechny druhy prasat, koňovité, zajícovité, velbloudovité, zvířata v zájmovém chovu a jiná zvířata neurčená k produkci potravin, přičemž bylo požádáno o zařazení uvedené doplňkové látky do kategorie „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „protispěškové látky“.
- (4) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 20. března 2025 ⁽²⁾ k závěru, že vermikulit se považuje za bezpečný v množství 10 000 mg/kg kompletního krmiva pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a pro nosnice a v množství 5 000 mg/kg kompletního krmiva pro sající a odstavená selata a výkrm prasat. Vzhledem k omezením posuzovaných studií a neexistenci jednotného rozpětí bezpečnosti však nelze dospět k závěru o bezpečnosti vermikulitu pro jiné druhy drůbeže, okrasné ptáky, prasnice, jiné druhy prasat, koňovité, zajícovité, velbloudovité, zvířata v zájmovém chovu a jiná zvířata neurčená k produkci potravin. Úřad rovněž dospěl k závěru, že doplňková látka je za navržených podmínek použití bezpečná pro spotřebitele a životní prostředí. Pokud jde o bezpečnost uživatelů, úřad dospěl k závěru, že by uvedená doplňková látka měla být považována za senzibilizující kůži a dýchací cesty, přičemž expozice vdechnutím a dermální expozice by měly být považovány za riziko. Vzhledem k nedostatku údajů úřad nemohl dospět k závěru ohledně potenciálu doplňkové látky dráždit oči. Úřad dále dospěl k závěru, že vermikulit je účinný jako protispěšková látka v krmivech, je-li používán v množství 10 000 mg/kg kompletního krmiva, přičemž konstatoval, že koncentrace, která se ukázala jako účinná, je vyšší než maximální a bezpečná úroveň použití pro odstavená selata a výkrm prasat. Úřad také ověřil pozměněnou zprávu ⁽³⁾ o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.
- (5) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Komise domnívá, že vermikulit splňuje podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003. Používání uvedené látky by proto mělo být povoleno pro výkrm kuřat, odchov kuřic nebo odchov kuřat k reprodukci a slepice. Vedle toho se Komise domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na zdraví uživatelů uvedené doplňkové látky.
- (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

⁽¹⁾ Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal. 2025;23:e9362, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9362>.

⁽³⁾ <https://www.efsa.europa.eu/en/events/185th-plenary-meeting-feedap-panel-open-observers>.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Vermikulit uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „protispěčkové látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. června 2026.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky	Název doplňkové látky	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: protispěkové látky.								
11561	Vermikulit	<i>Složení doplňkové látky</i> Hořečnato-hlinito-železnatý silikát (vermikulit) obsahující ≥ 87,0 %, hydroxyapatit ≥ 1,0 % a diopsid (s obsahem Fe⁺²) ≥ 2,4 % Prášková forma <i>Charakteristika účinné látky</i> Vermikulit (hořečnato-hlinito-železnatý silikát): Získaný těžbou a následnou tepelnou expanzí (exfoliací) Chemický vzorec: (Mg,Fe²⁺,Al)₃(Al,Si)₄O₁₀(OH)₂·4(H₂O)₂. nikl ≤ 148 mg/kg Krystalický oxid křemičitý ≤ 0,06 % chrom ≤ 199 mg/kg Bez azbestu ⁽¹⁾ <i>Analytická metoda</i> ⁽²⁾ Pro charakterizaci doplňkové látky: — rentgenová difrakce (XRD) (EN 13925) a — rentgenová fluorescenční (XRF) spektrometrie (EN 12677)	Výkrm kuřat Odchov kuřic nebo odchov kuřat k reprodukci Slepice	—	10 000	10 000	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování. 2. Pokud se doplňková látka používá jako protispěková látka přímo v krmné surovině nebo v doplňkovém krmivu, musí se použít v minimálním množství 10 000 mg/kg krmiva. 3. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, jež budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany očí, pokožky a dýchacích cest. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dodržování právních předpisů Unie o ochraně zaměstnanců před riziky vdechnutí spojenými s expozicí krystalickému oxidu křemičitému a niklu.	2. července 2036

⁽¹⁾ Polarizační světelná mikroskopie (PLM) a mikroskopie s disperzním barvením.

⁽²⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_cs.