



2026/1234

12.6.2026

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2026/1234 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Ιουνίου 2026

σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του βερμικουλίτη ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή και όρνιθες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων, καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας.
- (2) Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, υποβλήθηκε αίτηση χορήγησης άδειας για τον βερμικουλίτη. Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.
- (3) Η αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του βερμικουλίτη ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα πουλερικά και τα διακοσμητικά πτηνά, όλα τα χοιροειδή, ιπποειδή, κονικλοειδή, τους καμηλίδες, ζώα συντροφιάς και άλλα μη τροφοπαραγωγά ζώα, με το αίτημα η εν λόγω πρόσθετη ύλη να ταξινομηθεί στην κατηγορία «τεχνολογικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες».
- (4) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή), στη γνώμη που εξέδωσε στις 20 Μαρτίου 2025 ⁽²⁾, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο βερμικουλίτης θεωρείται ασφαλής στα 10 000 mg/kg πλήρους ζωοτροφής για κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή και όρνιθες ωοπαραγωγής, και στα 5 000 mg/kg πλήρους ζωοτροφής για θηλάζοντα και απογαλακτισμένα χοιρίδια και χοίρους προς πάχυνση. Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών των μελετών που αξιολογήθηκαν και της έλλειψης σταθερού περιθωρίου ασφάλειας, δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα σχετικά με την ασφάλεια του βερμικουλίτη για άλλα είδη πουλερικών, διακοσμητικά πτηνά, χοιρομητέρες, άλλα είδη χοίρων, ιπποειδή, κονικλοειδή, καμηλίδες, ζώα συντροφιάς και άλλα μη τροφοπαραγωγά ζώα. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η πρόσθετη ύλη είναι ασφαλής για τον καταναλωτή και το περιβάλλον υπό τους προτεινόμενους όρους χρήσης. Ως προς την ασφάλεια για τους χρήστες, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρόσθετη ύλη θα πρέπει να θεωρείται ευαισθητοποιητής του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος και ότι η έκθεση μέσω της εισπνοής ή του δέρματος θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο. Λόγω της έλλειψης στοιχείων, δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με τη δυνατότητα της πρόσθετης ύλης να είναι ερεθιστική για τους οφθαλμούς. Κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι ο βερμικουλίτης είναι αποτελεσματικός ως αντισυσσωματικός παράγοντας στις ζωοτροφές, όταν χρησιμοποιείται σε επίπεδα 10 000 mg/kg πλήρους ζωοτροφής, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η συγκέντρωση που έχει αποδειχθεί αποτελεσματική είναι υψηλότερη από το μέγιστο και ασφαλές επίπεδο χρήσης για απογαλακτισμένα χοιρίδια και χοίρους προς πάχυνση. Η Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την τροποποιημένη έκθεση ⁽³⁾ σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που ορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.
- (5) Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο βερμικουλίτης πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να χορηγηθεί άδεια για τη χρήση της εν λόγω ουσίας για κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή και για όρνιθες. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας για την πρόληψη δυσμενών επιδράσεων στην υγεία των χρηστών της πρόσθετης ύλης.
- (6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών,

⁽¹⁾ ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal 2025: 23:e9362, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9362>.

⁽³⁾ <https://www.efsa.europa.eu/el/events/185th-plenary-meeting-feedap-panel-open-observers>.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Χορήγηση άδειας

Χορηγείται άδεια για τη χρήση του βερμικουλίτη, που προσδιορίζεται στο παράρτημα και ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «τεχνολογικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες», ως πρόσθετης ύλης για τη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Ιουνίου 2026.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: τεχνολογικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες								
1i561	Βερμικουλίτης	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Πυριτικό αργιλιοσιδηρομαγνήσιο (βερμικουλίτης) που περιέχει ≥ 87,0 %, υδροξυαπατίτη ≥ 1,0 % και διοψίδιο (που περιέχει Fe⁺²) ≥ 2,4 % Σε μορφή σκόνης. Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Βερμικουλίτης (πυριτικό αργιλιοσιδηρομαγνήσιο): Λαμβάνεται με εξόρυξη ακολουθούμενη από θερμική διαστολή (αποφλοιώση) Χημικός τύπος: (Mg,Fe²⁺,Al)₃(Al,Si)₄O₁₀(OH)₂·4(H₂O)₂. Νικέλιο ≤ 148 mg/kg Κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου ≤ 0,06 % Χρώμιο ≤ 199 mg/kg Απαλλαγμένος από αμίαντο ⁽¹⁾ Μέθοδος ανάλυσης ⁽²⁾ Για τον χαρακτηρισμό της πρόσθετης ύλης ζωτροφών: — Περίθλαση ακτίνων X (XRD) (EN 13925) και — φασματομετρία φθορισμού ακτίνων X (XRF) (EN ISO 12677)	Κοτόπουλα προς πάχυνση Κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή Όρνιθες	—	10 000	10 000	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης. 2. Όταν η πρόσθετη ύλη χρησιμοποιείται ως αντισυσσωματοποιητικός παράγοντας απευθείας σε πρώτη ύλη ζωτροφών ή σε συμπληρωματική ζωτροφή, χρησιμοποιείται σε ελάχιστο επίπεδο 10 000 mg/kg ζωτροφής. 3. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων μέσων προστασίας των οφθαλμών, του δέρματος και της αναπνοής. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους εισπνοής που συνδέονται με την έκθεση σε κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου και νικέλιο.	2 Ιουλίου 2036

⁽¹⁾ Μικροσκοπία πολωμένου φωτός (PLM) και μικροσκοπία χρώσης με διασπορά.

⁽²⁾ Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el.