

2026/1234

2026.6.12.

A BIZOTTSÁG (EU) 2026/1234 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2026. június 11.)

**a vermikulit brojlercsirkék, tojástermelés vagy tenyésztés céljából nevelt csirkék és tyúkok
takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről**

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

- (1) Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról.
- (2) Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összhangban kérelmet nyújtottak be a vermikulit engedélyezésére vonatkozóan. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.
- (3) A kérelem a vermikulit valamennyi baromfi és díszmadár, valamennyi sertésféle, lóféle, nyúlféle, tevéféle, kedvtelésből tartott és egyéb nem élelmiszer-termelő állat takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésére vonatkozik, és az adalékanyagnak a „technológiai adalékanyagok” kategóriába és a „csomósodásgátló anyagok” funkcionális csoportba való besorolását kéri.
- (4) Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2025. március 20-i véleményében ⁽²⁾ megállapította, hogy a vermikulit a brojlercsirkék, a tojástermelés vagy tenyésztés céljából nevelt csirkék és a tojótyúkok esetében 10 000 mg/kg teljes értékű takarmány mennyiségben, a szopós és az elválasztott malacok, valamint a hízósertések esetében pedig 5 000 mg/kg teljes értékű takarmány mennyiségben biztonságosnak tekintendő. Figyelembe véve azonban az értékelt vizsgálatok korlátait és az egységes biztonsági határ hiányát, nem lehet következtetést levonni a vermikulit biztonságosságáról más baromfifajok, valamint a díszmadarak, a kocák, az egyéb sertésfélék, a lófélék, a nyúlfélék, a tevéfélék, a kedvtelésből tartott állatok és az egyéb nem élelmiszer-termelő állatok tekintetében. A Hatóság arra a következtetésre jutott továbbá, hogy az adalékanyag a javasolt felhasználási feltételek mellett biztonságos a fogyasztókra és a környezetre nézve. A felhasználók biztonságát illetően a Hatóság megállapította, hogy az adalékanyagot bőr- és légzőszervi szenzibilizálónak kell tekinteni, és hogy a belélegzés útján és bőrön át történő expozíciót kockázatnak kell tekinteni. Adatok hiányában nem tudott következtetést levonni arról, hogy az adalékanyag szemirritáló hatású lehet-e. A Hatóság ezenkívül megállapította, hogy a vermikulit csomósodásgátló anyagként a teljes értékű takarmányban 10 000 mg/kg mennyiségben alkalmazva hatékony a takarmányban, ugyanakkor megjegyezte, hogy a hatékonynak bizonyult koncentráció meghaladja az elválasztott malacokra és a hízósertésekre vonatkozó maximális és biztonságos felhasználási szintet. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban található takarmány-adalékanyagra alkalmazott analitikai módszerről szóló módosított jelentést ⁽³⁾.
- (5) A fentiek alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a vermikulit megfelel az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt feltételeknek. Ennek megfelelően az említett anyag használatát brojlercsirkék, tojástermelés vagy tenyésztés céljából nevelt csirkék, valamint tyúkok esetében engedélyezni kell. Ezenfelül a Bizottság úgy véli, hogy megfelelő óvintézkedéseket kell hozni az adalékanyag felhasználóinak egészségére gyakorolt káros hatások megelőzése érdekében.
- (6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

⁽¹⁾ HL L 268., 2003.10.18., 29. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal. 2025;23:e9362. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9362>.

⁽³⁾ <https://www.efsa.europa.eu/en/events/185th-plenary-meeting-feedap-panel-open-observers>.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Engedélyezés

Az I. mellékletben meghatározott, a „technológiai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „csomósodásgátló anyagok” funkcionális csoportba tartozó vermikulit takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2026. június 11-én.

*a Bizottság részéről
az elnök*

Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma	Az adalékanyag neve	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárt
					mg adalékanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: csomósodásgátló anyagok.								
11561	Vermikulit	<i>Az adalékanyag összetétele</i> Magnézium-alumínium-vasszilikát, amely legalább 87,0 % vermikulitot, legalább 1,0 % hidroxipatitot és legalább 2,4 % (Fe⁺²-t tartalmazó) diopszidot tartalmaz. Por forma. <i>A hatóanyag jellemzése</i> Vermikulit (magnézium-alumínium-vasszilikát): bányászattal nyert, majd hevítés hatására bekövetkező expanzió (exfoliáció) átesett Kémiai képlet: (Mg,Fe²⁺,Al)₃(Al,Si)₄O₁₀(OH)₂·4(H₂O)₂. Nikkel: ≤ 148 mg/kg Kristályos szilícium-dioxid: ≤ 0,06 % Króm: ≤ 199 mg/kg Azbesztmentes ⁽¹⁾ <i>Analitikai módszer ⁽²⁾</i> A takarmány-adalékanyag jellemzésére: — röntgendiffrakció (XRD) (EN 13925) és — röntgenfluoreszcenciás (XRF) spektrometria (EN ISO 12677)	Brojlercsirkék Tojástermelés vagy tenyésztés céljából nevelt csirkék Tyúkok	–	10 000	10 000	1. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket. 2. Ha az adalékanyagot közvetlenül takarmány-alapanyagban vagy kiegészítő takarmányban használják csomósodást gátló anyagként, akkor legalább 10 000 mg/kg takarmány mennyiségben kell használni. 3. Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni bőrvédő eszközökkel, szemvédővel és védőmaszkkal kell használni. Különös figyelmet kell fordítani a kristályos szilícium-dioxidnak és a nikkelnek kitett munkavállalók belélegzési kockázatokkal szembeni védelméről szóló uniós jogszabályoknak való megfelelésre.	2036. július 2.

⁽¹⁾ Polarizált fénymikroszkópia (PLM) és diszperziós festéses mikroszkópia.

⁽²⁾ Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hu.