



KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2026/1234

2026 m. birželio 11 d.

**dėl leidimo naudoti vermikulitą kaip mėšinių viščiukų, dedeklinių vištaičių arba auginamų
reprodukcinų viščiukų ir vištų lesalų priedą**

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;
- (2) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti vermikulitą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;
- (3) Prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti vermikulitą kaip visų rūšių naminių paukščių ir dekoratyvinių paukščių, visų rūšių kiaušių, arklinių šeimos gyvūnų, kiškių, kupranugarinių, gyvūnų augintinių ir kitų nemaistinių gyvūnų pašarų priedą, priskirtiną prie kategorijos „technologiniai priedai“ ir funkcinės grupės „lipnumą reguliuojančios medžiagos“;
- (4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2025 m. kovo 20 d. nuomonėje ⁽²⁾ padarė išvadą, kad vermikulitas laikomas saugiu jo esant 10 000 mg/kg visaverčio pašaro, skirto mėšiniams viščiukams, dedeklinėms vištaitėms arba veislei auginamiems viščiukams ir vištoms dedeklėms ir jo esant 5 000 mg/kg visaverčio pašaro, skirto žindomiems ir nujunkytiems paršeliams bei penimoms kiaušėms. Tačiau, atsižvelgiant į įvertintų tyrimų trūkumus ir į tai, kad nėra nusistovėjusios saugos ribos, negalima padaryti išvados, ar vermikulitas yra saugus kitų rūšių naminiams paukščiams, dekoratyviniams paukščiams, paršavedėms, kitų rūšių kiaušėms, arklinių šeimos gyvūnams, kiškiams, kupranugariniams, gyvūnams augintiniams ir kitiems nemaistiniams gyvūnams. Ji taip pat padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis priedas yra saugus vartotojams ir aplinkai. Dėl naudotojų saugumo Tarnyba padarė išvadą, kad priedas turėtų būti laikomas odos ir kvėpavimo takų jautrikliais, o ekspozicija per kvėpavimo takus ir odą turėtų būti laikoma rizikinga. Dėl duomenų trūkumo ji negalėjo padaryti išvados, ar priedas gali dirginti akis. Ji taip pat padarė išvadą, kad vermikulitas yra veiksmingas kaip lipnumą reguliuojanti medžiaga pašaruose, jo naudojant 10 000 mg/kg visaverčio pašaro, kartu pažymėdama, kad įrodyta veiksminga koncentracija yra didesnė už nujunkytiems paršeliams ir penimoms kiaušėms naudoti nustatytą didžiausią ir saugų kiekį. Be to, Tarnyba patvirtino iš dalies pakeistą pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą ⁽³⁾, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;
- (5) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad vermikulitas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas. Todėl šią medžiagą turėtų būti leista naudoti mėšiniams viščiukams, dedeklinėms vištaitėms arba auginamiems reprodukcinėms viščiukams ir vištoms dedeklėms. Be to, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio priedo naudotojų sveikatai;
- (6) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29. ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal. 2025;23:e9362. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9362>.

⁽³⁾ <https://www.efsa.europa.eu/en/events/185th-plenary-meeting-feedap-panel-open-observers>.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytą vermikulitą, priklausančią priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkinei grupei „lipumą reguliuojančios medžiagos“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytais sąlygomis.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. birželio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: lipnumą reguliuojančios medžiagos								
1i561	Vermikulitas	<i>Priedo sudėtis</i> Magnio aliuminio geležies silikatas (vermikulitas) ≥ 87,0 %, hidroksiapatitas ≥ 1,0 % ir diopsidas (turintis Fe⁺²) ≥ 2,4 % Miltelių pavidalo. <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas:</i> Vermikulitas (magnio aliuminio geležies silikatas): gaunamas kasybos, vėliau – šiluminio išsiplėtimo (sluoksniavimosi) būdu Cheminė formulė: (Mg,Fe²⁺,Al)₃(Al,Si)₄O₁₀(OH)₂·4(H₂O)₂. Nikelis ≤ 148 mg/kg Kristalinis silicio dioksidas ≤ 0,06 % Chromas ≤ 199 mg/kg Be asbesto ⁽¹⁾ <i>Analizės metodas</i> ⁽²⁾ Pašarų priedo apibūdinimas: — rentgeno spinduliuotės difrakcija (XRD) (EN 13925) ir — fluorescencinė rentgeno (XRF) spektrometrija (EN ISO 12677)	Mėsiniai viščiukai	—	10 000	10 000	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos. 2. Kai priedas naudojamas kaip lipnumą reguliuojanti medžiaga tiesiogiai pašarinėje žaliavoje arba pašarų papilduose, jo turi būti naudojama ne mažiau kaip 10 000 mg/kg pašaro. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant akių, odos ir kvėpavimo takų apsaugos priemones. Ypatingas dėmesys skiriamas Sąjungos teisės aktų dėl darbuotojų apsaugos nuo įkvėpimo rizikos, susijusios su kristalinio silicio dioksido ir nikelio poveikiu, laikymuisi.	2036 m. liepos 2 d.
			Dedeklinės vištaitės ir auginami reprodukciniai viščiukai					
			Vištos					

⁽¹⁾ Poliarizuotos šviesos mikroskopija (PLM) ir dispersinio dažymo mikroskopija.

⁽²⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima surasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.