



2026/1234

12.6.2026

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2026/1234 VAN DE COMMISSIE

van 11 juni 2026

tot verlening van een vergunning voor vermiculiet als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, kippen opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden en hennen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding ⁽¹⁾, en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de redenen en procedures voor het verlenen van dergelijke vergunningen, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.
- (2) Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag ingediend voor de verlening van een vergunning voor vermiculiet. De krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste nadere gegevens en documenten waren bij de aanvraag gevoegd.
- (3) De aanvraag betreft de verlening van een vergunning voor vermiculiet als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimvee en siervogels, alle varkenssoorten, paardachtigen, hazen en konijnen, kameelachtigen, huisdieren en andere niet-voedselproducerende dieren, waarbij is verzocht om het toevoegingsmiddel in te delen in de categorie “technologische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep “antiklontermiddelen”.
- (4) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 20 maart 2025 ⁽²⁾ geconcludeerd dat vermiculiet veilig is bij een hoeveelheid van 10 000 mg/kg volledig diervoeder voor mestkippen, kippen opgefokt voor leg- of fokdoeleinden en leghennen, en bij een hoeveelheid van 5 000 mg/kg volledig diervoeder voor gespeende biggen, speenvarkens en mestvarkens. Gezien de beperkingen van de beoordeelde onderzoeken en het ontbreken van een consistente veiligheidsmarge konden echter geen conclusies worden getrokken over de veiligheid van vermiculiet voor andere pluimveesoorten, siervogels, zeugen, andere varkenssoorten, paardachtigen, hazen en konijnen, kameelachtigen, huisdieren en andere niet-voedselproducerende dieren. De EFSA heeft ook geconcludeerd dat het toevoegingsmiddel onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden veilig is voor de consument en het milieu. Wat de veiligheid van de gebruiker betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat het toevoegingsmiddel als huid- en inhalatieallergeen moet worden beschouwd en dat inademing en blootstelling via de huid als een risico moeten worden beschouwd. Bij gebrek aan gegevens kon de EFSA geen conclusies trekken over de vraag of het toevoegingsmiddel irritatie van de ogen zou kunnen veroorzaken. De EFSA heeft verder geconcludeerd dat vermiculiet werkzaam is als antiklontermiddel in diervoeders bij een concentratie van 10 000 mg/kg volledig diervoeder, waarbij zij opmerkte dat de concentratie waarvan de werkzaamheid is aangetoond, hoger is dan de maximum- en veilige gebruikconcentratie voor gespeende biggen en mestvarkens. De EFSA heeft ook het gewijzigde verslag over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding ⁽³⁾ geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was ingediend.
- (5) Gezien het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat vermiculiet voldoet aan de voorwaarden van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003. Het gebruik van die stof moet daarom worden toegestaan voor mestkippen, kippen opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden en hennen. Daarnaast is de Commissie van oordeel dat passende beschermende maatregelen moeten worden genomen om ongunstige gevolgen voor de gezondheid van de gebruikers van het toevoegingsmiddel te voorkomen.
- (6) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

⁽¹⁾ PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal, 2025;23:e9362, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9362>.

⁽³⁾ <https://www.efsa.europa.eu/en/events/185th-plenary-meeting-feedap-panel-open-observers>.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Vergunningverlening

Voor het in de bijlage gespecificeerde vermiculiet dat behoort tot de categorie “technologische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep “antiklontermiddelen”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 juni 2026.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel	Naam van het toevoegingsmiddel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximumleeftijd	Minimumgehalte	Maximumgehalte	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
					mg toevoegingsmiddel/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %			
Categorie: technologische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: antiklontermiddelen								
1i561	Vermiculiet	<i>Samenstelling van het toevoegingsmiddel</i> Magnesium-aluminium-ijzersilicaat (vermiculiet) ≥ 87,0 %, hydroxyapatiet ≥ 1,0 % endiopsied (Fe⁺²-dragend) ≥ 2,4 % Poedervorm <i>Karakterisering van de werkzame stof</i> Vermiculiet (magnesium-aluminium-ijzersilicaat): winning via mijnbouw gevolgd door thermische expansie (exfoliatie) Chemische formule: (Mg,Fe²⁺,Al)₃(Al,Si)₄O₁₀(OH)₂·4(H₂O)₂. Nikkel ≤ 148 mg/kg Kristallijne silica ≤ 0,06 % Chroom ≤ 199 mg/kg Asbestvrij ⁽¹⁾ <i>Analysemethode ⁽²⁾</i> Voor de karakterisering van het toevoegingsmiddel voor diervoeding: — röntgendiffractie (XRD) (EN 13925) en — röntgenfluorescentiespectrometrie (XRF) (EN ISO 12677)	Mestkippen Kippen opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden Hennen	—	10 000	10 000	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en de voormengsels moeten de opslagomstandigheden worden vermeld. 2. Wanneer het toevoegingsmiddel direct in een voedermiddel of aanvullend diervoeder als antiklontermiddel wordt gebruikt, moet het bij een minimumconcentratie van 10 000 mg/kg diervoeder worden toegepast. 3. Voor gebruikers van het toevoegingsmiddel en de voormengsels moeten de exploitanten van diervoederbedrijven operationele procedures en organisatorische maatregelen vaststellen om de mogelijke risico's bij het gebruik ervan te ondervangen. Indien die risico's met deze procedures en maatregelen niet kunnen worden geëlimineerd, moeten bij het gebruik van het toevoegingsmiddel en de voormengsels persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, met inbegrip van bescherming voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de naleving van de wetgeving van de Unie betreffende de bescherming van werknemers tegen het inademingsgevaar in verband met blootstelling aan kristallijn silica en nikkel.	2 juli 2036

⁽¹⁾ Lichtmicroscopie met gepolariseerd licht (polarisatiemicroscopie, PLM) en microscopie met dispersiekleuring

⁽²⁾ Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op de website van het referentielaboratorium: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.