



2026/1786

24.7.2026

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2026/1786

ze dne 23. července 2026

o povolení bazalkové tinktury z *Ocimum basilicum* L. jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat ⁽¹⁾, a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. V čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení se stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS ⁽²⁾.
- (2) Látka bazalková tinktura z *Ocimum basilicum* L. byla povolena bez časového omezení v souladu se směrnicí 70/524/EHS jako doplňková látka pro všechny druhy zvířat. Uvedená látka byla v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsána do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkt.
- (3) V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána žádost o povolení bazalkové tinktury z *Ocimum basilicum* L. jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, přičemž bylo požádáno o její zařazení do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny „zchutňující látky“. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
- (4) Žadatel požádal o povolení doplňkové látky pro použití rovněž ve vodě k napájení. Nařízení (ES) č. 1831/2003 však povolení „zchutňujících látek“ pro použití ve vodě k napájení neumožňuje. Použití této doplňkové látky ve vodě k napájení by proto nemělo být povoleno.
- (5) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 24. června 2025 ⁽³⁾ k závěru, že bazalková tinktura z *Ocimum basilicum* L. nepředstavuje bezpečnostní riziko pro krátkce žijící zvířata (druhy na výkrm) a že je velmi nepravděpodobné, že by mohla vyvolávat nepříznivé účinky u dlouho žijících a reprodukčních zvířat až do určitých maximálních koncentrací, které jsou pro každý druh dále upřesněny v uvedeném stanovisku. Úřad dále dospěl k závěru, že po použití bazalkové tinktury z *Ocimum basilicum* L. nebyla zjištěna žádná bezpečnostní rizika pro spotřebitele a životní prostředí. Úřad rovněž dospěl k závěru, že bazalková tinktura z *Ocimum basilicum* L. by měla být považována za dráždivou pro kůži a oči a za látku senzibilizující kůži a dýchací cesty. Úřad uvedl, že při manipulaci s doplňkovou látkou může dojít k expozici nechráněných uživatelů methyleugenolu a estragolu, a proto by expozice uživatelů měla být minimalizována, aby se snížilo riziko. Úřad dále dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že je bazalková tinktura z *Ocimum basilicum* L. uznávána jako potravinářské aroma a že její funkce v krmivech by byla v zásadě stejná jako v potravinách, nepovažuje se za nutné dále prokazovat její účinnost. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal 2025;23(7):e9543, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9543>.

- (6) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Komise domnívá, že bazalková tinktura z *Ocimum basilicum* L. splňuje podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003. Proto by používání uvedené látky mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení. Komise se domnívá, že přítomnost methyleugenolu a estragolu, látek vzbuzujících obavy, v bazalkové tinktuře z *Ocimum basilicum* L. vyžaduje stanovení maximálního obsahu v kompletním krmivu. Rovněž se domnívá, že současné použití bazalkové tinktury z *Ocimum basilicum* L. s jinými doplňkovými látkami je povoleno za předpokladu, že obsah methyleugenolu a estragolu v krmných surovinách a krmných směsích zůstane nižší než obsah, který by vyplýval z použití doplňkové látky nebo doplňkových látek s nejvyšším obsahem těchto látek vzbuzujících obavy mezi všemi povolenými doplňkovými látkami při jejich maximálním nebo doporučeném obsahu pro daný druh nebo kategorii zvířat. Kromě toho se Komise domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na zdraví uživatelů dané doplňkové látky.
- (7) Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení dotčené látky, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z tohoto povolení.
- (8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Látka uvedená v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny „zchutňující látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přechodná opatření

1. Doplňková látka bazalková tinktura z *Ocimum basilicum* L. povolená podle směrnice 70/524/EHS, jakož i premixy obsahující tuto doplňkovou látku, vyrobené a označené přede dnem 13. února 2027 v souladu s pravidly platnými přede dnem 13. srpna 2026, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do vyčerpání příslušných zásob.
2. Krmné směsi a krmné suroviny obsahující doplňkovou látku uvedenou v odstavci 1, vyrobené a označené přede dnem 13. srpna 2027 v souladu s pravidly platnými přede dnem 13. srpna 2026, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do vyčerpání příslušných zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.
3. Krmné směsi a krmné suroviny obsahující doplňkovou látku uvedenou v odstavci 1, vyrobené a označené přede dnem 13. srpna 2028 v souladu s pravidly platnými přede dnem 13. srpna 2026, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do vyčerpání příslušných zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. července 2026.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky	Název doplňkové látky	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b308-t	Bazalková tinktura	Složení doplňkové látky	Výkrm krůt	—	—	87	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Současné použití bazalkové tinktury s jinými doplňkovými látkami je povoleno za předpokladu, že obsah methyleugenolu a estragolu v krmných surovinách a krmných směsích zůstane nižší než obsah, který by vyplýval z použití doplňkové látky nebo doplňkových látek s nejvyšším obsahem methyleugenolu a estragolu mezi všemi povolenými doplňkovými látkami při jejich maximálním nebo doporučeném obsahu pro daný druh nebo kategorii zvířat.	13. srpna 2036
		Tinktura ze sušených listů <i>Ocimum basilicum</i> L.	Výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže	—	—	65		
		Kapalná forma	Odchov veškeré drůbeže ke snášce nebo k chovu	—	—	97		
		Charakteristika účinné látky	Okrasní ptáci	—	—	97		
		Bazalková tinktura:	Veškerá drůbež určená ke snášce a k chovu	—	—	97		
		Tinktura podle definice Rady Evropy ⁽¹⁾ , získaná ze sušených listů <i>Ocimum basilicum</i> L. rozšířenou extrakcí se směsí vody a ethanolového rozpouštědla, lisováním a filtrací.	Výkrm prasat	—	—	140		
		Číslo ES: 283-900-8 Číslo CAS: 84775-71-3 Číslo CoE: 308	Výkrm prasat menšinových druhů prasatovitých (<i>Suidae</i>)	—	—	140		
		Specifikace Obsah sušiny: 1,79 % – 1,8 % Celkové množství polyfenolů ⁽²⁾ : ≤ 0,198 % Flavonoidy ⁽³⁾ : ≤ 0,0257 % 1,8-Cineol (eukalyptol): ≤ 0,0019 % Kafr: ≤ 0,0047 % Kyselina rozmarýnová: ≤ 0,0110 % Methyleugenol: ≤ 0,0006 % Estragol: ≤ 0,00005 %	Selata (sající a odstavená) všech prasatovitých (<i>Suidae</i>)	—	—	116		
			Všichni prasatovití (<i>Suidae</i>) určení k reprodukci	—	—	170		
			Výkrm telat	6 měsíců	—	291		
			Ovce a kozy	—	—	256		
			Výkrm skotu; výkrm jiných přežvýkavců kromě ovcí, koz	—	—	256		

Identifikační číslo doplňkové látky	Název doplňkové látky	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
		<i>Analytická metoda</i> (*) Pro charakterizaci doplňkové látky: — spektrofotometrie pro stanovení celkového obsahu polyfenolů a celkového obsahu flavonoidů, — plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) pro stanovení 1,8-cineolu, kafru, estragolu a methyleugenolu, — plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC-MS) pro stanovení eugenolu, — vysokoúčinná kapalinová chromatografie se spektrofotometrickou (UV) detekcí pro stanovení kyseliny rozmarýnové.	a telat do 6 měsíců; výkrm velbloudovitých (<i>Camelidae</i>)				4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	
			Všichni ostatní přežvýkavci; všichni ostatní velbloudovití (<i>Camelidae</i>)	—	—	166		
			Koňovití (<i>Equidae</i>)	—	—	256		
			Zajícovití (<i>Leporidae</i>)	—	—	102		
			Lososovití a menšinové ryby	—	—	292		
			Psi	—	—	307		
			Kočky	—	—	256		
			Okrasné ryby	—	—	500		
			Jiné druhy a kategorie	—	—	65		

(¹) Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).

(²) Vyjádřeno jako ekvivalenty kyseliny gallové (GAE).

(³) Vyjádřeno jako ekvivalenty hyperosidu.

(⁴) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_cs.