

2026/1786

24.7.2026

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2026/1786 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Ιουλίου 2026

σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του βάμματος βασιλικού από *Ocimum basilicum* L. ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων, καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου ⁽²⁾.
- (2) Η ουσία «βάμμα βασιλικού από *Ocimum basilicum* L.» έλαβε άδεια χρήσης χωρίς χρονικό περιορισμό, σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ, ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη. Στη συνέχεια, η ουσία αυτή εγγράφηκε στο μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών ως υφιστάμενο προϊόν, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.
- (3) Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του ίδιου κανονισμού, υποβλήθηκε αίτηση χορήγησης άδειας για χρήση του βάμματος βασιλικού από *Ocimum basilicum* L. ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη, με το αίτημα να ταξινομηθεί η πρόσθετη ύλη στην κατηγορία πρόσθετων υλών «αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες». Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.
- (4) Η αιτούσα ζήτησε να χορηγηθεί άδεια για τη χρήση της πρόσθετης ύλης και στο πόσιμο νερό. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 δεν επιτρέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση «αρωματικών σύνθετων ουσιών» στο πόσιμο νερό. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση αυτής της πρόσθετης ύλης στο πόσιμο νερό.
- (5) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή), στη γνώμη που εξέδωσε στις 24 Ιουνίου 2025 ⁽³⁾, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το βάμμα βασιλικού από *Ocimum basilicum* L. δεν προκαλεί ανησυχία ως προς την ασφάλεια για τα βραχύβια ζώα (είδη προς πάχυνση) και ότι είναι πολύ απίθανο να προκαλέσει δυσμενείς επιδράσεις σε μακρόβια και αναπαραγωγικά ζώα έως ορισμένες μέγιστες συγκεντρώσεις που προσδιορίζονται περαιτέρω για κάθε είδος στην εν λόγω γνώμη. Επιπλέον, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν εντοπίστηκαν ανησυχίες για την ασφάλεια των καταναλωτών και του περιβάλλοντος μετά τη χρήση του βάμματος βασιλικού από *Ocimum basilicum* L. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι το βάμμα βασιλικού από *Ocimum basilicum* L. θα πρέπει να θεωρείται ερεθιστικό για το δέρμα και τους οφθαλμούς και ευαισθητοποιητικό για το δέρμα και το αναπνευστικό σύστημα. Η Αρχή ανέφερε ότι, κατά τον χειρισμό της πρόσθετης ύλης, ενδέχεται να συμβεί έκθεση απροστάτευτων χρηστών στη μεθυλενενόλη και την εστραγκόλη και ότι, ως εκ τούτου, η έκθεση των χρηστών θα πρέπει να ελαχιστοποιείται, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος. Επιπλέον, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, καθώς το βάμμα βασιλικού από *Ocimum basilicum* L. είναι αναγνωρισμένο προϊόν για τον αρωματισμό τροφίμων, και δεδομένου ότι η λειτουργία του στις ζωοτροφές είναι ουσιαστικά η ίδια με τη λειτουργία του στα τρόφιμα, δεν θεωρείται αναγκαία περαιτέρω απόδειξη της αποτελεσματικότητας. Η Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που ορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

⁽¹⁾ ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.⁽²⁾ Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).⁽³⁾ EFSA Journal 2025, 23(7):e9543. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9543>.

- (6) Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι το βάμμα βασιλικού από *Ocimum basilicum* L. πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να χορηγηθεί άδεια για τη χρήση της εν λόγω ουσίας όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η παρουσία μεθυλευγενόλης και εστραγκόλης, ουσιών που προκαλούν ανησυχία, στο βάμμα βασιλικού από *Ocimum basilicum* L. απαιτεί τον καθορισμό μέγιστης περιεκτικότητας σε πλήρεις ζωοτροφές. Θεωρεί επίσης ότι η ταυτόχρονη χρήση βάμματος βασιλικού από *Ocimum basilicum* L. με άλλες πρόσθετες ύλες επιτρέπεται υπό τον όρο ότι η περιεκτικότητα των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτροφών σε μεθυλευγενόλη και εστραγκόλη είναι χαμηλότερη από εκείνη που θα προέκυπτε από τη χρήση της πρόσθετης ύλης ή των πρόσθετων υλών με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε μεθυλευγενόλη και εστραγκόλη, μεταξύ όλων των εγκεκριμένων πρόσθετων υλών ζωοτροφών, στη μέγιστη ή τη συνιστώμενη περιεκτικότητά της για το εκάστοτε είδος ή κατηγορία ζώων. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας για την πρόληψη δυσμενών επιδράσεων στην υγεία των χρηστών της πρόσθετης ύλης.
- (7) Καθώς δεν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων των όρων αδειοδότησης της εν λόγω ουσίας, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την άδεια.
- (8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Χορήγηση άδειας

Χορηγείται άδεια για τη χρήση της ουσίας που προσδιορίζεται στο παράρτημα, η οποία ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες», ως πρόσθετης ύλης για τη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Μεταβατικά μέτρα

1. Η πρόσθετη ύλη ζωοτροφών «βάμμα βασιλικού από *Ocimum basilicum* L.», που εγκρίθηκε δυνάμει της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ, και τα προμείγματα που περιέχουν την εν λόγω πρόσθετη ύλη, τα οποία έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 13 Φεβρουαρίου 2027 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 13 Αυγούστου 2026, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα.

2. Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν την πρόσθετη ύλη ζωοτροφών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 13 Αυγούστου 2027 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 13 Αυγούστου 2026, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα, αν προορίζονται για τροφοπαραγωγή ζώα.

3. Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν την πρόσθετη ύλη ζωοτροφών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 13 Αυγούστου 2028 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 13 Αυγούστου 2026, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα, αν προορίζονται για μη τροφοπαραγωγή ζώα.

*Άρθρο 3***Έναρξη ισχύος**

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2026.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg πρόσθετης ύλης/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b 308-t	Βάμμα βασιλικού	Σύσταση της πρόσθετης ύλης	Γαλοπούλες προς πάχυνση	—	—	87	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμειγμάτος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Η ταυτόχρονη χρήση βάμματος βασιλικού με άλλες πρόσθετες ύλες επιτρέπεται υπό τον όρο ότι η περιεκτικότητα των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτροφών σε μεθυλεugenόλη και εστραγκόλη είναι χαμηλότερη από εκείνη που θα προέκυπτε από τη χρήση της πρόσθετης ύλης ή των πρόσθετων υλών με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε μεθυλεugenόλη και εστραγκόλη, μεταξύ όλων των εγκεκριμένων πρόσθετων υλών ζωοτροφών, στη μέγιστη ή στη συνιστώμενη περιεκτικότητά της για το εκάστοτε είδος ή κατηγορία ζώων.	13 Αυγούστου 2036
		Βάμμα από αποξηραμένα φύλλα του φυτού <i>Ocimum basilicum</i> L.	Κοτόπουλα προς πάχυνση και ήσσονος σημασίας είδη πουλερικών προς πάχυνση	—	—	65		
		Υγρή μορφή	Όλα τα είδη πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή	—	—	97		
		Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας	Διακοσμητικά πτηνά	—	—	97		
		Βάμμα βασιλικού:	Όλα τα είδη πουλερικών για ωοπαραγωγή και αναπαραγωγή	—	—	97		
		Βάμμα, όπως ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης (CoE) ⁽¹⁾ , το οποίο λαμβάνεται από τα αποξηραμένα φύλλα του φυτού <i>Ocimum basilicum</i> L. με παρατεταμένη εκχύλιση με μείγμα νερού/αιθανόλης ως διαλύτη, συμπίεση και διήθηση.	Χοίροι προς πάχυνση	—	—	140		
		Αριθμός ΕΚ: 283-900-8 Αριθμός CAS: 84775-71-3 Αριθμός CoE: 308	Χοίροι ειδών σσιδών ήσσονος σημασίας προς πάχυνση	—	—	140		
		Προδιαγραφές	Χοιρίδια (θηλάζοντα και απογαλακτισμένα) όλων των ειδών σσιδών	—	—	116		
		Περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία: 1,79 % – 1,8 %	Όλα τα είδη σσιδών για αναπαραγωγή	—	—	170		
		Ολικές πολυφαινόλες ⁽²⁾ : ≤ 0,198 % Φλαβονοειδή ⁽³⁾ : ≤ 0,0257 % 1,8-Κινεόλη (ευκαλυπτόλη): ≤ 0,0019 % Καμφορά: ≤ 0,0047 % Δενδρολιβανικό οξύ: ≤ 0,0110 % Μεθυλεugenόλη: ≤ 0,0006 % Εστραγκόλη: ≤ 0,00005 %	Μόσχοι προς πάχυνση	6 μηνών	—	291		
			Αιγοπρόβατα	—	—	256		
			Μόσχοι προς πάχυνση· άλλα μηρυκαστικά προς πάχυνση εκτός από αιγοπρόβατα και μόσχους προς	—	—	256		

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg πρόσθετης ύλης/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
		Μέθοδος ανάλυσης (*) Για τον χαρακτηρισμό της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών: — Φασματοφωτομετρία για τον προσδιορισμό των ολικών πολυφαινόλων και των ολικών φλαβονοειδών — Αεριοχρωματογραφία σε συνδυασμό με ανίχνευση ιονισμού φλόγας (GC-FID) για τον προσδιορισμό της 1,8-κινεδόλης, της καμφοράς, της εστραγκόλης και της μεθυλευγενόλης — Αεριοχρωματογραφία σε συνδυασμό με ανίχνευση φασματομετρίας μάζας (GC-MS) για τον προσδιορισμό της ευγενόλης — Υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης με φασματοφωτομετρική (UV) ανίχνευση για τον προσδιορισμό του δενδρολιβανικού οξέος.	πάχυνση έως 6 μηνών· καμηλίδες προς πάχυνση				4. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	
			Όλα τα άλλα μηρυκαστικά· όλοι οι άλλοι καμηλίδες	—	—	166		
			Ιπποειδή	—	—	256		
			Κονικλοειδή	—	—	102		
			Σολομοειδή και ήσσονος σημασίας ψάρια με περύγια	—	—	292		
			Σκύλοι	—	—	307		
			Γάτες	—	—	256		
			Διακοσμητικά ψάρια	—	—	500		
			Άλλα είδη και κατηγορίες	—	—	65		

⁽¹⁾ Φυσικές πηγές αρωματικών υλών — Έκθεση αριθ. 2 (2007).

⁽²⁾ Εκφραζόμενες σε ισοδύναμα γαλλικού οξέος (GAE).

⁽³⁾ Εκφραζόμενα ως ισοδύναμα υπεροξείδης.

⁽⁴⁾ Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el.