



2026/1786

24.7.2026

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/1786,

23. juuli 2026,

milles käsitletakse loa andmist basiilikust *Ocimum basilicum* L. saadud tinktuuri kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ ⁽²⁾ alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.
- (2) Kooskõlas direktiiviga 70/524/EMÜ anti tähtajatu luba kasutada basiilikust *Ocimum basilicum* L. saadud tinktuuri kõikide loomaliikide söödalisandina. Seejärel kanti see aine vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b olemasoleva tootena söödalisandite registrisse.
- (3) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikega 2 koostoimes sama määruse artikliga 7 on esitatud taotlus basiilikust *Ocimum basilicum* L. saadud tinktuuri lubamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ning palutud klassifitseerida see söödalisand kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“. Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (4) Taotleja taotles luba kasutada söödalisandit ka joogivees. Määrus (EÜ) nr 1831/2003 ei võimalda siiski lubada lõhna- ja maitseaine kasutamist joogivees. Seetõttu ei tohiks lubada seda söödalisandit joogivees kasutada.
- (5) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 24. juuni 2025. aasta arvamuses ⁽³⁾ järeldusele, et basiilikust *Ocimum basilicum* L. saadud tinktuur ei ole lühikese elueaga loomadele (nuumloomad) ohtlik ning et on väga ebatõenäoline, et see avaldaks kahjulikku mõju pika elueaga ja suguloomadele, kui selle sisaldus ei ületa teatavat maksimumsisaldust, mis on iga liigi puhul täiendavalt täpsustatud. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et ei tehtud kindlaks ühtegi basiilikust *Ocimum basilicum* L. saadud tinktuuri kasutamisest tulenevat ohtu tarbijatele ega keskkonnale. Samuti järeldas toiduohutusamet, et taimest *Ocimum basilicum* L. saadud tinktuuri tuleks pidada nahka ja silmi ärritavaks ning nahka ja hingamisteid sensibiliseerivaks. Toiduohutusamet märkis, et söödalisandi käitlemisel võivad kaitsevahenditeta kasutajad kokku puutuda metüüleugenooli ja estragoooliga ning seetõttu tuleks riski vähendamiseks kasutajate kokkupuudet minimeerida. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et kuna basiilikust *Ocimum basilicum* L. saadud tinktuur on toidu maitsestamisest üldtunnustatud ja selle toime söödas on põhimõtteliselt sama nagu toidus, ei ole vaja selle tõhusust täiendavalt tõendada. Toiduohutusamet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal 2025;23(7):e9543, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9543>.

- (6) Eespool kirjeldatust lähtuvalt leiab komisjon, et basiilikust *Ocimum basilicum* L. saadud tinktuur vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seepärast tuleks anda luba kasutada kõnealust ainet käesoleva määruse lisas kirjeldatud viisil. Komisjon leiab, et probleemsete ainete metüüleugenooli ja estragooli sisalduse tõttu basiilikust *Ocimum basilicum* L. saadud tinktuuris on vaja kehtestada selle maksimumsisaldus täissöödas. Toiduohutusamet on ka seisukohal, et basiilikust *Ocimum basilicum* L. saadud tinktuuri samaaegne kasutamine muude söödalisanditega on lubatud, tingimusel et metüüleugenooli ja estragooli sisaldus söödamaterjalis ja segasöödas jääb väiksemaks kui sisaldus, mis tuleneks kõigi lubatud söödalisandite hulgast kõige suurema kõnealuste probleemsete ainete sisaldusega söödalisandi või söödalisandite kasutamisest maksimaalses või soovitatavas koguses asjaomase liigi või loomakategooria jaoks. Peale selle leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuste söödalisandite kasutajate tervisele.
- (7) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust kõnealuse aine lubamise tingimuste muudatuse viivitamata kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperioodi, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loast tulenevate uute nõuete täitmiseks.
- (8) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

1. Direktiiviga 70/524/EMÜ lubatud söödalisandit basiilikust *Ocimum basilicum* L. saadud tinktuuri ja seda sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 13. veebruari 2027 kooskõlas enne 13. augustit 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni.
2. Lõikes 1 osutatud söödalisandit sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 13. augustit 2027 kooskõlas enne 13. augustit 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.
3. Lõikes 1 osutatud söödalisandit sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 13. augustit 2028 kooskõlas enne 13. augustit 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele kui toiduloomadele.

*Artikkel 3***Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuli 2026

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b308-t	Basiilikutinktuur	Söödalisandi koostis	Kalkunibroilerid	–	–	87	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Basiilikutinktuuri on lubatud kasutada samaaegselt koos muude söödalisanditega tingimusel, et metüüleugenooli ja estragooli sisaldus söödamaterjalis ja segasöödas jääb väiksemaks kui sisaldus, mis tuleneb kõigi lubatud söödalisandite hulgast kõige suurema kõnealuste probleemsete ainete sisaldusega söödalisandi või söödalisandite kasutamisest maksimaalses või soovitatavas koguses asjaomase liigi või loomakategooria jaoks.	13. august 2036
		Taime <i>Ocimum basilicum</i> L. kuivatatud lehtedest saadud tinktuur	Kanabroilerid ja vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlinnud	–	–	65		
		Vedelik	Kõikide kodulinnuliikide muna- või aretuslindudeks kasvatatavad noorlinnud	–	–	97		
		Toimeaine kirjeldus	Dekoratiivlinnud	–	–	97		
		Basiilikutinktuur:	Kõigi kodulinnuliikide muna- ja aretuslinnud	–	–	97		
		Euroopa Nõukogu määratletud tinktuur, (1) mis on saadud taime <i>Ocimum basilicum</i> L. kuivatatud lehtedest vee ja etanooli seguga (lahusti) pikendatud ekstraheerimise, pressimise ja filtrimise teel.	Nuumsead	–	–	140		
		EÜ number: 283-900-8 CASi number: 84775-71-3 Euroopa Nõukogu number: 308	Vähemtähtsate sigalaste nuumsead	–	–	140		
		Spetsifikatsioon Kuivainesisaldus: 1,79 % – 1,8 % Polüfenoolide üldsisaldus: (2) ≤ 0,198 % Flavonoidid: (3) ≤ 0,0257 % 1,8-tsineool (eukalüptool): ≤ 0,0019 % Kamper: ≤ 0,0047 % Rosmariinhape: ≤ 0,0110 % Metüüleugenool: ≤ 0,0006 % Estragool: ≤ 0,00005 %	Kõikide sigalaste põrsad (piima- ja võõrdpõrsad)	–	–	116		
			Kõik karja taastootmiseks ettenähtud sigalased	–	–	170		
			Nuumvasikad	6 kuud	–	291		
			Lambad ja kitsed	–	–	256		
			Nuumveised; muude mäletsejaliste nuumloomad, välja arvatud lambad, kitsed ja kuni kuuekuused	–	–	256		

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
		<i>Analüüsimetod</i> ⁽⁴⁾ Söödalisandi kirjeldamine: — spektrofotomeetria polüfenoolide üldsisalduse ja flavonoidide üldsisalduse määramiseks; — gaasikromatograafia koos leekionisatsioonidetektoriga (GC-FID) – 1,8-tsineooli, kampri, estragooli ja metüüleugenooli sisalduse määramiseks; — gaasikromatograafia koos massispektromeetriaga (GC-MS) eugenooli sisalduse määramiseks; — kõrgefektiivne vedelikkromatograafia koos spektrofotomeetrilise (UV) detektoriga rosmariinhappe sisalduse määramiseks.	nuumvasikad; kaamellaste nuumloomad				4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	
			Kõik muud mäletsejalised; kõik muud kaamellased	–	–	166		
			<i>Hobuslased</i>	–	–	256		
			<i>Jäneslased</i>	–	–	102		
			Lõhilased ja vähemtähtsad kalaliigid	–	–	292		
			Koerad	–	–	307		
			Kassid	–	–	256		
			Dekoratiivkalad	–	–	500		
			Muud loomaliigid ja -kategooriad	–	–	65		

(¹) „Natural sources of flavourings“ („Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad“) – aruanne nr 2 (2007).

(²) Väljendatud gallushappe ekvivalentides (GAE).

(³) Väljendatud hüperosiidi ekvivalentides.

(⁴) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.