



KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2026/1786,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2026,

***Ocimum basilicum* L. -kasvista saatavan basilikatinktuuran hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun
lisäaineena**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle. Asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa säädetään sellaisten lisäaineiden uudelleenarvioinnista, joille on annettu hyväksyntä neuvoston direktiivin 70/524/ETY ⁽²⁾ mukaisesti.
- (2) *Ocimum basilicum* L. -kasvista saatava basilikatinktuura hyväksyttiin ilman määräaikaakaan kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena direktiivin 70/524/ETY mukaisesti. Kyseinen aine kirjattiin sen jälkeen rehujen lisäaineita koskevaan rekisteriin olemassa olevana tuotteena asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
- (3) Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti, luettuna yhdessä sen 7 artiklan kanssa, on jätetty hakemus, joka koskee *Ocimum basilicum* L. -kasvista saatavan basilikatinktuuran hyväksymistä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ja jossa pyydettiin, että kyseinen lisäaine luokiteltaisiin lisäaineluokkaan ”sensoriset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”aromiaineet”. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.
- (4) Hakija pyysi, että lisäaine hyväksyttäisiin käytettäväksi myös juomavedessä. Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 ei kuitenkaan sallita aromiaineiden hyväksymistä käytettäväksi juomavedessä. Sen vuoksi tämän lisäaineen käyttöä juomavedessä ei pitäisi sallia.
- (5) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’EFSA’, totesi 24 päivänä kesäkuuta 2025 antamassaan lausunnossa ⁽³⁾, että *Ocimum basilicum* L. -kasvista saatava basilikatinktuura ei aiheuta turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita lyhytikäisille eläimille (lihantuotantoon tarkoitetuille) ja että on erittäin epätodennäköistä, että se aiheuttaisi haittavaikutuksia pitkäikäisille eläimille ja siitoseläimille tiettyinä enimmäispitoisuuksina, jotka määritellään tarkemmin kullekin eläinlajille kyseisessä lausunnossa. Lisäksi se totesi, että *Ocimum basilicum* L. -kasvista saatavan basilikatinktuuran käytön ei ole havaittu aiheuttavan turvallisuusriskejä kuluttajille eikä ympäristölle. EFSA totesi myös, että *Ocimum basilicum* L. -kasvista saatavaa basilikatinktuuraa olisi pidettävä ihoa ja silmiä ärsyttävänä sekä ihoa ja hengitysteitä herkistävänä aineena. EFSA totesi, että suojaamattomat käyttäjät voivat lisäainetta käsiteltäessä altistua metyyli Eugenolille ja estragolille, joten riskin pienentämiseksi käyttäjien altistuminen olisi minimoitava. Lisäksi EFSA totesi, että *Ocimum basilicum* L. -kasvista saatavaa basilikatinktuuraa käytetään elintarvikkeissa aromiaineena, ja koska sen funktio rehussa olisi olennaisilta osin sama kuin elintarvikkeissa, sen tehokkuutta ei tarvitse osoittaa muulla tavoin. Lisäksi se vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 nimetyn vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaine määritetään rehusta.

⁽¹⁾ EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Neuvoston direktiivi 70/524/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1970, rehujen lisäaineista (EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal 2025:23(7), e9543, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9543>.

- (6) Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että *Ocimum basilicum* L. -kasvista saatava basilikatinktuura täyttää asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt edellytykset. Sen vuoksi kyseisen aineen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla olisi hyväksyttävä. Komissio katsoo, että huolta aiheuttavien aineiden metyyli Eugenolin ja estragolin esiintyminen *Ocimum basilicum* L. -kasvista saatavassa basilikatinktuurassa edellyttää, että sille olisi vahvistettava enimmäispitoisuus täysrehussa. Lisäksi se katsoo, että *Ocimum basilicum* L. -kasvista saatavan basilikatinktuuran samanaikainen käyttö muiden lisäaineiden kanssa on sallittua edellyttäen, että metyyli Eugenolin ja estragolin pitoisuus rehuaineissa ja rehuseoksissa on pienempi kuin se, joka aiheutuisi kaikista sallituista rehun lisäaineista eniten näitä huolta aiheuttavia aineita sisältävien lisäaineiden käytöstä asianomaista lajia tai eläinryhmää koskevan enimmäispitoisuuden tai suositellun pitoisuuden tasolla. Lisäksi komissio katsoo, että lisäaineen käyttäjien terveydelle aiheutuvien haittavaikutusten ehkäisemiseksi olisi toteutettava asianmukaisia suojatoimenpiteitä.
- (7) Koska turvallisuuteen liittyvät syyt eivät edellytä asianomaisten aineiden hyväksynnän edellytyksiin tehtävien muutosten välitöntä soveltamista, on aiheellista säätää siirtymäajasta, jotta asianomaiset tahot voivat valmistautua hyväksynnästä aiheutuvien uusien vaatimusten noudattamiseen.
- (8) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksyntä

Hyväksytään liitteessä tarkoitettu, lisäaineluokkaan "sensoriset lisäaineet" ja funktionaaliseen ryhmään "aromiaineet" kuuluva aine eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuilla edellytyksillä.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1. Sallitaan rehun lisäaineen *Ocimum basilicum* L. -kasvista saatava basilikatinktuura, sellaisena kuin se on hyväksyttynä direktiivin 70/524/ETY mukaisesti, ja kyseistä lisäainetta sisältävien esiseosten, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 13 päivää helmikuuta 2027 niiden sääntöjen mukaisesti, jotka olivat voimassa ennen 13 päivää elokuuta 2026, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

2. Sallitaan 1 kohdassa mainittua rehun lisäainetta sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 13 päivää elokuuta 2027 niiden sääntöjen mukaisesti, jotka olivat voimassa ennen 13 päivää elokuuta 2026, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu elintarviketuotantoeläimille.

3. Sallitaan 1 kohdassa mainittua rehun lisäainetta sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 13 päivää elokuuta 2028 niiden sääntöjen mukaisesti, jotka olivat voimassa ennen 13 päivää elokuuta 2026, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu muille kuin elintarviketuotantoeläimille.

*3 artikla***Voimaantulo**

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2026.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE

Lisäaineen tunnistenumero	Lisäaineen nimi	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
					mg lisäainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
Luokka: sensoriset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: aromiaineet								
2b308-t	Basilikatinktuura	<i>Lisäaineen koostumus</i> <i>Ocimum basilicum</i> L. -kasvin kuivatuista lehdistä saatu tinktuura. Nestemäinen muoto <i>Tehoaineen kuvaus</i> Basilikatinktuura: Euroopan neuvoston määrittelemä ⁽¹⁾ tinktuura, joka on saatu <i>Ocimum basilicum</i> L. -kasvin kuivatuista lehdistä pidennetyllä uutolla veden ja etanolin liuotinseoksen avulla sekä puristamalla ja suodattamalla. EY-numero: 283-900-8 CAS-numero: 84775-71-3 CoE-numero: 308 Eritelmä Kuiva-ainepitoisuus: 1,79–1,8 % Polyfenolien kokonaispitoisuus ⁽²⁾ : ≤ 0,198 % Flavonoidit ⁽³⁾ : ≤ 0,0257 % 1,8-sineoli (eukalyptoli): ≤ 0,0019 % Kamferi: ≤ 0,0047 % Rosmariinihappo: ≤ 0,0110 % Metyylieugenoli: ≤ 0,0006 % Estragoli: ≤ 0,00005 %	Lihakalkkunat	–	–	87	1. Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena. 2. Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä. 3. Basilikatinktuuran samanaikainen käyttö muiden lisäaineiden kanssa on sallittua edellyttäen, että metyylieugenolin ja estragolin pitoisuus rehuaineissa ja rehuseoksissa on pienempi kuin se, joka aiheutuisi kaikista sallituista rehun lisäaineista eniten metyylieugenolia ja estragolia sisältävien lisäaineiden käytöstä asianomaista lajia tai eläinryhmää koskevan enimmäispitoisuuden tai suositellun pitoisuuden tasolla.	13. elokuuta 2036
			Broilerit ja toissijainen lihasiipikarja	–	–	65		
			Kaikki munantuotantoon tai siitokseen kasvatettava siipikarja	–	–	97		
			Koristetarkoituksessa pidettävät linnut	–	–	97		
			Kaikki munantuotantoon ja siitokseen käytettävä siipikarja	–	–	97		
			Lihasiat	–	–	140		
			Toissijaisten sikaeläinten (<i>Suidae</i>) heimoon kuuluvat lihasiat	–	–	140		
			Kaikki heimoon <i>Suidae</i> kuuluvat (imevät ja vieroitetut) porsaas	–	–	116		
			Kaikki heimoon <i>Suidae</i> kuuluvat siitoseläimet	–	–	170		
			Lihavasikat	6 kk	–	291		
			Lampaat ja vuohet	–	–	256		
			Lihanaudat; muut lihantuotantoon käytettävät	–	–	256		

Lisäaineen tunnistenumero	Lisäaineen nimi	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
					mg lisäainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
		Analyyssimenetelmä ⁽⁴⁾ Rehun lisäaineen määrittäminen: — spektrofotometria polyfenolien kokonaispitoisuuden ja flavonoidien kokonaispitoisuuden määrittämiseksi; — kaasukromatografia yhdistettynä liekki-ionisaatiodetektiin (GC-FID) 1,8-sineolin, kamferin, estragolin ja metyyli Eugenolin määrittämiseksi; — kaasukromatografia yhdistettynä massaspektrometriaan (GC-MS) eugenolin määrittämiseksi; — korkean suorituskyvyn nestekromatografia yhdessä spektrofotometrisen (UV) detektion kanssa rosmariinihapon määrittämiseksi.	märehtijät lukuun ottamatta lampaita, vuohia ja enintään 6 kk:n ikäisiä lihasajkoita; lihantuotantoon käytettävät kamelieläimet (Camelidae)				4. Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden menettelyjen ja järjestelyjen avulla poistaa, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä suojavaatetusta sekä silmien- ja hengityksensuojaimia.	
			Kaikki muut märehtijät; kaikki muut kamelieläimet (Camelidae)	—	—	166		
			Hevoseläimet (Equidae)	—	—	256		
			Jäniseläimet (Leporidae)	—	—	102		
			Lohikalat ja toissijaiset eväkalat	—	—	292		
			Koirat	—	—	307		
			Kissat	—	—	256		
			Akvaariokalat	—	—	500		
			Muut eläinlajit ja -ryhmät	—	—	65		

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings – Report No. 2 (2007).

⁽²⁾ Ilmaistuna gallushappoekvivalenteina (GAE).

⁽³⁾ Hyperosidiekvivalenteina ilmoitettuna.

⁽⁴⁾ Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.