



2026/1786

24.7.2026

**RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2026/1786 DE LA COMMISSION**

**du 23 juillet 2026**

**concernant l'autorisation de la teinture de basilic tirée d'*Ocimum basilicum* L. en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales**

**(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)**

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux <sup>(1)</sup>, et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

- (1) Le règlement (CE) n° 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil <sup>(2)</sup>.
- (2) La substance «teinture de basilic tirée d'*Ocimum basilicum* L.» a été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales conformément à la directive 70/524/CEE. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1831/2003.
- (3) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande d'autorisation a été présentée pour la teinture de basilic tirée d'*Ocimum basilicum* L. en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1831/2003.
- (4) Le demandeur souhaitait que l'utilisation de l'additif soit également autorisée dans l'eau d'abreuvement. Or, le règlement (CE) n° 1831/2003 ne permet pas que l'utilisation de «substances aromatiques» dans l'eau d'abreuvement soit autorisée. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l'utilisation de cet additif dans l'eau d'abreuvement.
- (5) Dans son avis du 24 juin 2025 <sup>(3)</sup>, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que la teinture de basilic tirée d'*Ocimum basilicum* L. n'était pas préoccupante pour la sécurité des animaux à durée de vie brève (espèces d'élevage) et qu'il était très peu probable qu'elle ait des effets néfastes chez les animaux à durée de vie longue et chez les animaux reproducteurs jusqu'à certaines concentrations maximales qu'elle a précisées dans son avis pour chaque espèce. Elle a également conclu qu'aucun problème de sécurité pour les consommateurs et l'environnement n'avait été mis en évidence à la suite de l'utilisation de la teinture de basilic tirée d'*Ocimum basilicum* L. De plus, l'Autorité a conclu que la teinture de basilic tirée d'*Ocimum basilicum* L. devrait être considérée comme une substance irritante pour la peau et les yeux ainsi que comme un sensibilisant cutané et respiratoire. Elle a indiqué que, lors de la manipulation de l'additif, les utilisateurs non protégés pouvaient être exposés à du méthyleugénol et à de l'estragole et que, par conséquent, pour réduire le risque, l'exposition des utilisateurs devrait être réduite au minimum. En outre, l'Autorité a conclu que, puisque la teinture de basilic tirée d'*Ocimum basilicum* L. était reconnue pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n'était pas jugé nécessaire d'en démontrer plus avant l'efficacité. Enfin, elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de cet additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) n° 1831/2003.

<sup>(1)</sup> JO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

<sup>(2)</sup> Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal, 2025;23(7), e9543, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9543>.

- (6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la teinture de basilic tirée d'*Ocimum basilicum* L. satisfait aux conditions fixées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1831/2003. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de cette substance selon les modalités énoncées à l'annexe du présent règlement. La Commission considère que la présence de méthyleugénol et d'estragole, qui sont des substances préoccupantes, dans la teinture de basilic tirée d'*Ocimum basilicum* L. nécessite la fixation d'une teneur maximale dans les aliments complets pour animaux. Elle considère aussi que l'utilisation simultanée de la teinture de basilic tirée d'*Ocimum basilicum* L. avec d'autres additifs est autorisée à condition que les teneurs en méthyleugénol et en estragole des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux restent inférieures à celles qui résulteraient de l'utilisation de l'additif ou des additifs ayant les teneurs les plus élevées en ces substances préoccupantes, parmi tous les additifs pour l'alimentation animale autorisés, à sa ou à leur teneur maximale ou recommandée pour l'espèce ou la catégorie d'animaux concernée. De plus, la Commission considère qu'il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.
- (7) Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.
- (8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

*Article premier*

### **Autorisation**

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

*Article 2*

### **Mesures transitoires**

1. L'additif pour l'alimentation animale «teinture de basilic tirée d'*Ocimum basilicum* L.», tel qu'il est autorisé au titre de la directive 70/524/CEE, ainsi que les prémélanges contenant cet additif, qui sont produits et étiquetés avant le 13 février 2027 conformément aux règles applicables avant le 13 août 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks concernés.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l'additif pour l'alimentation animale mentionné au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 13 août 2027 conformément aux règles applicables avant le 13 août 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks concernés s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l'additif pour l'alimentation animale mentionné au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 13 août 2028 conformément aux règles applicables avant le 13 août 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks concernés s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

*Article 3*

**Entrée en vigueur**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2026.

*Par la Commission*  
*La présidente*  
Ursula VON DER LEYEN

\_\_\_\_\_

## ANNEXE

| Numéro d'identification de l'additif                                       | Nom de l'additif    | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse                                                                                                                                                                                | Espèce animale ou catégorie d'animaux                                    | Âge maximal | Teneur minimale                                                                            | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fin de la période d'autorisation |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |             | en mg d'additif par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques |                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |             |                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| 2b308-t                                                                    | Teinture de basilic | Composition de l'additif                                                                                                                                                                                                                     | Dindes d'engraissement                                                   | —           | —                                                                                          | 87              | 1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.<br><br>2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.<br><br>3. L'utilisation simultanée de la teinture de basilic avec d'autres additifs est autorisée à condition que les teneurs en méthyleugénol et en estragole des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux soient inférieures à celles qui résulteraient de l'utilisation de l'additif ou des additifs ayant les teneurs les plus élevées en méthyleugénol et en estragole, parmi tous les additifs pour l'alimentation animale autorisés, à sa ou à leur teneur maximale ou recommandée pour l'espèce ou la catégorie d'animaux concernée. | 13 août 2036                     |
|                                                                            |                     | Teinture obtenue à partir de feuilles séchées d'Ocimum basilicum L.                                                                                                                                                                          | Poulets d'engraissement et espèces mineures de volailles d'engraissement | —           | —                                                                                          | 65              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|                                                                            |                     | État liquide                                                                                                                                                                                                                                 | Toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction            | —           | —                                                                                          | 97              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|                                                                            |                     | Caractérisation de la substance active                                                                                                                                                                                                       | Oiseaux d'ornement                                                       | —           | —                                                                                          | 97              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|                                                                            |                     | Teinture de basilic:                                                                                                                                                                                                                         | Toutes les volailles destinées à la ponte et à la reproduction           | —           | —                                                                                          | 97              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|                                                                            |                     | teinture, telle que définie par le Conseil de l'Europe <sup>(1)</sup> , obtenue à partir de feuilles séchées d'Ocimum basilicum L. par extraction poussée à l'aide d'un mélange eau/éthanol (employé comme solvant), pressage et filtration. | Porcs d'engraissement                                                    | —           | —                                                                                          | 140             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|                                                                            |                     | Numéro CE: 283-900-8                                                                                                                                                                                                                         | Porcs d'engraissement d'espèces mineures de Suidae                       | —           | —                                                                                          | 140             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|                                                                            |                     | Numéro CAS: 84775-71-3                                                                                                                                                                                                                       | Porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les Suidae                      | —           | —                                                                                          | 116             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|                                                                            |                     | Numéro CoE: 308                                                                                                                                                                                                                              | Tous les Suidae destinés à la reproduction                               | —           | —                                                                                          | 170             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|                                                                            |                     | Spécifications                                                                                                                                                                                                                               | Veaux d'engraissement                                                    | 6 mois      | —                                                                                          | 291             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|                                                                            |                     | Teneur en matière sèche: 1,79 % – 1,8 %                                                                                                                                                                                                      | Ovins et caprins                                                         | —           | —                                                                                          | 256             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|                                                                            |                     | Teneur totale en polyphénols <sup>(2)</sup> : ≤ 0,198 %                                                                                                                                                                                      | Bovins d'engraissement; autres ruminants d'engraissement à               | —           | —                                                                                          | 256             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |

| Numéro d'identification de l'additif | Nom de l'additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Espèce animale ou catégorie d'animaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Âge maximal                                                                                                         | Teneur minimale                                                                                                     | Teneur maximale                                                                                                                    | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fin de la période d'autorisation |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | en mg d'additif par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|                                      |                  | <i>Méthode d'analyse</i> (*)<br>Pour la caractérisation de l'additif pour l'alimentation animale: <ul style="list-style-type: none"><li>— spectrophotométrie pour la détermination des teneurs totales en polyphénols et en flavonoïdes,</li><li>— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme (CG-DIF) pour la détermination du 1,8-cinéole, du camphre, de l'estragole et du méthyleugénol,</li><li>— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par spectométrie de masse (CG-SM) pour la détermination de l'eugénol,</li><li>— chromatographie liquide haute performance couplée à la détection spectrophotométrique (UV) pour la détermination de l'acide rosmarinique.</li></ul> | <div>l'exception des ovins, des caprins et des veaux d'engraissement jusqu'à 6 mois;<br/><i>Camelidae</i> d'engraissement</div> <div>Tous les autres ruminants;<br/>tous les autres <i>Camelidae</i></div> <div><i>Equidae</i></div> <div><i>Leporidae</i></div> <div>Salmonidés et poissons mineurs</div> <div>Chiens</div> <div>Chats</div> <div>Poissons d'ornement</div> <div>Autres espèces et catégories d'animaux</div> | <div></div> <div>—</div> <div>—</div> <div>—</div> <div>—</div> <div>—</div> <div>—</div> <div>—</div> <div>—</div> | <div></div> <div>—</div> <div>—</div> <div>—</div> <div>—</div> <div>—</div> <div>—</div> <div>—</div> <div>—</div> | <div></div> <div>166</div> <div>256</div> <div>102</div> <div>292</div> <div>307</div> <div>256</div> <div>500</div> <div>65</div> | 4. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent établir, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. |                                  |

<sup>(1)</sup> Natural sources of flavourings — Rapport n° 2 (2007).

<sup>(2)</sup> Exprimée en équivalent acide gallique (EAG).

<sup>(3)</sup> Exprimés en équivalent hypéroside.

<sup>(4)</sup> La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_fr](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_fr).