



2026/1786

24.7.2026.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/1786

od 23. srpnja 2026.

o odobrenju tinkture bosiljka iz *Ocimum basilicum* L. kao dodatka hrani za životinje za sve životinjske vrste

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

- (1) Uredbom (EZ) br. 1831/2003 propisano je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja. Člankom 10. stavkom 2. te uredbe propisana je ponovna procjena dodataka odobrenih u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZ ⁽²⁾.
- (2) Tvar tinktura bosiljka iz *Ocimum basilicum* L. odobrena je bez vremenskog ograničenja u skladu s Direktivom 70/524/EEZ kao dodatak hrani za životinje za sve životinjske vrste. Ta je tvar nakon toga unesena u registar dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvod u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1831/2003.
- (3) U skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 7. podnesen je zahtjev za odobrenje tinkture bosiljka iz *Ocimum basilicum* L. kao dodatka hrani za životinje za sve životinjske vrste te njegovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „osjetilni dodaci” i funkcionalnu skupinu „aromatske tvari”. Uz zahtjev su priloženi podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.
- (4) Podnositelj zahtjeva zatražio je da se taj dodatak odobri i za upotrebu u vodi za piće. Međutim, Uredbom (EZ) br. 1831/2003 nije dopušteno odobravanje „aromatskih tvari” za upotrebu u vodi za piće. Stoga ne bi trebalo dopustiti upotrebu tog dodatka u vodi za piće.
- (5) Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojem je mišljenju od 24. lipnja 2025. ⁽³⁾ zaključila da tinktura bosiljka iz *Ocimum basilicum* L. ne izaziva zabrinutost u pogledu sigurnosti za kratkoživuće životinje (životinjske vrste za tov) te da je vrlo mala vjerojatnost da će imati štetan učinak na dugoživuće životinje i životinje za rasplod do određenih maksimalnih koncentracija koje su u tom mišljenju navedene za svaku vrstu. Nadalje, zaključila je da upotreba tinkture bosiljka iz *Ocimum basilicum* L. ne izaziva zabrinutost u pogledu sigurnosti za potrošače i okoliš. Zaključila je i da bi za tinkturu bosiljka iz *Ocimum basilicum* L. trebalo smatrati da nadražuje kožu i oči te izaziva preosjetljivost kože i dišnih organa. Navela je da pri rukovanju dodatkom može doći do izlaganja nezaštićenih korisnika metileugenolu i estragolu te da bi stoga izloženost korisnika trebalo svesti na najmanju moguću mjeru kako bi se smanjio rizik. Nadalje je zaključila da nisu potrebni dodatni dokazi o učinkovitosti s obzirom na to da je tinktura bosiljka iz *Ocimum basilicum* L. općepoznata kao tvar koja daje aromu hrani te bi njezina funkcija u hrani za životinje u osnovi bila ista kao u hrani. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodi analize dodatka hrani za životinje u hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

⁽¹⁾ SL L 268, 18.10.2003., str. 29., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Direktiva Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje (SL L 270, 14.12.1970., str. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal 2025;23(7):e9543, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9543>.

- (6) S obzirom na navedeno Komisija smatra da tinktura bosiljka iz *Ocimum basilicum* L. ispunjava uvjete iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim, trebalo bi odobriti upotrebu te tvari kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi. Komisija smatra da je zbog prisutnosti zabrinjavajućih tvari metileugenola i estragola u tinkturi bosiljka iz *Ocimum basilicum* L. potrebno utvrditi najveću dopuštenu količinu u potpunoj krmnoj smjesi. Također smatra da je dopuštena istodobna upotreba tinkture bosiljka iz *Ocimum basilicum* L. s drugim dodacima dopuštena pod uvjetom da udio metileugenola i estragola u krmivima i krmnim smjesama ostane ispod razine koja bi nastala upotrebom dodatka ili dodataka s najvećim udjelom tih zabrinjavajućih tvari, među svim odobrenim dodacima hrani za životinje, u najvećoj ili preporučenoj količini za relevantnu vrstu ili kategoriju životinja. Osim toga, Komisija smatra da bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se spriječili štetni učinci na zdravlje korisnikâ tog dodatka.
- (7) Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi izmjene uvjeta odobrenja za predmetnu tvar bilo potrebno odmah primjenjivati, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.
- (8) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Tvar navedena u Prilogu, koja pripada kategoriji dodataka „osjetilni dodaci” i funkcionalnoj skupini „aromatske tvari”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u Prilogu.

Članak 2.

Prijelazne mjere

1. Dodatak hrani za životinje tinktura bosiljka iz *Ocimum basilicum* L., kako je odobren u skladu s Direktivom 70/524/EEZ, i premiksi koji sadržavaju taj dodatak, koji su proizvedeni i označeni prije 13. veljače 2027. u skladu s propisima koji su se primjenjivali prije 13. kolovoza 2026., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše predmetne zalihe.
2. Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju dodatak hrani za životinje naveden u stavku 1., koji su proizvedeni i označeni prije 13. kolovoza 2027. u skladu s propisima koji su se primjenjivali prije 13. kolovoza 2026., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše predmetne zalihe ako su namijenjeni životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.
3. Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju dodatak hrani za životinje naveden u stavku 1., koji su proizvedeni i označeni prije 13. kolovoza 2028. u skladu s propisima koji su se primjenjivali prije 13. kolovoza 2026., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše predmetne zalihe ako su namijenjeni životinjama koje se ne koriste za proizvodnju hrane.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. srpnja 2026.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

Identifikacijski broj dodatka	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					mg dodatka po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
Kategorija: osjetilni dodaci. Funkcionalna skupina: aromatske tvari								
2b308-t	Tinktura bosiljka	Sastav dodatka	Purani za tov	—	—	87	1. Dodatak se unosi u hranu za životinje u obliku premiksa. 2. U uputama za upotrebu dodatka i premiksa navode se uvjeti skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi. 3. Istodobna upotreba tinkture bosiljka s drugim dodacima dopuštena je pod uvjetom da je udio metileugenola i estragola u krmivima i krmnim smjesama ispod razine koja bi nastala upotrebom dodatka ili dodataka s najvećim udjelom metileugenola i estragola, među svim odobrenim dodacima hrani za životinje, u najvećoj ili preporučenoj količini za relevantnu vrstu ili kategoriju životinja.	13. kolovoza 2036.
		Tinktura iz suhih listova <i>Ocimum basilicum</i> L.	Pilići za tov i manje zastupljena perad za tov	—	—	65		
		Tekući oblik	Sva perad koja se uzgaja za nesenje ili rasplod	—	—	97		
		Karakterizacija aktivne tvari	Ukrasne ptice	—	—	97		
		Tinktura bosiljka:	Sva perad za nesenje i rasplod	—	—	97		
		Tinktura u skladu s definicijom Vijeća Europe (CoE) ⁽¹⁾ dobivena iz suhih listova <i>Ocimum basilicum</i> L. produljenom ekstrakcijom otapalom s mješavinom vode i etanola, prešanjem i filtriranjem.	Svinje za tov	—	—	140		
		EC broj: 283-900-8 CAS broj: 84775-71-3 CoE broj: 308	Svinje za tov manje zastupljenih vrsta iz porodice Suidae	—	—	140		
		Specifikacije	Prasad (sisajuća i odbijena) svih vrsta iz porodice Suidae	—	—	116		
		Udio suhe tvari: 1,79 % – 1,8 % Ukupni polifenoli ⁽²⁾ : ≤ 0,198 % Flavonoidi ⁽³⁾ : ≤ 0,0257 % 1,8-cineol (eukaliptol): ≤ 0,0019 % Kamfor: ≤ 0,0047 % Ružmarinska kiselina: ≤ 0,0110 % Metileugenol: ≤ 0,0006 % Estragol: ≤ 0,00005 %	Sve Suidae za rasplod	—	—	170		
			Telad za tov	6 mjeseci	—	291		
			Ovce i koze	—	—	256		
			Domaća goveda za tov, ostali preživači za tov osim ovaca, koza i teladi za tov	—	—	256		

Identifikacijski broj dodatka	Naziv dodatka	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					mg dodatka po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
		<i>Analitička metoda</i> (*) Za karakterizaciju dodatka hrani za životinje: — spektrofotometrija za određivanje ukupnog sadržaja polifenola i ukupnog sadržaja flavonoida, — plinska kromatografija spregnuta s plameno-ionizacijskom detekcijom (GC-FID) za određivanje 1,8-cineola, kamfora, estragola i metileugenola, — plinska kromatografija spregnuta s detekcijom spektrometrijom masa (GC-MS) za određivanje eugenola, — tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti sa spektrofotometrijskom (UV) detekcijom za određivanje ružmarinske kiseline.	do 6 mjeseci, vrste iz porodice Camelidae za tov				4. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove upotrebe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri upotrebi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu, oči i dišne organe.	
			Svi drugi preživači, sve druge vrste iz porodice Camelidae	—	—	166		
			<i>Equidae</i>	—	—	256		
			<i>Leporidae</i>	—	—	102		
			Pastrvske vrste riba i manje zastupljene ribe	—	—	292		
			Psi	—	—	307		
			Mačke	—	—	256		
			Ukrasne ribe	—	—	500		
			Ostale vrste i kategorije	—	—	65		

⁽¹⁾ Prirodni izvori aroma – izvješće br. 2 (2007.).

⁽²⁾ Izraženi kao ekvivalenti galne kiseline (GAE).

⁽³⁾ Izraženi kao ekvivalenti hiperosida.

⁽⁴⁾ Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.