



2026/1786

24.7.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/1786

(2026. gada 23. jūlijs)

par atļauju no *Ocimum basilicum* L. iegūtu bazilika tinktūru lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. panta 2. punktā ir noteikts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK ⁽²⁾, jāizvērtē atkārtoti.
- (2) Vielu “no *Ocimum basilicum* L. iegūta bazilika tinktūra” saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK tika atļauts bez termiņa ierobežojuma lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem. Pēc tam minētā piedeva saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punkta b) apakšpunktu kā esošs barības līdzeklis tika ierakstīta Lopbarības piedevu reģistrā.
- (3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu, ko lasa saistībā ar tās 7. pantu, tika iesniegts pieteikums uz atļauju no *Ocimum basilicum* L. iegūtu bazilika tinktūru lietot par visu sugu dzīvnieku barības piedevu, kurā lūgts to klasificēt piedevu kategorijā “organoleptiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “aromatizējošas sastāvdaļas”. Pieteikumam tika pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (4) Pieteikuma iesniedzējs lūdza atļaut piedevu lietot arī ar dzirdināšanas ūdeni. Tomēr “aromatizējošas sastāvdaļas” lietot ar dzirdināšanas ūdeni neļauj Regula (EK) Nr. 1831/2003. Tātad šo piedevu lietot ar dzirdināšanas ūdeni nebūtu jāatļauj.
- (5) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2025. gada 24. jūnija atzinumā ⁽³⁾ secināja, ka no *Ocimum basilicum* L. iegūta bazilika tinktūra nerada bažas par īsdzīvojošu dzīvnieku (nobarojamo sugu) drošumu un ka ir ļoti maz ticams, ka tā radīs nelabvēlīgu ietekmi uz ilgdzīvojošiem un reproduktīvajiem dzīvniekiem līdz konkrētai maksimālajai koncentrācijai, kas attiecībā uz katru sugu sīkāk precizēta minētajā atzinumā. Turklāt tā secināja, ka pēc *Ocimum basilicum* L. bazilika tinktūras lietošanas bažas par drošumu patērētājiem un videi netika konstatētas. Iestāde arī secināja, ka no *Ocimum basilicum* L. iegūta bazilika tinktūra būtu jāuzskata par ādas un acu kairinātāju un ādas un elpceļu sensibilizatoru. Iestāde norādīja, ka, rīkojoties ar šo piedevu, neaizsargāti lietotāji var tikt eksponēti metileigenolam un estragolam un ka tāpēc, lai samazinātu risku, lietotāju eksponētība būtu jāsamazina līdz minimumam. Iestāde arī secināja, ka no *Ocimum basilicum* L. iegūta bazilika tinktūra ir atzīta par pārtikas aromatizētāju un tās uzdevums barībā būtībā būtu tāds pats kā pārtikā, tāpēc papildu pierādījumi par iedarbīgumu nav nepieciešami. Tā ir arī verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par metodi, ar kādu šo barības piedevu analizē barībā.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Padomes Direktīva 70/524/EEK (1970. gada 23. novembris) par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal 2025;23(7), e9543, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9543>.

- (6) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka no *Ocimum basilicum* L. iegūta bazilika tinktūra atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Tādēļ minēto vielu būtu jāatļauj lietot tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā. Komisija uzskata, ka, tā kā no *Ocimum basilicum* L. iegūtā bazilika tinktūrā ir metileigenols un estragols, kas ir vielas, kuras rada bažas, ir jānoteic maksimālais saturs kompleksajā barībā. Tā arī uzskata, ka no *Ocimum basilicum* iegūtas bazilika tinktūras vienlaicīga lietošana kopā ar citām piedevām ir atļauta ar nosacījumu, ka metileigenola un estragola saturs barības sastāvdaļās un barības maisījumā tad nepārsniedz to, kāds būtu, ja no visām atļautajām barības piedevām tiktu lietota tā piedeva vai piedevas, kuras šīs bažas radošās vielas satur visvairāk, attiecīgajai sugai vai dzīvnieku kategorijai maksimālajā vai ieteicamajā saturā. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību.
- (7) Nekaitīguma apsvērumi neliek attiecīgās vielas atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.
- (8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificēto vielu, kas pieder pie piedevu kategorijas “organoleptiskās piedevas” un funkcionālās grupas “aromatizējošas sastāvdaļas”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Pārejas pasākumi

1. Barības piedevu “no *Ocimum basilicum* L. iegūta bazilika tinktūra”, kas ir atļauta uz Direktīvas 70/524/EEK pamata, un šo piedevu saturošus premiksus, kuri ir ražoti un marķēti pirms 2027. gada 13. februāra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2026. gada 13. augusta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.
2. Tos 1. punktā minēto barības piedevu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kas ražoti un marķēti pirms 2027. gada 13. augusta saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 13. augusta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi, ja tie ir paredzēti produktīvajiem dzīvniekiem.
3. Tos 1. punktā minēto barības piedevu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kas ražoti un marķēti pirms 2028. gada 13. augusta saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 13. augusta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi, ja tie ir paredzēti neproduktīvajiem dzīvniekiem.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 23. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b308-t	Bazilika tinktūra	Piedevas sastāvs	Gaļas tītari	—	—	87	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un stabilitāti pret termisko apstrādi. 3. Bazilika tinktūras vienlaicīga lietošana kopā ar citām piedevām ir atļauta ar nosacījumu, ka metileigenola un estragola saturs barības sastāvdaļās un barības maisījumā ir zemāks par saturu, kāds rastos, ja no visām atļautajām barības piedevām tiktu lietota piedeva vai piedevas ar visaugstāko metileigenola un estragola saturu, kāds attiecīgajai sugai vai dzīvnieku kategorijai ir maksimālais vai ieteicamais.	2036. gada 13. augusts
		No kaltētām <i>Ocimum basilicum</i> L. lapām iegūta tinktūra	Gaļas cāļi un nobarojami mazāk izplatītu sugu mājputni	—	—	65		
		Šķidra forma	Visi dējējmājputnu vai vaislas mājputnu cāļi	—	—	97		
		Aktīvās vielas raksturojums	Dekoratīvie putni	—	—	97		
		Bazilika tinktūra:	Visi dējējmājputni un vaislas mājputni	—	—	97		
		Eiropas Padomes (CoE) definīcijai ⁽¹⁾ atbilstoša tinktūra, kas, lēni ekstrahējot ar ūdens un etanola šķīdinātāja maisījumu, presējot un filtrējot, iegūta no kaltētām <i>Ocimum basilicum</i> L. lapām.	Nobarojamas cūkas	—	—	140		
		EC numurs: 283-900-8 CAS numurs: 84775-71-3 CoE numurs: 308	Nobarojamas mazāk izplatītu <i>Suidae</i> sugu cūkas	—	—	140		
		Specifikācijas	Visu <i>Suidae</i> sugu sivēni (zīdāmi un atšķirti)	—	—	116		
		Sausnas saturs: 1,79–1,8 % Kopējais polifenolu saturs ⁽²⁾ : ≤ 0,198 % Flavonoīdi ⁽³⁾ : ≤ 0,0257 % 1,8-cineols (eikaliptols): ≤ 0,0019 % Kampars: ≤ 0,0047 % Rozmarīnskābe: ≤ 0,0110 % Metileigenols: ≤ 0,0006 % Estragols: ≤ 0,00005 %	Visu <i>Suidae</i> sugu vaislas dzīvnieki	—	—	170		
			Gaļas teļi	6 mēneši	—	291		
			Aitas un kazas	—	—	256		
			Gaļas liellopi; citi nobarojami atgremotāji, izņemot aitas, kazas un teļus nobarošanai līdz 6 mēnešu vecumam;	—	—	256		

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		<i>Analītiskā metode</i> ⁽⁴⁾ Barības piedevas raksturošanai: — spektrofotometrija kopējā polifenolu un kopējā flavonoīdu satura noteikšanai; — gāzhromatogrāfija kombinācijā ar liesmas jonizācijas detektēšanu (GC-FID) 1,8-cineola, kampara, estragola un metileigenola noteikšanai; — gāzhromatogrāfija kombinācijā ar masspektrometrisko detektēšanu (GC-MS) eigenola noteikšanai; — augsti efektīvā šķidruma hromatogrāfija ar spektrofotometrisko (UV) detektēšanu rozmarīnskābes noteikšanai.	nobarojami <i>Camelidae</i> dzīvnieki				4. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no šādas piedevas un šādu premiksu lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	
			Visi citi atgremotāji; visi citi <i>Camelidae</i> dzīvnieki	—	—	166		
			<i>Equidae</i>	—	—	256		
			<i>Leporidae</i>	—	—	102		
			Lašu dzimtas un mazāk izplatītu sugu zivis	—	—	292		
			Suņi	—	—	307		
			Kaķi	—	—	256		
			Dekoratīvās zivis	—	—	500		
			Citas sugas un kategorijas	—	—	65		

⁽¹⁾ “Natural sources of flavourings”, ziņojums Nr. 2, 2007.

⁽²⁾ Izteikts gallusskābes ekvivalentos (GAE).

⁽³⁾ Izteikti hiperozīda ekvivalentos.

⁽⁴⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.