

2026/1811

27.7.2026

## ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2026/1811 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Ιουλίου 2026

σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της ευγενόλης και της trans-ανηθόλης ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για πουλερικά και διακοσμητικά πτηνά και την ανανέωση της άδειας της trans-ανηθόλης που παράγεται με χημική σύνθεση ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για διακοσμητικά πτηνά, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1452

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων <sup>(1)</sup>, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων, καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση και την ανανέωση της εν λόγω άδειας.
- (2) Η ευγενόλη που παράγεται με χημική σύνθεση ή με εκχύλιση από γαρύφαλλο ή γαρυφαλλέλαιο και το 1-μεθοξυ-4-[(προπ-1(trans)-ενυλο]βενζόλιο, το οποίο αποτελεί συνώνυμη ονομασία της trans-ανηθόλης, που παράγεται με χημική σύνθεση ή με εκχύλιση από έλαιο πεύκου, εγκρίθηκαν για περίοδο 10 ετών ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη εκτός από τα πουλερικά και τα ψάρια με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1452 της Επιτροπής <sup>(2)</sup>.
- (3) Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, υποβλήθηκε αίτηση χορήγησης άδειας για την ευγενόλη που παράγεται με εκχύλιση από αποξηραμένα φύλλα γαρύφαλλου ή έλαιο φύλλων γαρύφαλλου και για τη χορήγηση άδειας για την trans-ανηθόλη που παράγεται με χημική σύνθεση και με εκχύλιση από φύλλα ή καρπούς αστεροειδούς γλυκάνισου. Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.
- (4) Η αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της ευγενόλης που παράγεται με εκχύλιση από αποξηραμένα φύλλα γαρύφαλλου ή έλαιο φύλλων γαρύφαλλου και της trans-ανηθόλης που παράγεται με χημική σύνθεση και με εκχύλιση από φύλλα ή καρπούς αστεροειδούς γλυκάνισου ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για πουλερικά και διακοσμητικά πτηνά, με το αίτημα οι εν λόγω πρόσθετες ύλες να ταξινομηθούν στην κατηγορία «αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές συνθέτες ουσίες».
- (5) Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αίτηση για τη χορήγηση άδειας για την trans-ανηθόλη που παράγεται με χημική σύνθεση για διακοσμητικά πτηνά θα πρέπει να θεωρηθεί αίτηση για την ανανέωση της άδειας που χορηγήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1452, δεδομένου ότι η εν λόγω άδεια αφορούσε την ίδια πρόσθετη ύλη και περιλάμβανε τη χρήση για διακοσμητικά πτηνά. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η trans-ανηθόλη που παράγεται από έλαιο πεύκου το οποίο έχει εγκριθεί για διακοσμητικά πτηνά με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1452 θα πρέπει να εγκριθεί με μέγιστη περιεκτικότητα, καθώς έχει τις ίδιες προδιαγραφές ως προς τη σύνθεση με την trans-ανηθόλη που παράγεται με χημική σύνθεση η οποία πρόκειται να ανανεωθεί με μέγιστη περιεκτικότητα λόγω των ζωοτεχνικών επιδράσεων της εν λόγω πρόσθετης ύλης για τα εν λόγω είδη. Η μέγιστη περιεκτικότητα θα αποτρέψει την αύξηση των ζωοτεχνικών επιδράσεων πέραν του επιθυμητού αποτελέσματος ως προς το άρωμα που επιδιώκεται με την παρούσα άδεια.

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

<sup>(2)</sup> Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1452 της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2022, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της 3-αιθυλοκυκλοπεντανο-1,2-διόνης, της 4-υδροξυ-2,5-διμεθυλοφουραν-3(2H)-όνης, της 4,5-διυδρο-2-μεθυλοφουραν-3(2H)-όνης, της ευγενόλης, του 1-μεθοξυ-4-(προπ-1(trans)-ενυλο)βενζολίου, της α-πεντυλοκινναμλδεύδης, της α-εξυλοκινναμλδεύδης και της 2-ακετυλοπυριδίνης ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για ορισμένα ζωικά είδη (ΕΕ L 228 της 2.9.2022, σ. 17, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2022/1452/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1452/oj)).

- (6) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή), στη γνώμη που εξέδωσε στις 19 Μαρτίου 2025 <sup>(3)</sup>, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, η ευγενόλη που παράγεται με εκχύλιση από αποξηραμένα φύλλα γαρύφαλλου ή από έλαιο φύλλων γαρύφαλλου και η trans-ανηθόλη που παράγεται με χημική σύνθεση και με εκχύλιση από φύλλα ή καρπούς αστεροειδούς γλυκάνισου είναι ασφαλείς για τα είδη πουλερικών προς πάχυνση (κοτόπουλα και γαλοπούλες) στα 25 mg/kg πλήρους ζωτροφής και είναι πολύ απίθανο να έχουν δυσμενείς επιδράσεις σε μακρόβια και αναπαραγωγικά πτηνά (πουλερικά που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή/αναπαραγωγή, όρνιθες ωοπαραγωγής/αναπαραγωγής και διακοσμητικά πτηνά) έως και σε 25 mg/kg πλήρους ζωτροφής. Τα συμπεράσματα αυτά μπορούν να παρεκταθούν σε είδη ήσσονος σημασίας συναφή από άποψη φυσιολογίας. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η ευγενόλη και η trans-ανηθόλη είναι ασφαλείς για τους καταναλωτές και το περιβάλλον. Κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι, κατά τον χειρισμό ευγενόλης που παράγεται με εκχύλιση από φύλλα ή καρπούς αστεροειδούς γλυκάνισου, ενδέχεται να προκύψει έκθεση των μη προστατευόμενων χρηστών στη μεθυλευγενόλη και την εστραγκόλη, αντίστοιχα, και ότι, ως εκ τούτου, για να μειωθεί ο κίνδυνος, θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση των χρηστών. Επιπλέον, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ευγενόλη που παράγεται με εκχύλιση από αποξηραμένα φύλλα γαρύφαλλου ή από έλαιο φύλλων γαρύφαλλου και η trans-ανηθόλη που παράγεται με χημική σύνθεση και με εκχύλιση από φύλλα ή καρπούς αστεροειδούς γλυκάνισου δεν είναι ερεθιστικές για το δέρμα, αλλά είναι ευαισθητοποιητικές του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος, ότι η ευγενόλη που παράγεται με εκχύλιση από αποξηραμένα φύλλα γαρύφαλλου ή από έλαιο φύλλων γαρύφαλλου είναι ερεθιστική για τους οφθαλμούς, αλλά η trans-ανηθόλη που παράγεται με χημική σύνθεση και με εκχύλιση από φύλλα ή καρπούς αστεροειδούς γλυκάνισου δεν είναι ερεθιστική για τους οφθαλμούς, και ότι κάθε έκθεση στα εν λόγω πρόσθετα ενέχει κίνδυνο. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι, δεδομένου ότι η ευγενόλη που παράγεται με εκχύλιση από αποξηραμένα φύλλα γαρύφαλλου ή από έλαιο φύλλων γαρύφαλλου και η trans-ανηθόλη που παράγεται με χημική σύνθεση και με εκχύλιση από φύλλα ή καρπούς αστεροειδούς γλυκάνισου χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ως αρωματικές ύλες και η λειτουργία τους στις ζωτροφές είναι ουσιαστικά η ίδια με τη λειτουργία τους στα τρόφιμα, δεν απαιτείται περαιτέρω απόδειξη της αποτελεσματικότητας. Η Αρχή δεν κρίνει αναγκαία τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη διάθεση της πρόσθετης ύλης στην αγορά.
- (7) Το εργαστήριο αναφοράς που ορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 έκρινε ότι τα συμπεράσματα και οι συστάσεις που διατυπώθηκαν σε προηγούμενη αξιολόγηση σχετικά με άλλη αίτηση για τη χορήγηση άδειας για τις ίδιες πρόσθετες ύλες και επαληθεύτηκαν από την Αρχή στη γνώμη που εξέδωσε στις 15 Νοεμβρίου 2011 <sup>(4)</sup> είναι έγκυρα και ισχύουν για την τρέχουσα αίτηση. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής <sup>(5)</sup>, δεν χρειαζόταν έκθεση αξιολόγησης του εργαστηρίου αναφοράς.
- (8) Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ευγενόλη που παράγεται με εκχύλιση από αποξηραμένα φύλλα γαρύφαλλου ή από έλαιο φύλλων γαρύφαλλου και trans-ανηθόλη που παράγεται με χημική σύνθεση και με εκχύλιση από φύλλα ή καρπούς αστεροειδούς γλυκάνισου πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να χορηγηθεί άδεια για τη χρήση ευγενόλης που παράγεται με εκχύλιση από αποξηραμένα φύλλα γαρύφαλλου ή από έλαιο φύλλων γαρύφαλλου για τα πουλερικά και τα διακοσμητικά πτηνά, για τη χρήση της trans-ανηθόλης που παράγεται με χημική σύνθεση για τα πουλερικά, και θα πρέπει να ανανεωθεί η άδεια για τη χρήση για τα διακοσμητικά πτηνά και να χορηγηθεί άδεια για τη χρήση της trans-ανηθόλης που παράγεται με εκχύλιση από φύλλα ή καρπούς αστεροειδούς γλυκάνισου για τα πουλερικά και τα διακοσμητικά πτηνά.
- (9) Έχει ήδη χορηγηθεί άδεια για τη χρήση της ευγενόλης και της trans-ανηθόλης ως ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/898 της Επιτροπής <sup>(6)</sup> και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/420 της Επιτροπής <sup>(7)</sup>, αντίστοιχα, για την επαγωγή ζωοτεχνικών επιδράσεων στα πουλερικά σε επίπεδα χρήσης 5 mg/kg για την ευγενόλη και 7,5 mg/kg για την trans-ανηθόλη. Δεδομένου ότι τα διακοσμητικά πτηνά είναι είδη συναφή από άποψη φυσιολογίας με τα πουλερικά, αναμένονται οι ίδιες επιδράσεις. Για να αποφευχθεί η χρήση των πρόσθετων υλών για πουλερικά και διακοσμητικά πτηνά σε υψηλότερα επίπεδα που θα μπορούσαν δυνητικά να αυξήσουν τις ζωοτεχνικές επιδράσεις, πέραν του

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2025· 23:e9367 <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9367>.

<sup>(4)</sup> EFSA Journal 2011· 9(12):2440 <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2440>.

<sup>(5)</sup> Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2005, σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθήκοντα και τις λειτουργίες του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς σχετικά με τις αιτήσεις αδειοδότησης για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών (ΕΕ L 59 της 5.3.2005, σ. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

<sup>(6)</sup> Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/898 της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2019, για τη χορήγηση άδειας σε παρασκεύασμα ευγενόλης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση (κάτοχος άδειας Lidervert SL) (ΕΕ L 144 της 3.6.2019, σ. 29, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2019/898/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/898/oj)).

<sup>(7)</sup> Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/420 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του παρασκευάσματος ελαίου θυμαριού, συνθετικού ελαίου αστεροειδούς γλυκάνισου και σκόνης του φλοιού του φυτού quillaja ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα που εκτρέφονται προς ωοπαραγωγή και δευτερεύοντα είδη πτηνών προς πάχυνση και εκτρεφόμενα προς ωοπαραγωγή (κάτοχος της άδειας είναι η εταιρεία Delacon Biotechnik GmbH) (ΕΕ L 64 της 10.3.2017, σ. 7, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2017/420/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/420/oj)).

επιθυμητού αποτελέσματος ως προς το άρωμα που επιδιώκεται με την παρούσα άδεια, είναι αναγκαίο να καθοριστεί μέγιστη περιεκτικότητα των πρόσθετων υλών σε πλήρεις ζωοτροφές. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η παρουσία μεθυλευγενόλης στην ευγενόλη που παράγεται με εκχύλιση από αποξηραμένα φύλλα γαρύφαλλου ή από έλαιο φύλλων γαρύφαλλου και η παρουσία εστραγκόλης στην trans-ανηθόλη που παράγεται με εκχύλιση από φύλλα ή καρπούς αστεροειδούς γλυκάνισου απαιτεί τον καθορισμό μέγιστης περιεκτικότητας σε πλήρεις ζωοτροφές και ότι επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση ευγενόλης ή trans-ανηθόλης με άλλες πρόσθετες ύλες, υπό την προϋπόθεση ότι η περιεκτικότητα σε μεθυλευγενόλη ή εστραγκόλη στις πρώτες ύλες ζωοτροφών και στις σύνθετες ζωοτροφές παραμένει χαμηλότερη από εκείνη που θα προέκυπτε από τη χρήση της πρόσθετης ύλης με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε μεθυλευγενόλη ή εστραγκόλη, μεταξύ όλων των εγκεκριμένων πρόσθετων υλών ζωοτροφών, στη μέγιστη ή συνιστώμενη περιεκτικότητά τους για το σχετικό είδος ή κατηγορία ζώων. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας για την πρόληψη δυσμενών επιδράσεων στην υγεία των χρηστών της πρόσθετης ύλης.

- (10) Όσον αφορά την trans-ανηθόλη, ο χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας διαφέρει μεταξύ της πρόσθετης ύλης που παράγεται με χημική σύνθεση και της πρόσθετης ύλης που παράγεται με εκχύλιση από φύλλα ή καρπούς αστεροειδούς γλυκάνισου, καθώς ο τελευταίος ενδέχεται να περιέχει εστραγκόλη. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να διαφοροποιηθούν αναλόγως οι όροι της άδειάς των εν λόγω πρόσθετων υλών. Επιπλέον, για λόγους σαφήνειας και συνέπειας, είναι σκόπιμο να αποτυπωθεί η παρόμοια διαφοροποίηση στην υφιστάμενη άδεια χρήσης της trans-ανηθόλης μεταξύ της πρόσθετης ύλης που παράγεται με εκχύλιση από έλαιο πεύκου και της πρόσθετης ύλης που παράγεται με χημική σύνθεση. Η διαφοροποίηση αυτή θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την κατάργηση της χρήσης για διακοσμητικά πτηνά όσον αφορά την trans-ανηθόλη που παράγεται με χημική σύνθεση ως συνέπεια της ανανέωσης της άδειας χρήσης της πρόσθετης ύλης για διακοσμητικά πτηνά και τον καθορισμό μέγιστης περιεκτικότητας για διακοσμητικά πτηνά για την trans-ανηθόλη που παράγεται από έλαιο πεύκου. Επομένως, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1452 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (11) Επιπλέον, για να απλουστευθεί η επισήμανση της trans-ανηθόλης και των ζωοτροφών που την περιέχουν, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η ονομασία της πρόσθετης ύλης «trans-ανηθόλη» αντί της συνώνυμης ονομασίας «1-μεθοξυ-4-[προπ-1(trans)-ενυλο]βενζόλιο», η οποία αναφέρεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1452. Επομένως, ο εν λόγω εκτελεστικός κανονισμός θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (12) Καθώς δεν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων των όρων αδειοδότησης της trans-ανηθόλης, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος, ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από τις εν λόγω τροποποιήσεις.
- (13) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών,

ΕΞΕΛΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

#### Άρθρο 1

##### Χορήγηση άδειας

Χορηγείται άδεια για τη χρήση των ουσιών που προσδιορίζονται στο παράρτημα I, οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία πρόσθετων υλών «αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες», ως πρόσθετων υλών για τη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

#### Άρθρο 2

##### Ανανέωση της άδειας

Η άδεια χρήσης της ουσίας που προσδιορίζεται στο παράρτημα II, η οποία ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες», ανανεώνεται υπό τους όρους που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα.

*Άρθρο 3***Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1452**

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1452 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

*Άρθρο 4***Μεταβατικά μέτρα**

1. Η πρόσθετη ύλη ζωοτροφών 1-μεθοξυ-4-[προπ-1(trans)-ενυλο]βενζόλιο (συνώνυμη ονομασία: trans-ανηθόλη), όπως εγκρίθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1452, και τα προμείγματα που περιέχουν την εν λόγω πρόσθετη ύλη, τα οποία έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 16 Φεβρουαρίου 2027 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 16 Αυγούστου 2026, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα.
2. Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν την πρόσθετη ύλη ζωοτροφών της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 16 Αυγούστου 2027 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 16 Αυγούστου 2026, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα εφόσον προορίζονται για τροφopαραγωγή ζώα.
3. Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν την πρόσθετη ύλη ζωοτροφών της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 16 Αυγούστου 2028 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 16 Αυγούστου 2026, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα εφόσον προορίζονται για μη τροφopαραγωγή ζώα.

*Άρθρο 5***Έναρξη ισχύος**

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2026.

Για την Επιτροπή  
Η Πρόεδρος  
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης                                             | Ονομασία της πρόσθετης ύλης | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Είδος ή κατηγορία ζώου           | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                      | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                | mg δραστικής ουσίας / kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Κατηγορία: αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: αρωματικές σύνθετες ουσίες |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                |                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| 2b04003i                                                                            | Ευγενόλη                    | <p>Σύσταση της πρόσθετης ύλης</p> <p>Ευγενόλη</p> <p>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας</p> <p>Ευγενόλη παράγεται με εκχύλιση από αποξηραμένα φύλλα γαρύφαλλου ή από έλαιο φύλλων γαρύφαλλου (<i>Eugenia caryophyllata</i> Thunberg) με απόσταξη με υδρατμούς.</p> <p>Καθαρότητα: &gt; 98 %</p> <p>Χημικός τύπος: C<sub>10</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub></p> <p>Αριθμός CAS: 97-53-0</p> <p>FLAVIS: 04.003</p> <p>Μεθυλευγενόλη ≤ 0,02 %</p> <p>Μέθοδος ανάλυσης (1)</p> <p>Για την ταυτοποίηση της ευγενόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:</p> <p>Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL)</p> | Πουλερικά και διακοσμητικά πτηνά | —              | —                                                                            | 25                     | <p>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.</p> <p>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</p> <p>3. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση ευγενόλης (2b04003i) με την πρόσθετη ύλη 4d18.</p> <p>4. Η ταυτόχρονη χρήση ευγενόλης (2b04003i) με άλλες πρόσθετες ύλες, εκτός από την πρόσθετη ύλη που αναφέρεται στο σημείο 3, επιτρέπεται υπό τον όρο ότι η περιεκτικότητα σε μεθυλευγενόλη στις πρώτες ύλες ζωοτροφών και στις σύνθετες ζωοτροφές είναι χαμηλότερη από εκείνη που θα προέκυπτε από τη χρήση της πρόσθετης ύλης με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε μεθυλευγενόλη, μεταξύ όλων των εγκεκριμένων πρόσθετων υλών ζωοτροφών, στη μέγιστη ή συνιστώμενη περιεκτικότητά της για το σχετικό είδος ή κατηγορία ζώων.</p> | 16 Αυγούστου 2036                   |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης | Ονομασία της πρόσθετης ύλης | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                      | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                         |                             |                                                     |                        |                | mg δραστικής ουσίας / kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|                                         |                             |                                                     |                        |                |                                                                              |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τις εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης                                             | Ονομασία της πρόσθετης ύλης | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                      | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                | mg δραστικής ουσίας / kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Κατηγορία: αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: αρωματικές σύνθετες ουσίες |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                |                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| 2b04010                                                                             | trans-ανηθόλη               | Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br>trans-ανηθόλη (¹)<br>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br>trans-ανηθόλη<br>Παράγεται με χημική σύνθεση<br>Καθαρότητα: > 99 %<br>Χημικός τύπος: C₁₀H₁₂O<br>Αριθμός CAS: 4180-23-8<br>FLAVIS: 04.010<br>Μέθοδος ανάλυσης (²)<br><br>Για την ταυτοποίηση της trans-ανηθόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br>Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL) | Πουλερικά              | —              | —                                                                            | 25                     | 1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.<br><br>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.<br><br>3. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τις εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. | 16 Αυγούστου 2036                   |

<sup>(1)</sup> Συνώνυμο: 1-μεθοξυ-4-[προπ-1(trans)-ενυλο]βενζόλιο.

<sup>(2)</sup> Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης                                             | Ονομασία της πρόσθετης ύλης | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Είδος ή κατηγορία ζώου           | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                     | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                | mg δραστικής ουσίας / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Κατηγορία: αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: αρωματικές σύνθετες ουσίες |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                |                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| 2b04010i                                                                            | trans-ανηθόλη               | <p>Σύσταση της πρόσθετης ύλης</p> <p>trans-ανηθόλη (1)</p> <p>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας</p> <p>trans-ανηθόλη</p> <p>Παράγεται με εκχύλιση από φύλλα ή καρπούς αστεροειδούς γλυκάνισου (<i>Illicium verum</i> Hook.f) με απόσταξη με υδρατμούς.</p> <p>Καθαρότητα: &gt; 99 %</p> <p>Χημικός τύπος: C<sub>10</sub>H<sub>12</sub>O</p> <p>Αριθμός CAS: 4180-23-8</p> <p>FLAVIS: 04.010</p> <p>Εστραγκόλη ≤ 0,08 %</p> <p>Μέθοδος ανάλυσης (2)</p> <p>Για την ταυτοποίηση της trans-ανηθόλης στην πρόσθετη ύλη ζωτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωτροφών:</p> <p>Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL)</p> | Πουλερικά και διακοσμητικά πτηνά | —              | —                                                                           | 25                     | <p>1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος.</p> <p>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.</p> <p>3 Η ταυτόχρονη χρήση trans-ανηθόλης (2b04010i) με άλλες πρόσθετες ύλες επιτρέπεται υπό τον όρο ότι η περιεκτικότητα σε εστραγκόλη στις πρώτες ύλες ζωτροφών και στις σύνθετες ζωτροφές είναι χαμηλότερη από εκείνη που θα προέκυπτε από τη χρήση της πρόσθετης ύλης με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε εστραγκόλη, μεταξύ όλων των εγκεκριμένων πρόσθετων υλών ζωτροφών, στη μέγιστη ή συνιστώμενη περιεκτικότητά της για το σχετικό είδος ή κατηγορία ζώων.</p> <p>4. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των</p> | 16 Αυγούστου 2036                   |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης | Ονομασία της πρόσθετης ύλης | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                      | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                     | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                         |                             |                                                     |                        |                | mg δραστικής ουσίας / kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
|                                         |                             |                                                     |                        |                |                                                                              |                        | πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τις εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Συνώνυμο: 1-μεθοξυ-4-[προπ-1(*trans*)-ενυλο]βενζόλιο.

(<sup>2</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en).

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης                                             | Ονομασία της πρόσθετης ύλης | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                      | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                | mg δραστικής ουσίας / kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Κατηγορία: αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: αρωματικές σύνθετες ουσίες |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                |                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| 2b04010                                                                             | trans-ανηθόλη               | Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br>trans-ανηθόλη (1)<br><br>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br>trans-ανηθόλη<br>Παράγεται με χημική σύνθεση<br>Καθαρότητα: > 99 %<br>Χημικός τύπος: C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> O<br>Αριθμός CAS: 4180-23-8<br>FLAVIS: 04.010<br><br>Μέθοδος ανάλυσης (2)<br><br>Για την ταυτοποίηση της trans-ανηθόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br>Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL) | Διακοσμητικά πτηνά     | —              |                                                                              | 25                     | 1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.<br><br>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.<br><br>3. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τις εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. | 16 Αυγούστου 2036                   |

<sup>(1)</sup> Συνώνυμο: 1-μεθοξυ-4-[προπ-1 (trans)-ενυλο]βενζόλιο.

<sup>(2)</sup> Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1452, η καταχώριση για την πρόσθετη ύλη με αριθμό ταυτοποίησης 2b04010 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης                                             | Ονομασία της πρόσθετης ύλης | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Είδος ή κατηγορία ζώου                                              | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                     | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                | mg δραστικής ουσίας / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Κατηγορία: αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: αρωματικές σύνθετες ουσίες |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                |                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| 2b04010                                                                             | trans-ανηθόλη               | Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br>trans-ανηθόλη (¹)<br>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br>trans-ανηθόλη<br>Παράγεται με εκχύλιση από έλαιο πεύκου<br><br>Καθαρότητα: > 99 %<br>Χημικός τύπος: C₁₀H₁₂O<br>Αριθμός CAS: 4180-23-8<br>FLAVIS: 04.010<br><br>Μέθοδος ανάλυσης (²)<br><br>Για την ταυτοποίηση της trans-ανηθόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br>Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL) | Όλα τα ζωικά είδη εκτός από πουλερικά, διακοσμητικά πτηνά και ψάρια | —              | —                                                                           | —                      | 1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.<br><br>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.<br><br>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %:<br>— όλα τα ζωικά είδη εκτός από πουλερικά, διακοσμητικά πτηνά και ψάρια: 25 mg.»<br><br>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3. | 22 Σεπτεμβρίου 2032                 |
|                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Διακοσμητικά πτηνά                                                  | —              | —                                                                           | 25                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης | Ονομασία της πρόσθετης ύλης | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                     | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                         |                             |                                                     |                        |                | mg δραστικής ουσίας / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|                                         |                             |                                                     |                        |                |                                                                             |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τις εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Συνώνυμο: 1-μεθοξυ-4-[προπ-1(*trans*)-ενυλο]βενζόλιο.

(<sup>2</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης                                             | Ονομασία της πρόσθετης ύλης | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Είδος ή κατηγορία ζώου                                              | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                     | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                | mg δραστικής ουσίας / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Κατηγορία: αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: αρωματικές σύνθετες ουσίες |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                |                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| 2b04010                                                                             | trans-ανηθόλη               | Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br>trans-ανηθόλη (¹)<br>Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br>trans-ανηθόλη<br>Παράγεται με χημική σύνθεση<br><br>Καθαρότητα: > 99 %<br>Χημικός τύπος: C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> O<br>Αριθμός CAS: 4180-23-8<br>FLAVIS: 04.010<br><br>Μέθοδος ανάλυσης (²)<br><br>Για την ταυτοποίηση της trans-ανηθόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:<br>Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL) | Όλα τα ζωικά είδη εκτός από πουλερικά, διακοσμητικά πτηνά και ψάρια | —              | —                                                                           | —                      | 1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.<br><br>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.<br><br>3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %:<br>— όλα τα ζωικά είδη εκτός από πουλερικά, διακοσμητικά πτηνά και ψάρια: 25 mg.»<br><br>4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3. | 22 Σεπτεμ-βρίου 2032                |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης | Ονομασία της πρόσθετης ύλης | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                     | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                         |                             |                                                     |                        |                | mg δραστικής ουσίας / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|                                         |                             |                                                     |                        |                |                                                                             |                        | 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τις εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |

(<sup>1</sup>) Συνώνυμο: 1-μεθοξυ-4-[προπ-1(*trans*)-ενυλο]βενζόλιο.

(<sup>2</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en).