



2026/1811

27.7.2026

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/1811,

24. juuli 2026,

milles käsitletakse loa andmist eugenooli ja *trans*-anetooli kasutamiseks kodulindude ja dekoratiivlindude söödalisandina ning keemilise sünteesi teel toodetud *trans*-anetooli dekoratiivlindude söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamist ning millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2022/1452

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise ja kehtivuse pikendamise alused ja kord.
- (2) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2022/1452 ⁽²⁾ anti kümneks aastaks luba kasutada keemilise sünteesi teel või nelgist või nelgiõlist ekstraheerimise teel toodetud eugenooli ning keemilise sünteesi või männiõlist ekstraheerimise teel toodetud 1-metoksü-4-(prop-1(*trans*)-enüül)benseeni (mis on *trans*-anetooli sünonüüm) kõigi loomaliikide, välja arvatud kodulindude ja kalade söödalisandina.
- (3) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus nelgipuu kuivatatud lehtedest või nelgipuu lehtede õlist ekstraheerimise teel toodetud eugenooli kasutamise lubamiseks ning keemilise sünteesi teel ja tähtaniisipuu lehtedest või viljadest ekstraheerimise teel toodetud *trans*-anetooli kasutamise lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (4) Taotluses käsitletakse nelgipuu kuivatatud lehtedest või nelgipuu lehtede õlist ekstraheerimise teel toodetud eugenooli ning keemilise sünteesi teel ja tähtaniisipuu lehtedest või viljadest ekstraheerimise teel toodetud *trans*-anetooli lubamist kodulindude ja dekoratiivlindude söödalisandina ning taotletakse nende klassifitseerimist kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“.
- (5) Komisjon leiab siiski, et taotlust lubada dekoratiivlindude puhul keemilise sünteesi teel toodetud *trans*-anetooli kasutamist tuleks käsitleda rakendusmäärusega (EL) 2022/1452 antud loa kehtivuse pikendamise taotlusena, kuna kõnealune luba käsitles sama söödalisandit ja hõlmas selle kasutamist dekoratiivlindude puhul. Lisaks leiab komisjon, et dekoratiivlindude puhul rakendusmäärusega (EL) 2022/1452 kasutada lubatud männiõlist toodetud *trans*-anetooli lubamisel tuleks kehtestada selle maksimumsisaldus, kuna selle koostis on sama kui keemilise sünteesi teel toodetud *trans*-anetoolil, mille zootehnilise mõju tõttu kõnealustele liikidele kehtestatakse loa pikendamise korral selle maksimumsisaldus. Maksimumsisalduse nõudega hoitakse ära, et zootehniline mõju ületaks käesoleva loaga taotletavat mõju lõhna- ja maitseainena.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komisjoni 1. septembri 2022. aasta rakendusmäärus (EL) 2022/1452, millega antakse luba kasutada 3-etüülsüklopentaan-1,2-diooni, 4-hüdroksü-2,5-dimetüülfuraan-3(2H)-ooni, 4,5-dihüdro-2-metüülfuraan-3(2H)-ooni, eugenooli, 1-metoksü-4-(prop-1(*trans*)-enüül)benseeni, α-pentüülkaneelaldehüüdi, α-heksüülkaneelaldehüüdi ja 2-atsetüülpüridiini teatavate loomaliikide söödalisandina (ELT L 228, 2.9.2022, lk 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1452/oj).

- (6) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 19. märtsi 2025. aasta arvamuses ⁽³⁾ järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures on nelgipuu kuivatatud lehtedest või nelgipuu lehtede õlist ekstraheeritud eugenool ning keemilise sünteesi teel toodetud ja tähtaniisipuu lehtedest või viljadest ekstraheeritud *trans*-anetool koguses 25 mg täissööda kg kohta nuum lindudele (kanad ja kalkunid) ohutu ning on väga ebatõenäoline, et koguses kuni 25 mg täissööda kg kohta avaldaksid kõnealused ained kahjulikku mõju pikaealistele ja reproduktiivlindudele (muna-/aretuslindudeks kasvatatavad noorlinnud, muna-/aretuskanad ja dekoratiivlinnud). Neid järeldusi võib ekstrapoleerida füsioloogiliselt seotud vähemtähtsatele liikidele. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et eugenool ja *trans*-anetool on tarbijatele ja keskkonnale ohutud. Samuti jõudis toiduohutusamet järeldusele, et nelgipuu kuivatatud lehtedest või nelgipuu lehtede õlist ekstraheerimise teel toodetud eugenooli ja tähtaniisipuu lehtedest või viljadest ekstraheerimise teel toodetud *trans*-anetooli käitlemisel võivad kaitsmata kasutajad kokku puutuda vastavalt metüüleugenooli või estragooliga ning seetõttu tuleks riski vähendamiseks kasutajate kokkupuudet minimeerida. Lisaks jõudis toiduohutusamet järeldusele, et nelgipuu kuivatatud lehtedest või nelgipuu lehtede õlist ekstraheerimise teel toodetud eugenool ning keemilise sünteesi teel ja tähtaniisipuu lehtedest või viljadest ekstraheerimise teel toodetud *trans*-anetool ei ole nahka ärritavad, kuid on nahka ja hingamiselundeid sensibiliseerivad, ning et nelgipuu kuivatatud lehtedest või nelgipuu lehtede õlist ekstraheerimise teel toodetud eugenool on silmi ärritav, kuid keemilise sünteesi teel ja tähtaniisipuu lehtedest või viljadest ekstraheerimise teel toodetud *trans*-anetool ei ole ärritav, ning et igasugust kokkupuudet nende söödalisisanditega käsitatakse riskina. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et kuna nelgipuu kuivatatud lehtedest või nelgipuu lehtede õlist ekstraheerimise teel toodetud eugenooli ning keemilise sünteesi teel ja tähtaniisipuu lehtedest või viljadest ekstraheerimise teel toodetud *trans*-anetooli kasutatakse toidus lõhna- ja maitseainetena ning kuna nende toime söödas on põhimõtteliselt sama kui toidus, ei ole vaja nende tõhusust täiendavalt tõendada. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid.
- (7) Määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabor leidis, et järeldused ja soovitused, milleni jõuti varasemas hindamises samade söödalisisandite teise loataotluse kohta ja mida toiduohutusamet on oma 15. novembri 2011. aasta arvamuses ⁽⁴⁾ kontrollinud, on kehtivad ja kohaldatavad käesoleva taotluse puhul. Kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 378/2005 ⁽⁵⁾ artikli 5 lõike 4 punktiga a ei ole referentlabori hindamisaruanne seega nõutav.
- (8) Eespool esitatud silmas pidades leiab komisjon, et nelgipuu kuivatatud lehtedest või nelgipuu lehtede õlist ekstraheerimise teel toodetud eugenool ning keemilise sünteesi teel ja tähtaniisipuu lehtedest või viljadest ekstraheerimise teel toodetud *trans*-anetool vastavad määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks lubada kasutada nelgipuu kuivatatud lehtedest või nelgipuu lehtede õlist ekstraheerimise teel toodetud eugenooli kodulindude ja dekoratiivlindude puhul, keemilise sünteesi teel toodetud *trans*-anetooli tuleks lubada kasutada kodulindude puhul ja selle dekoratiivlindude puhul kasutamise luba tuleks pikendada ning tähtaniisipuu lehtedest või viljadest ekstraheerimise teel toodetud *trans*-anetooli tuleks lubada kasutada kodulindude ja dekoratiivlindude puhul.
- (9) Eugenooli ja *trans*-anetooli on juba lubatud kasutada zootehniliste söödalisisanditena vastavalt komisjoni rakendusmäärustega (EL) 2019/898 ⁽⁶⁾ ja (EL) 2017/420 ⁽⁷⁾ zootehnilise mõju saavutamiseks kodulindudel, kusjuures eugenooli kasutuskogus on 5 mg/kg ja *trans*-anetooli kasutuskogus 7,5 mg/kg. Kuna dekoratiivlinnud on kodulindudega füsioloogiliselt sarnased, eeldatakse nende puhul samasugust mõju. Selleks et hoida ära söödalisisandite kasutamist kodu- ja dekoratiivlindude puhul suuremas koguses, mis võib suurendada zootehnilist

⁽³⁾ EFSA Journal 2025;23:e9367, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9367>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2011;9(12):2440, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2440>.

⁽⁵⁾ Komisjoni 4. märtsi 2005. aasta määrus (EÜ) nr 378/2005 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta seoses ühenduse tugilabori ülesannete ja kohustustega söödalisisandite loataotluste puhul (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

⁽⁶⁾ Komisjoni 29. mai 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/898, milles käsitletakse loa andmist eugenooli preparaadi kasutamiseks broilerite söödalisisandina (loa hoidja Lidervet SL) (ELT L 144, 3.6.2019, lk 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/898/oj).

⁽⁷⁾ Komisjoni 9. märtsi 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/420, milles käsitletakse loa andmist aed-liivateeõlist, sünteetilisest tähtaniisiõlist ja seebikoorepuu koore pulbrist preparaadi kasutamiseks broilerkanade, noorkanade ja vähem levinud linnuliikide nuum- ja noorlindude söödalisisandina (loa hoidja Delacon Biotechnik GmbH) (ELT L 64, 10.3.2017, lk 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/420/oj).

mõju nii, et see ületab käesoleva loaga taotletava mõju lõhna- ja maitseainena, on vaja kehtestada kõnealuste söödalisandite maksimumsisaldus täissöödas. Lisaks leiab komisjon, et kuna nelgipuu kuivatatud lehtedest või nelgipuu lehtede õlist ekstraheerimise teel toodetud eugenool sisaldab metüüleugenooli ning tähtaniisipuu lehtedest või viljadest ekstraheerimise teel toodetud *trans*-anetool sisaldab estragooli, on vaja kehtestada kõnealuste söödalisandite maksimumsisaldus täissöödas ning tingimus, et eugenooli või *trans*-anetooli samaaegne kasutamine koos muude söödalisanditega on lubatud üksnes juhul, kui metüüleugenooli või estragooli sisaldus söödamaterjalis ja segasöödas on väiksem sisaldusest, mis tuleneks kõigist lubatud söödalisanditest suurima metüüleugenooli või estragooli sisaldusega söödalisandi kasutamisest asjaomase liigi või loomakategooria puhul lubatud maksimumsisalduse või soovitatava sisalduse juures. Peale selle leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele.

- (10) Mis puudutab *trans*-anetooli, siis selle toimeaine kirjeldus on keemilise sünteesi teel toodetud söödalisandi ja tähtaniisipuu lehtedest või viljadest ekstraheerimise teel toodetud söödalisandi puhul erinev, kuna viimane võib sisaldada estragooli. Seepärast on asjakohane nende kasutamise loa tingimusi vastavalt eristada. Lisaks on selguse ja järjepidevuse huvides asjakohane teha kehtivas *trans*-anetooli kasutamise loas sarnane eristus männiõlist ekstraheerimise teel toodetud söödalisandi ja keemilise sünteesi teel toodetud söödalisandi vahel. Selline eristamine võimaldaks siis, kui pikendatakse söödalisandi dekoratiivlindude puhul kasutamise loa kehtivust, välja jätta keemilise sünteesi teel toodetud *trans*-anetooli kasutamise dekoratiivlindude puhul ning kehtestada männiõlist toodetud *trans*-anetooli maksimumsisaldus dekoratiivlindude puhul. Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2022/1452 vastavalt muuta.
- (11) Lisaks peab komisjon *trans*-anetooli ja seda sisaldava sööda märgistamise lihtsustamiseks asjakohaseks kasutada rakendusmääruses (EL) 2022/1452 osutatud sünonüümi „1-metoksü-4-(prop-1(*trans*)-enüül)benseen“ asemel söödalisandi nimetust „*trans*-anetool“. Seetõttu tuleks kõnealust rakendusmäärust vastavalt muuta.
- (12) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust *trans*-anetooli lubamise tingimuste muudatuse viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loast tulenevate uute nõuete täitmiseks.
- (13) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

I lisas kirjeldatud aineid, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Loa kehtivuse pikendamine

II lisas kirjeldatud ning söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained“ kuuluva preparaadi kasutamise luba pikendatakse vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

*Artikkel 3***Rakendusmääruse (EL) 2022/1452 muutmine**

Rakendusmääruse (EL) 2022/1452 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

*Artikkel 4***Üleminekumeetmed**

1. Rakendusmäärusega (EL) 2022/1452 lubatud söödalisandit 1-metoksü-4-(prop-1(*trans*)-enüül)benseeni (sünonüüm *trans*-anetool) ning seda sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 16. veebruari 2027 kooskõlas enne 16. augustit 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni.
2. Lõikes 1 osutatud söödalisandit sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 16. augustit 2027 kooskõlas enne 16. augustit 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.
3. Lõikes 1 osutatud söödalisandit sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 16. augustit 2028 kooskõlas enne 16. augustit 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele loomadele kui toiduloomad.

*Artikkel 5***Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. juuli 2026

Komisjoni nimel
president

Ursula VON DER LEYEN

I LISA

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsiimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülem-piir	Miinimumsi-saldus	Maksimumsisal-dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04003i	Eugenool	<i>Söödalisandi koostis</i> Eugenool <i>Toimeaine kirjeldus</i> Eugenool Toodetud nelgipuu kuivatatud lehtedest või nelgipuulehtede õlist (<i>Eugenia caryophyllata</i> Thunberg) aurdestillatsiooni abil ekstraheerimise teel Puhtus: > 98 % Keemiline valem: C₁₀H₁₂O₂ CASi number: 97-53-0 FLAVISi number: 04.003 Metüüleugenool: ≤ 0,02 % <i>Analüüsiimeetod</i> ⁽¹⁾ Eugenooli määramine söödalisan-dis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelse-gus: gaasikromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kodulinnud ja dekoratiivlin-nud	–	–	25	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Eugenooli (2b04003i) ja söödalisandi 4d18 samaaegne kasutamine ei ole lubatud. 4. Eugenooli (2b04003i) ja muude söödalisan-dite (v.a punktis 3 nimetatud söödalisan-d) samaaegne kasutamine on lubatud tingimusel, et metüüleugenooli sisaldus söödamaterjalis ja täissöödas on madalam kui sisaldus, mis tuleneks kõigist lubatud söödalisan-ditest suurima metüüleugenooli sisaldusega söödalisan-di kasutamisest asjaomase liigi või loomakategooria puhul lubatud maksimumsisalduse või soovitatud sisalduse juures.	16. august 2036

Söödalisandi identifitseerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülem- piir	Miinumusi- saldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04010	Trans-anetool	Söödalisandi koostis Trans-anetool ⁽¹⁾ Toimeaine kirjeldus Trans-anetool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: > 99 % Keemiline valem: C₁₀H₁₂O CASi number: 4180-23-8 FLAVISi number: 04.010 Analüüsimeetod ⁽²⁾ Trans-anetooli määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: gaasikromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kodulinnud	–	–	25	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	16. august 2036

⁽¹⁾ Sünonüüm: 1-metoksü-4-(prop-1(*trans*)-enüül)benseen.

⁽²⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04010i	Trans-anetool	Söödalisandi koostis Trans-anetool ⁽¹⁾ Toimeaine kirjeldus Trans-anetool Toodetud tähtaniisipuu (<i>Illicium verum</i> Hook.f) lehtedest või viljadest aurdestillatsiooni abil ekstraheerimise teel. Puhtus: > 99 % Keemiline valem: C₁₀H₁₂O CASi number: 4180-23-8 FLAVISe number: 04.010 Estragool: ≤ 0,08 % Analüüsimetod ⁽²⁾ Trans-anetooli määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegu: gaasikromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kodulinnud ja dekoratiivlinnud	–	–	25	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Trans-anetooli (2b04010i) ja muude söödalisandite samaaegne kasutamine on lubatud tingimusel, et estragooli sisaldus söödamaterjalis ja täissöödas on madalam kui sisaldus, mis tuleneks kõigist lubatud söödalisanditest suurima estragooli sisaldusega söödalisandi kasutamisest asjaomase liigi või loomakategooria puhul lubatud maksimumsisalduse või soovitatud sisalduse juures. 4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest	16. august 2036

Söödalisandi identifitseerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumsisal- dus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

⁽¹⁾ Sünonüüm: 1-metoksü-4-(prop-1(*trans*)-enüül)benseen.

⁽²⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

II LISA

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04010	Trans-anetool	Söödalisandi koostis Trans-anetool ⁽¹⁾ Toimeaine kirjeldus Trans-anetool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: > 99 % Keemiline valem: C₁₀H₁₂O CASi number: 4180-23-8 FLAVISi number: 04.010 Analüüsimetod ⁽²⁾ Trans-anetooli määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegu: gaasikromatograafia-massispektromeetria retentsiooniaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Dekoratiivlinnud	–		25	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	16. august 2036

⁽¹⁾ Sünonüüm: 1-metoksü-4-(prop-1(trans)-enüül)benseen.

⁽²⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽¹⁾ Sünonüüm: 1-metoksü-4-(prop-1(trans)-enüül)benseen.

⁽²⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

III LISA

Rakendusmääruse (EL) 2022/1452 lisas asendatakse kanne, milles käsitletakse söödalisandit identifitseerimisnumbriga 2b04010, järgmisega:

Söödalisandi identifitseerimisnum-ber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisal- dus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04010	Trans-anetool	Söödalisandi koostis Trans-anetool ⁽¹⁾ Toimeaine kirjeldus Trans-anetool Toodetud männiõlist ekstraheerimise teel Puhtus: > 99 % Keemiline valem: C ₁₀ H ₁₂ O CASi number: 4180-23-8 FLAVISi number: 04.010 Analüüsimeetod ⁽²⁾ Trans-anetooli määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: gaasikromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid, välja arvatud kodulinnud, dekoratiivlinnud ja kalad	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — kõik loomaliigid, välja arvatud kodulinnud, dekoratiivlinnud ja kalad: 25 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	22. september 2032
			Dekoratiivlin-nud	–	–	25		

Söödalisandi identifitseerimisnum-ber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumsisal-dus	Maksimumsisal-dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

⁽¹⁾ Sünonüüm: 1-metoksü-4-(prop-1(*trans*)-enüül)benseen.

⁽²⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnum-ber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisal-dus	Maksimumsisal-dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04010	Trans-anetool	Söödalisandi koostis Trans-anetool ⁽¹⁾ Toimeaine kirjeldus Trans-anetool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: > 99 % Keemiline valem: C ₁₀ H ₁₂ O CASi number: 4180-23-8 FLAVISi number: 04.010 Analüüsimeetod ⁽²⁾ Trans-anetooli määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegu: gaasikromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid, välja arvatud kodulinnud, dekoratiivlinnud ja kalad	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — kõik loomaliigid, välja arvatud kodulinnud, dekoratiivlinnud ja kalad: 25 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	22. september 2032

Söödalisandi identifitseerimisnum-ber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumsisal-dus	Maksimumsisal-dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite, silmade ja naha kaitsmiseks.	

⁽¹⁾ Sünonüüm: 1-metoksü-4-(prop-1(*trans*)-enüül)benseen.

⁽²⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.