



2026/1811

2026 7 27

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2026/1811

2026 m. liepos 24 d.

dėl leidimo naudoti eugenolį ir trans-anetolį kaip naminių paukščių ir dekoratyvinių paukščių pašarų priedus ir dėl leidimo naudoti cheminės sintezės būdu gautą trans-anetolį kaip dekoratyvinių paukščių pašarų priedą atnaujinimo, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1452

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo ir atnaujinimo pagrindas bei tvarka;
- (2) Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1452 ⁽²⁾ eugenolį, gautą cheminės sintezės būdu arba ekstrahuojant iš gvazdikėlių ar jų aliejaus, ir 1-metoksi-4-(prop-1(trans)-enil)benzeną, kurio pavadinimas yra trans-anetolio, gauto cheminės sintezės būdu arba ekstrahuojant iš pušų aliejaus, pavadinimo sinonimas, leista 10 metų naudoti kaip visų rūšių gyvūnų, išskyrus naminius paukščius ir žuvis, pašarų priedus;
- (3) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti eugenolį, gautą ekstrahuojant iš džiovintų gvazdikėlių lapų arba gvazdikėlių lapų aliejaus, ir leidimą naudoti trans-anetolį, gautą cheminės sintezės būdu ir ekstrahuojant iš žvaigždanyžių lapų arba vaisių. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;
- (4) prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti eugenolį, gautą ekstrahuojant iš džiovintų gvazdikėlių lapų arba gvazdikėlių lapų aliejaus, ir trans-anetolį, gautą cheminės sintezės būdu ir ekstrahuojant iš žvaigždanyžių lapų arba vaisių, kaip naminių paukščių ir dekoratyvinių paukščių pašarų priedus ir priskirti juos prie kategorijos „jusliniai priedai“ ir funkcinės grupės „kvapieji junginiai“;
- (5) Tačiau Komisija mano, kad prašymas dėl leidimo naudoti cheminės sintezės būdu gautą trans-anetolį dekoratyviniams paukščiams turėtų būti laikomas prašymu atnaujinti Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1452 suteiktą leidimą, nes tas leidimas buvo susijęs su tuo pačiu priedu ir apėmė naudojimą dekoratyviniams paukščiams. Be to, Komisija mano, kad trans-anetolį, gautą iš pušų aliejaus, kurį Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1452 leidžiama naudoti dekoratyviniams paukščiams, turėtų būti leista naudoti nustatant didžiausią jo kiekį, nes jo sudėties specifikacijos yra tokios pačios kaip ir cheminės sintezės būdu gauto trans-anetolio, kurio leidimas dėl šio priedo zootechninio poveikio toms rūšims bus atnaujintas nustatant didžiausią jo kiekį. Didžiausias kiekis padės išvengti zootechninio poveikio padidėjimo, viršijančio pageidaujamą kvapiosios medžiagos poveikį, kurio siekiama šiuo leidimu;

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ 2022 m. rugsėjo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1452 dėl leidimo naudoti 3-etilciklopentan-1,2-dioną, 4-hidroksi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-oną, 4,5-dihidro-2-metilfuran-3(2H)-ono, eugenolį, 1-metoksi-4-(prop-1(trans)-enil)benzeną, α-pentilcinamaldehydą, α-heksilcinamaldehydą ir 2-acetilpiridiną kaip tam tikrų rūšių gyvūnų pašarų priedus (OL L 228, 2022 9 2, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1452/oj).

- (6) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2025 m. kovo 19 d. priimtoje nuomonėje⁽³⁾ padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis eugenolis, gautas ekstrahuojant iš džiovintų gvazdikėlių lapų arba gvazdikėlių lapų aliejaus, ir trans-anetolis, gautas cheminės sintezės būdu ir ekstrahuojant iš žvaigždanyžių lapų arba vaisių, yra saugūs penimiems naminiams paukščiams (viščiukams ir kalakutams), kai jų kiekis yra 25 mg/kg visaverčio pašaro, ir labai mažai tikėtina, kad jie sukeltų nepageidaujamą poveikį ilgaamžiams ir reprodukciniams paukščiams (auginamiems dedekliniams ir (arba) veisliniams naminiams paukščiams, vištomis dedeklėmis ir (arba) veislinėmis vištomis ir dekoratyviniams paukščiams), kai jų kiekis yra iki 25 mg/kg visaverčio pašaro. Šias išvadas galima ekstrapoliuoti fiziologiškai susijusioms retesnėms rūšims. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad eugenolis ir trans-anetolis yra saugūs vartotojams ir aplinkai. Ji taip pat padarė išvadą, kad tvarkant eugenolį, gautą ekstrahuojant iš džiovintų gvazdikėlių lapų arba gvazdikėlių lapų aliejaus, ir trans-anetolį, gautą ekstrahuojant iš žvaigždanyžių lapų arba vaisių, neapsaugoti naudotojai gali patirti atitinkamai metileugenolio ir estragolio ekspoziciją, todėl, siekiant sumažinti riziką, naudotojų patiriama ekspozicija turėtų būti kuo labiau sumažinta. Be to, Tarnyba padarė išvadą, kad eugenolis, gautas ekstrahuojant iš džiovintų gvazdikėlių lapų arba gvazdikėlių lapų aliejaus, ir trans-anetolis, gautas cheminės sintezės būdu ir ekstrahuojant iš žvaigždanyžių lapų arba vaisių, nedirgina odos, bet yra odą ir kvėpavimo takus jautrinančios medžiagos, kad eugenolis, gautas ekstrahuojant iš džiovintų gvazdikėlių lapų arba gvazdikėlių lapų aliejaus, dirgina akis, tačiau trans-anetolis, gautas cheminės sintezės būdu ir ekstrahuojant iš žvaigždanyžių lapų arba vaisių, nedirgina akių, ir kad bet kokia šių priedų ekspozicija laikoma rizikinga. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad, kadangi eugenolis, gautas ekstrahuojant iš džiovintų gvazdikėlių lapų arba gvazdikėlių lapų aliejaus, ir trans-anetolis, gautas cheminės sintezės būdu ir ekstrahuojant iš žvaigždanyžių lapų arba vaisių, naudojami maisto produktuose kaip kvapiosios medžiagos, o jų funkcija pašaruose iš esmės yra tokia pati kaip maisto produktuose, papildomų veiksmingumo įrodymų nebereikia. Tarnyba nemanė, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus;
- (7) Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija nusprendė, kad ankstesniame vertinime dėl kito prašymo suteikti leidimą naudoti tuos pačius priedus padarytos išvados ir rekomendacijos, kurias Tarnyba patikrino 2011 m. lapkričio 15 d. nuomonėje⁽⁴⁾, yra pagrįstos ir taikytinos šiam prašymui. Todėl pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 378/2005⁽⁵⁾ 5 straipsnio 4 dalies a punktą etaloninei laboratorijai vertinimo ataskaitos pateikti nereikia;
- (8) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad eugenolis, gautas ekstrahuojant iš džiovintų gvazdikėlių lapų arba gvazdikėlių lapų aliejaus, ir trans-anetolis, gautas cheminės sintezės būdu ir ekstrahuojant iš žvaigždanyžių lapų arba vaisių, atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas. Todėl eugenolį, gautą ekstrahuojant iš džiovintų gvazdikėlių lapų arba gvazdikėlių lapų aliejaus, turėtų būti leista naudoti naminiams paukščiams ir dekoratyviniams paukščiams, cheminės sintezės būdu gautą trans-anetolį turėtų būti leista naudoti naminiams paukščiams ir turėtų būti atnaujintas leidimas jį naudoti dekoratyviniams paukščiams, o trans-anetolį, gautą ekstrahuojant iš žvaigždanyžių lapų arba vaisių, turėtų būti leista naudoti naminiams paukščiams ir dekoratyviniams paukščiams;
- (9) Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/898⁽⁶⁾ ir Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/420⁽⁷⁾ eugenolį ir trans-anetolį jau leista naudoti kaip zootechninius priedus, kad naminiams paukščiams būtų daromas zootechninis poveikis, kai naudojami eugenolio ir trans-anetolio kiekiai yra atitinkamai 5 mg/kg ir 7,5 mg/kg. Kadangi dekoratyviniai paukščiai yra fiziologiškai su naminiais paukščiais susijusios rūšys, tikėtina, kad poveikis jiems bus toks pat. Kad naminių paukščių ir dekoratyvinių paukščių pašarų priedai nebūtų naudojami didesniais

⁽³⁾ EFSA Journal 2025;23:e9367 <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9367>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2011;9(12):2440 <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2440>.

⁽⁵⁾ 2005 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 378/2005 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, nustatančių Bendrijos etaloninės laboratorijos pareigas ir užduotis, susijusias su prašymais pašarų priedų leidimams gauti, (OL L 59, 2005 3 5, p. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

⁽⁶⁾ 2019 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/898 dėl leidimo naudoti eugenolio preparatą kaip mėsinių viščiukų lesalų priedą (leidimo turėtoja – bendrovė „Lidervet SL“) (OL L 144, 2019 6 3, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/898/oj).

⁽⁷⁾ 2017 m. kovo 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/420 dėl leidimo naudoti čiobrelių aliejaus, sintetinio žvaigždanyžių aliejaus ir putoklinių mulių žievės miltelių preparatą kaip mėsinių viščiukų, dedeklinių vištačių, retesnių rūšių mėsinių ir dedeklinių paukščių pašarų priedą (leidimo turėtojas – „Delacon Biotechnik GmbH“) (OL L 64, 2017 3 10, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/420/oj).

kiekiais, kurie galėtų padidinti zootechninį poveikį, viršijantį pageidaujamą kvapiosios medžiagos poveikį, kurio siekiama šiuo leidimu, būtina nustatyti didžiausią šių priedų kiekį visaverčiame pašare. Be to, Komisija mano, jog dėl to, kad eugenolyje, gautame ekstrahuojant iš džiovintų gvazdikėlių lapų arba gvazdikėlių lapų aliejaus, yra metileugenolio ir trans-anetolyje, gautame ekstrahuojant iš žvaigždanyžių lapų arba vaisių, yra estragolio, reikia nustatyti didžiausią jų kiekį visaverčiame pašare ir nustatyti, kad eugenolį arba trans-anetolį leidžiama naudoti su kitais priedais, jei metileugenolio arba estragolio kiekis pašarinėse žaliavose ir kombinuotajame pašare yra mažesnis už tą, kuris būtų gautas naudojant priedą, kuriame iš visų leidžiamų naudoti pašarų priedų metileugenolio arba estragolio kiekis yra didžiausias, remiantis jų didžiausiu arba rekomenduojamu kiekiu atitinkamai gyvūnų rūšiai ar kategorijai. Be to, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio priedo naudotojų sveikatai;

- (10) kalbant apie trans-anetolį, skiriasi cheminės sintezės būdu gauto priedo ir priedo, gauto ekstrahuojant iš žvaigždanyžių lapų arba vaisių, apibūdinimas; pastarajame gali būti estragolio. Todėl tikslinga atitinkamai diferencijuoti jų leidimo sąlygas. Be to, siekiant aiškumo ir nuoseklumo, tikslinga atsižvelgti į panašų priedo, gauto ekstrahuojant iš pušų aliejaus, ir priedo, gauto cheminės sintezės būdu, diferencijavimą galiojančiame leidime naudoti trans-anetolį. Šis diferencijavimas taip pat turėtų suteikti galimybę, atnaujinant leidimą naudoti priedą dekoratyviniams paukščiams, išbraukti cheminės sintezės būdu gauto trans-anetolio naudojimo dekoratyviniams paukščiams paskirtį ir nustatyti didžiausią trans-anetolio, gauto iš pušų aliejaus, kiekį dekoratyviniams paukščiams. Todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1452 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
- (11) be to, siekdama supaprastinti trans-anetolio ir pašarų, kurių sudėtyje jo yra, ženklimą, Komisija mano, kad vietoj sinonimo „1-metoksi-4-(prop-1(trans)-enil)benzenas“, kuris buvo nurodytas Įgyvendinimo reglamente (ES) 2022/1452, tikslinga naudoti priedo pavadinimą „trans-anetolis“. Todėl įgyvendinimo reglamentas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
- (12) kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti trans-anetolio leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis naujų su tais pakeitimais susijusių reikalavimų;
- (13) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

I priede nurodytas medžiagas, priklausančias priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkicinei grupei „kvapieji junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus šio reglamento priede nustatytais sąlygomis.

2 straipsnis

Leidimo atnaujinimas

Leidimas naudoti reglamento II priede nurodytą medžiagą, priklausančią priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkicinei grupei „kvapieji junginiai“, atnaujinamas tame priede nustatytais sąlygomis.

3 straipsnis

Igyvendinimo reglamento (ES) 2022/1452 dalinis pakeitimas

Igyvendinimo reglamento (ES) 2022/1452 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą.

4 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1. Pašarų priedą 1-metoksi-4-(prop-1(trans)-enil)benzeną (sinonimas – trans-anetolis) kurių leista naudoti Igyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1452, ir premiksus, kurių sudėtyje yra to priedo, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2027 m. vasario 16 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. rugpjūčio 16 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.
2. Maistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodyto pašarų priedo, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2027 m. rugpjūčio 16 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. rugpjūčio 16 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.
3. Nemaistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodyto pašarų priedo, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2028 m. rugpjūčio 16 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. rugpjūčio 16 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

5 straipsnis

Išsigaliojimas

Šis reglamentas išsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. liepos 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

I PRIEDAS

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapiųjų medžiagų junginiai								
2b04003i	Eugenolis	<i>Priedo sudėtis</i> Eugenolis <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Eugenolis Gautas ekstrahuojant iš džiovintų gvazdikėlių lapų arba gvazdikėlių lapų aliejaus (<i>Eugenia caryophyllata</i> Thunberg), distiliuojant vandens garais. Grynumas: > 98 % Cheminė formulė: C₁₀H₁₂O₂ CAS numeris: 97-53-0 FLAVIS: 04.003 Metileugenolis ≤ 0,02 % <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Eugenolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Naminiai paukščiai ir dekoratyviniai paukščiai	–	–	25	1. Priedas sumaišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo instrukcijose nurodomos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant. 3. Neleidžiama vienu metu naudoti eugenolio (2b04003i) ir priedo 4d18. 4. Eugenolį (2b04003i) leidžiama naudoti kartu su kitais priedais, išskyrus 3 punkte nurodytą priedą, jeigu metileugenolio kiekis pašarinėse žaliavose ir kombinuotajame pašare yra mažesnis už tą, kuris būtų gautas naudojant priedą, kuriame iš visų leidžiamų naudoti pašarų priedų metileugenolio kiekis yra didžiausias, remiantis jo didžiausiu arba rekomenduojamu kiekiu atitinkamai gyvūnų rūšiai ar kategorijai.	2036 m. rugpjūčio 16 d.

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: juliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapiųjų medžiagų junginiai								
2b04010	Trans-anetolis	<i>Priedo sudėtis</i> Trans-anetolis ⁽¹⁾ <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Trans-anetolis Gautas cheminės sintezės būdu. Grynumas: > 99 % Cheminė formulė: C₁₀H₁₂O CAS numeris: 4180-23-8 FLAVIS: 04.010 <i>Analizės metodas</i> ⁽²⁾ Trans-anetolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Naminiai paukščiai	–	–	25	1. Priedas sumaišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo instrukcijose nurodomos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	2036 m. rugpjūčio 16 d.

⁽¹⁾ Sinonimas: 1-metoksi-4-(prop-1(trans)-enil)benzenas.

⁽²⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapiųjų medžiagų junginiai								
2b04010i	Trans-anetolis	<i>Priedo sudėtis</i> Trans-anetolis ⁽¹⁾ <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Trans-anetolis Gaunamas ekstrahuojant iš žvaigždanyžių (<i>Illicium verum</i> Hook.f) lapų arba vaisių, distiliuojant vandens garais. Grynumas: > 99 % Cheminė formulė: C₁₀H₁₂O CAS numeris: 4180-23-8 FLAVIS: 04.010 Estragolis ≤ 0,08 % <i>Analizės metodas</i> ⁽²⁾ Trans-anetolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaukymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Naminiai paukščiai ir dekoratyviniai paukščiai	–	–	25	1. Priedas sumaišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo instrukcijose nurodomos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant. 3. Trans-anetolį (2b04010i) leidžiama naudoti kartu su kitais priedais, jeigu estragolio kiekis pašarinėse žaliavose ir kombinuotajame pašare yra mažesnis už tą, kuris būtų gautas naudojant priedą, kuriame iš visų leidžiamų naudoti pašarų priedų estragolio kiekis yra didžiausias, remiantis jo didžiausiu arba rekomenduojamu kiekiu atitinkamai gyvūnų rūšiai ar kategorijai. 4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų	2036 m. rugpjūčio 16 d.

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

(¹)

Sinonimas: 1-metoksi-4-(prop-1(trans)-enil)benzenas.

(²)

Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapiųjų medžiagų junginiai								
2b04010	Trans-anetolis	<i>Priedo sudėtis</i> Trans-anetolis ⁽¹⁾ <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Trans-anetolis Gautas cheminės sintezės būdu. Grynumas: > 99 % Cheminė formulė: C₁₀H₁₂O CAS numeris: 4180-23-8 FLAVIS: 04.010 <i>Analizės metodas</i> ⁽²⁾ Trans-anetolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Dekoratyviniai paukščiai	–		25	1. Priedas sumaišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo instrukcijose nurodomos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	2036 m. rugpjūčio 16 d.

⁽¹⁾ Sinonimas: 1-metoksi-4-(prop-1(trans)-enil)benzenas.

⁽²⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima surasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

III PRIEDAS

Igyvendinimo reglamento (ES) 2022/1452 priede pašarų priedui, kurio identifikacinis numeris 2b04010, skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: juliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapiųjų medžiagų junginiai								
2b04010	Trans-anetolis	<i>Priedo sudėtis</i> Trans-anetolis ⁽¹⁾ <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Trans-anetolis Gautas ekstrahuojant iš pušų aliejaus Grynumas: > 99 % Cheminė formulė: C ₁₀ H ₁₂ O CAS numeris: 4180-23-8 FLAVIS: 04.010 <i>Analizės metodas</i> ⁽²⁾ Trans-anetolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai, išskyrus naminius paukščius, dekoratyvinius paukščius ir žuvis	—	—	—	1. Priedas sumaišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo instrukcijose nurodomos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: — visų rūšių gyvūnams, išskyrus naminius paukščius, dekoratyvinius paukščius ir žuvis: 25 mg“. 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikacinis numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2032 m. rugsėjo 22 d.
			Dekoratyviniai paukščiai	—	—	25		

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Sinonimas: 1-metoksi-4-(prop-1(trans)-enil)benzenas.

⁽²⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima surasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapiųjų medžiagų junginiai								
2b04010	Trans-anetolis	<i>Priedo sudėtis</i> Trans-anetolis ⁽¹⁾ <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Trans-anetolis Gautas cheminės sintezės būdu Grynumas: > 99 % Cheminė formulė: C₁₀H₁₂O CAS numeris: 4180-23-8 FLAVIS: 04.010 <i>Analizės metodas</i> ⁽²⁾ Trans-anetolio nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai, išskyrus naminius paukščius, dekoratyvinius paukščius ir žuvis	–	–	–	1. Priedas sumaišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo instrukcijose nurodomos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: — visų rūšių gyvūnams, išskyrus naminius paukščius, dekoratyvinius paukščius ir žuvis: 25 mg“. 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikacinis numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.	2032 m. rugsėjo 22 d.

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Priedo ir premiksų naudojamiems pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Sinonimas: 1-metoksi-4-(prop-1(trans)-enil)benzenas.

⁽²⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.