



2026/1811

27.7.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/1811

(2026. gada 24. jūlijs),

ar ko piešķir atļauju eigenolu un *trans*-anetolu lietot par barības piedevām mājputniem un dekoratīvajiem putniem un atjauno atļauju ķīmiskajā sintēzē iegūtu *trans*-anetolu lietot par dekoratīvo putnu barības piedevu, un groza Īstenošanas regulu (ES) 2022/1452

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regula (EK) Nr. 1831/2003 noteic, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredz šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojumu un kārtību.
- (2) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1452 ⁽²⁾ eigenolu, iegūtu ķīmiskajā sintēzē vai ekstrahējot no krustnagliņām vai krustnagliņu eļļas, un 1-metoksi-4-(prop-1(*trans*)-enil)benzolu, kas ir sinonīms *trans*-anetolam, iegūtam ķīmiskajā sintēzē vai ekstrahējot no priežu eļļas, uz 10 gadiem atļāva lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem, izņemot mājputnus un zivis.
- (3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums uz atļauju lietot eigenolu, kas iegūts, ekstrahējot no kaltētām krustnagliņu lapām vai krustnagliņu lapu eļļas, un uz atļauju lietot *trans*-anetolu, kas iegūts ķīmiskajā sintēzē un ekstrahējot no zvaigžņotā anīsa lapām vai augļiem. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (4) Pieteikums attiecas uz atļauju eigenolu, kas iegūts, ekstrahējot no kaltētām krustnagliņu lapām vai krustnagliņu lapu eļļas, un *trans*-anetolu, kas iegūts ķīmiskajā sintēzē un ekstrahējot no zvaigžņotā anīsa lapām vai augļiem, lietot par barības piedevām mājputniem un dekoratīvajiem putniem, un lūgumu šīs piedevas klasificēt kategorijā "organoleptiskās piedevas" un funkcionālajā grupā "aromatizējošas sastāvdaļas".
- (5) Tomēr Komisija uzskata, ka pieteikums uz atļauju dekoratīvajiem putniem lietot ķīmiskajā sintēzē iegūtu *trans*-anetolu būtu jāuzskata par pieteikumu, kurā lūgts atjaunot ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/1452 piešķirto atļauju, jo minētā atļauja attiecas uz to pašu piedevu un ietvēra lietojumu dekoratīvajiem putniem. Turklāt Komisija uzskata, ka no priežu eļļas iegūts *trans*-anetols, kas ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/1452 atļauts dekoratīvajiem putniem, būtu jāatļauj, nosakot maksimālo saturu, jo tā specifikācijas sastāva ziņā ir tādas pašas kā ķīmiskajā sintēzē iegūtam *trans*-anetolam, kura atļauja šīs piedevas zootehniskās iedarbības dēļ minētajām sugām tiks atjaunota, nosakot maksimālo saturu. Ar maksimālo saturu tiks panākts, ka zootehniskā iedarbība nepārsniegs vēlamā aromatizēšanas iedarbību, ko cenšas panākt ar šo atļauju.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1452 (2022. gada 1. septembris) par atļauju 3-etilciklopentān-1,2-dionu, 4-hidroksi-2,5-dimetilfurān-3(2H)-onu, 4,5-dihidro-2-metilfurān-3(2H)-onu, eigenolu, 1-metoksi-4-(prop-1(*trans*)-enil)benzolu, α-pentilcinamaldehīdu, α-heksilcinamaldehīdu un 2-acetilpiridīnu lietot par barības piedevām noteiktu sugu dzīvniekiem (OV L 228, 2.9.2022., 17. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1452/oj).

- (6) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2025. gada 19. marta atzinumā ⁽³⁾ secināja, ka, ja tiek ievēroti ierosinātie lietošanas nosacījumi, eigenols, kas iegūts, ekstrahējot no kaltētām krustnagliņu lapām vai krustnagliņu lapu eļļas, un *trans*-anetols, kas iegūts ķīmiskajā sintēzē un ekstrahējot no zvaigžņotā anīsa lapām vai augļiem, gaļas mājputniem (vistām un tītariem) ir drošs 25 mg devā uz kg kompleksās barības un ka deva, kas nepārsniedz 25 mg uz kg kompleksās barības, diez vai radīs nelabvēlīgu ietekmi uz ilgdzīvojošiem un reproduktīviem putniem (dējējputniem/vaislas mājputniem, dējējvistām/vaislas vistām un dekoratīvajiem putniem). Šos secinājumus var ekstrapolēt uz fizioloģiski radniecīgām mazāk izplatītām sugām. Iestāde arī secināja, ka eigenols un *trans*-anetols ir drošs patērētājiem un videi. Tā arī secināja, ka, rīkojoties ar eigenolu, kas iegūts, ekstrahējot no kaltētām krustnagliņu lapām vai krustnagliņu lapu eļļas, un ar *trans*-anetolu, kas iegūts, ekstrahējot no zvaigžņotā anīsa lapām vai augļiem, neaizsargātiem lietotājiem var rasties eksponētība attiecīgi metileigenolam un estragolam un ka tāpēc, lai šo risku samazinātu, lietotāju eksponētība būtu jāierobežo līdz minimumam. Turklāt Iestāde secināja, ka eigenols, kas iegūts, ekstrahējot no kaltētām krustnagliņu lapām vai krustnagliņu lapu eļļas, un *trans*-anetols, kas iegūts ķīmiskajā sintēzē un ekstrahējot no kaltētām krustnagliņu lapām vai krustnagliņu lapu eļļas, ir acu kairinātājs, bet *trans*-anetols, kas iegūts ķīmiskajā sintēzē un ekstrahējot no zvaigžņotā anīsa lapām vai augļiem, tādš nav un ka jebkāda eksponētība šīm piedevām tiek uzskatīta par risku. Iestāde secināja arī to, ka eigenolu, kas iegūts, ekstrahējot no kaltētām krustnagliņu lapām vai krustnagliņu lapu eļļas, un *trans*-anetolu, kas iegūts ķīmiskajā sintēzē un ekstrahējot no zvaigžņotā anīsa lapām vai augļiem, izmanto pārtikā kā aromatizētājus un to funkcija barībā būtībā ir tāda pati kā pārtikā, tāpēc nekādi citi pierādījumi par iedarbīgumu nav vajadzīgi. Iestāde neuzskata, ka būtu vajadzīgas īpašas prasības veikt uzraudzību pēc preparāta laišanas tirgū.
- (7) Regulas (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija uzskatīja, ka secinājumi un ieteikumi, kas sniegti iepriekšējā novērtējumā par citu tādu pieteikumu uz to pašu piedevu atļauju, ko Iestāde verificējusi 2011. gada 15. novembra atzinumā ⁽⁴⁾, ir derīgi un piemērojami šim pieteikumam. Tāpēc saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 378/2005 ⁽⁵⁾ 5. panta 4. punkta a) apakšpunktu references laboratorijas novērtēšanas ziņojums nebija vajadzīgs.
- (8) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka eigenols, kas iegūts, ekstrahējot no kaltētām krustnagliņu lapām vai krustnagliņu lapu eļļas, un *trans*-anetols, kas iegūts ķīmiskajā sintēzē un ekstrahējot no zvaigžņotā anīsa lapām vai augļiem, atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Tāpēc eigenolu, kas iegūts, ekstrahējot no kaltētām krustnagliņu lapām vai krustnagliņu lapu eļļas, būtu jāatļauj lietot mājputniem un dekoratīvajiem putniem, ķīmiskajā sintēzē iegūtu *trans*-anetolu būtu jāatļauj lietot mājputniem un tā atļauja būtu jāatjauno attiecībā uz dekoratīvajiem putniem, bet *trans*-anetolu, kas iegūts, ekstrahējot no zvaigžņotā anīsa lapām vai augļiem, būtu jāatļauj lietot mājputniem un dekoratīvajiem putniem.
- (9) Eigenols un *trans*-anetols kā zootehniskās piedevas jau ir atļauti attiecīgi ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/898 ⁽⁶⁾ un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/420 ⁽⁷⁾, lai panāktu zootehnisku iedarbību mājputniem ar eigenola devu 5 mg/kg un *trans*-anetola devu 7,5 mg/kg. Dekoratīvie putni ir sugas, kas ir fizioloģiski radniecīgas mājputniem, tāpēc tiem ir gaidāma tāda pati iedarbība. Lai nepieļautu, ka mājputniem un dekoratīvajiem putniem piedevas tiek lietotas lielākā devā, kas potenciāli varētu pastiprināt zootehnisko iedarbību, pārsniedzot vēlamu

⁽³⁾ EFSA Journal 2025;23:e9367, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9367>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2011;9(12):2440, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2440>.

⁽⁵⁾ Komisijas Regula (EK) Nr. 378/2005 (2005. gada 4. marts) par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz Kopienas references laboratorijas pienākumiem un uzdevumiem saistībā ar pārtikas piedevu atļauju pieteikumiem (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

⁽⁶⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/898 (2019. gada 29. maijs) par atļauju eigenola preparātu izmantot par barības piedevu gaļas cāļiem (atļaujas turētājs – Lidervet SL) (OV L 144, 3.6.2019., 29. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/898/oj).

⁽⁷⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/420 (2017. gada 9. marts) par atļauju timiāna eļļas, sintētiskās zvaigžņotā anīsa eļļas un ziepjukoka mizas pulvera preparātu lietot par barības piedevu gaļas cāļiem, dējējvistām, mazāk izplatītu sugu gaļas putniem un dējējputniem (atļaujas turētājs – Delacon Biotechnik GmbH) (OV L 64, 10.3.2017., 7. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/420/oj).

aromatizējošo iedarbību, ko cenšas panākt ar šo atļauju, ir jānosaka piedevu maksimālais saturs kompleksajā barībā. Turklāt Komisija uzskata, ka, tā kā eigenolā, kas iegūts, ekstrahējot no kaltētām krustnagliņu lapām vai krustnagliņu lapu eļļas, ir metileigenols un *trans*-anetolā, kas iegūts, ekstrahējot no zvaigžņotā anīsa lapām vai augļiem, ir estragols, ir jānoteic maksimālais saturs kompleksajā barībā un ka eigenola vai *trans*-anetola vienlaicīga lietošana kopā ar citām piedevām ir atļauta ar nosacījumu, ka metileigenola vai estragola saturs barības sastāvdaļās un barības maisījumos tad nepārsniedz to, kāds būtu, ja no visām atļautajām barības piedevām tiktu lietota piedeva ar visaugstāko metileigenola vai estragola saturu attiecīgajai sugai vai dzīvnieku kategorijai maksimālajā vai ieteicamajā saturā. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību.

- (10) Attiecībā uz *trans*-anetolu piedevai, kas iegūta ķīmiskajā sintēzē, un piedevai, kas iegūta, ekstrahējot no zvaigžņotā anīsa lapām vai augļiem, ir atšķirīgs aktīvās vielas raksturojums, un pēdējā, iespējams, satur estragolu. Tāpēc ir lietderīgi attiecīgi diferencēt to atļaujas nosacījumus. Turklāt skaidrības un konsekvences labad līdzīgu diferenciāciju starp piedevu, kas iegūta ekstrahējot no priežu eļļas, un piedevu, kas iegūta ķīmiskajā sintēzē, ir lietderīgi atspoguļot esošajā *trans*-anetola atļaujā. Līdz ar šo diferenciāciju būtu arī jābeidz ķīmiskajā sintēzē iegūta *trans*-anetola lietošana dekoratīvajiem putniem, kad tiek atjaunota atļauja šo piedevu lietot dekoratīvajiem putniem, un būtu dekoratīvajiem putniem jānoteic maksimālā *trans*-anetola saturs, kas iegūts no priežu eļļas. Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2022/1452 būtu attiecīgi jāgroza.
- (11) Turklāt Komisija uzskata, ka, lai vienkāršotu *trans*-anetola un to saturošas barības marķēšanu, ir lietderīgi izmantot piedevas nosaukumu "*trans*-anetols", nevis sinonīmu "1-metoksi-4-(prop-1(*trans*)-enil)benzols", kas minēts Īstenošanas regulā (ES) 2022/1452. Tāpēc minētā īstenošanas regula būtu attiecīgi jāgroza.
- (12) Nekaitīguma apsvērumi neliek *trans*-anetola atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no minētajiem grozījumiem izrietošo jauno prasību izpildei.
- (13) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

I pielikumā specificētās vielas, kas pieder pie piedevu kategorijas "organoleptiskās piedevas" un funkcionālās grupas "aromatizējošās sastāvdaļas", ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevām, ievērojot minētajā pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Atļaujas atjaunošana

II pielikumā specificētās, pie piedevu kategorijas "organoleptiskās piedevas" un funkcionālās grupas "aromatizējošās sastāvdaļas" piederošās vielas atļauju atjauno, ievērojot minētajā pielikumā noteiktos nosacījumus.

3. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) 2022/1452

Īstenošanas regulas (ES) 2022/1452 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu.

4. pants

Pārejas pasākumi

1. Ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/1452 atļauto barības piedevu 1-metoksi-4-(prop-1(*trans*)-enil)benzolu (sinonīms *trans*-anetols) un šo piedevu saturošus premiksus, kas ražoti un marķēti pirms 2027. gada 16. februāra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 16. augusta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.
2. Tos 1. punktā minēto barības piedevu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kas ražoti un marķēti pirms 2027. gada 16. augusta saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 16. augusta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi, ja tie ir paredzēti produktīvajiem dzīvniekiem.
3. Tos 1. punktā minēto barības piedevu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kas ražoti un marķēti pirms 2028. gada 16. augusta saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 16. augusta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi, ja tie ir paredzēti neproduktīvajiem dzīvniekiem.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimā- lais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b04003i	Eigenols	<i>Piedevas sastāvs</i> Eigenols <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Eigenols Iegūts, ekstrahējot no kaltētām krustnagliņu lapām vai krustnagliņu lapu eļļas (<i>Eugenia caryophyllata</i> Thunberg) destilācijā ar ūdens tvaiku. Tīrība: > 98 % Ķīmiskā formula: C₁₀H₁₂O₂ CAS numurs: 97-53-0 FLAVIS: 04.003 Metileigenols ≤ 0,02 % <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Eigenola identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu (GC-MS-RTL).	Mājputni un dekoratīvie putni	—	—	25	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un stabilitāti pret termisko apstrādi. 3. Eigenola (2b04003i) un piedevas 4d18 vienlaicīga lietošana nav atļauta. 4. Eigenola (2b04003i) vienlaicīga lietošana kopā ar citām piedevām, izņemot 3. punktā minēto piedevu, ir atļauta ar nosacījumu, ka metileigenola saturs barības sastāvdaļās un barības maisījumā ir zemāks par saturu, kāds rastos, ja no visām atļautajām barības piedevām tiktu lietota piedeva ar visaugstāko metileigenola saturu, kāds attiecīgajai sugai vai dzīvnieku kategorijai ir maksimālais vai ieteicamais.	2036. gada 16. augusts

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
							5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b04010	Trans-anelols	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>Trans-anelols</i> ⁽¹⁾ <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> <i>Trans-anelols</i> Iegūts ķīmiskā sintēzē. Tīrība: > 99 % Ķīmiskā formula: C₁₀H₁₂O CAS numurs: 4180-23-8 FLAVIS: 04.010 <i>Analītiskā metode</i> ⁽²⁾ <i>trans-anelola</i> identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu (GC-MS-RTL).	Mājputni	—	—	25	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un stabilitāti pret termisko apstrādi. 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2036. gada 16. augusts

⁽¹⁾ Sinonīms: 1-metoksi-4-(prop-1-(trans)-enil)benzols.

⁽²⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b04010i	Trans-anetols	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>Trans-anetols</i> ⁽¹⁾ <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> <i>Trans-anetols</i> Iegūst, ekstrahējot no zvaigžņotā anīsa (<i>Illicium verum</i> Hook.f) lapām vai augļiem destilācijā ar ūdens tvaiku. Tīrība: > 99 % Ķīmiskā formula: C₁₀H₁₂O CAS numurs: 4180-23-8 FLAVIS: 04.010 Estragols ≤ 0,08 % <i>Analītiskā metode</i> ⁽²⁾ <i>trans-anetola identifikēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:</i> gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu (GC-MS-RTL).	Mājputni un dekoratīvie putni	—	—	25	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un stabilitāti pret termisko apstrādi. 3. <i>Trans-anetola</i> (2b04010i) vienlaicīga lietošana kopā ar citām piedevām ir atļauta ar nosacījumu, ka estragola saturs barības sastāvdaļās un barības maisījumā ir zemāks par saturu, kāds rastos, ja no visām atļautajām barības piedevām tiktu lietota piedeva ar visaugstāko estragola saturu, kāds attiecīgajai sugai vai dzīvnieku kategorijai ir maksimālais vai ieteicamais. 4. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu	2036. gada 16. augusts

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimā- lais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
							potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	

⁽¹⁾ Sinonīms: 1-metoksi-4-(prop-1-(trans)-enil)benzols.

⁽²⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

II PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b04010	Trans-anetols	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>Trans-anetols</i> ⁽¹⁾ <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> <i>Trans-anetols</i> Iegūts ķīmiskā sintēzē. Tīrība: > 99 % Ķīmiskā formula: C₁₀H₁₂O CAS numurs: 4180-23-8 FLAVIS: 04.010 <i>Analītiskā metode</i> ⁽²⁾ <i>trans-anetola identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:</i> gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu (GC-MS-RTL).	Dekoratīvie putni	—		25	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un stabilitāti pret termisko apstrādi. 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2036. gada 16. augusts

⁽¹⁾ Sinonīms: 1-metoksi-4-(prop-1-(trans)-enil)benzols.

⁽²⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

III PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2022/1452 pielikumā ierakstu par piedevu ar identifikācijas numuru 2b04010 aizstāj ar šādu:

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas.								
“2b04010	Trans-anetols	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>Trans-anetols</i> ⁽¹⁾ <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> <i>Trans-anetols</i> Iegūts, ekstrahējot priežu eļļu Tīrība: > 99 % Ķīmiskā formula: C ₁₀ H ₁₂ O CAS numurs: 4180-23-8 FLAVIS: 04.010 <i>Analītiskā metode</i> ⁽²⁾ <i>trans-anetola</i> identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki, izņemot mājputnus, dekoratīvos putnus un zivis	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un stabilitāti pret termisko apstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — visu sugu dzīvnieki, izņemot mājputnus, dekoratīvos putnus un zivis: 25 mg.” 4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.	2032. gada 22. septembris
			Dekoratīvie putni	—	—	25		

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
							5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	

(¹) Sinonīms: 1-metoksi-4-(prop-1-(*trans*)-enil)benzols.

(²) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b04010	Trans-anetols	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>Trans-anetols</i> ⁽¹⁾ <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> <i>Trans-anetols</i> Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: > 99 % Ķīmiskā formula: C₁₀H₁₂O CAS numurs: 4180-23-8 FLAVIS: 04.010 <i>Analītiskā metode</i> ⁽²⁾ <i>trans-anetola</i> identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki, izņemot mājputnus, dekoratīvos putnus un zivis	—	—	—	- Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. - Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un stabilitāti pret termisko apstrādi. - Uz piedevas etiķetes norāda: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — visu sugu dzīvnieki, izņemot mājputnus, dekoratīvos putnus un zivis: 25 mg." - Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.	2032. gada 22. septembris

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
							5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	

(¹) Sinonīms: 1-metoksi-4-(prop-1-(trans)-enil)benzols.

(²) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.”