



2026/1811

27.7.2026

VKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2026/1811

z 24. júla 2026

**o povolení eugenolu a trans-anetolu ako kŕmnych doplnkových látok pre hydinu a okrasné vtáky,
o obnovení povolenia trans-anetolu vyrobeného chemickou syntézou ako kŕmnej doplnkovej látky
pre okrasné vtáky a o zmene vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1452**

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

- (1) V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania a obnovovania takýchto povolení.
- (2) Eugenol vyrobený chemickou syntézou alebo extrakciou z klinčekov alebo klinčekového oleja a 1-metoxy-4-(trans,1-propenyl)benzén, ktorý je synonymom trans-anetolu a je vyrobený chemickou syntézou alebo extrakciou z borovicového oleja, boli povolené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2022/1452 ⁽²⁾ na 10 rokov ako kŕmne doplnkové látky pre všetky druhy zvierat okrem hydiny a rýb.
- (3) V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola podaná žiadosť o povolenie eugenolu vyrobeného extrakciou zo sušených klinčekových listov alebo z oleja získaného z klinčekových listov a o povolenie trans-etanolu vyrobeného chemickou syntézou a extrakciou z listov alebo plodov anízovca pravého. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.
- (4) Žiadosť sa týka povolenia eugenolu vyrobeného extrakciou zo sušených klinčekových listov alebo z oleja získaného z klinčekových listov a trans-anetolu vyrobeného chemickou syntézou a extrakciou z listov alebo plodov anízovca pravého ako kŕmnych doplnkových látok pre hydinu a okrasné vtáky, ako aj zaradenia týchto doplnkových látok do kategórie „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“.
- (5) Komisia sa však domnieva, že žiadosť o povolenie trans-anetolu vyrobeného chemickou syntézou pre okrasné vtáky by sa mala považovať za žiadosť o obnovenie povolenia udeleného vykonávacím nariadením (EÚ) 2022/1452, keďže uvedené povolenie sa týkalo tej istej doplnkovej látky a zahŕňalo použitie pre okrasné vtáky. Komisia sa okrem toho domnieva, že trans-anetol vyrobený z borovicového oleja, ktorý bol povolený pre okrasné vtáky vykonávacím nariadením (EÚ) 2022/1452, by sa mal povoliť s maximálnym obsahom, keďže má rovnaké špecifikácie, pokiaľ ide o zloženie, ako trans-anetol vyrobený chemickou syntézou, ktorý sa má obnoviť s maximálnym obsahom z dôvodu zootechnických účinkov tejto doplnkovej látky na uvedené druhy. Maximálny obsah zabráni zvýšeniu zootechnických účinkov nad rámec požadovaného aromatického účinku, ktorý sa sleduje v tomto povolení.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1452 z 1. septembra 2022 o povolení 3-etylcyklopentán-1,2-diónu, 4-hydroxy-2,5-dimetylfurán-3(2H)-ónu, 4,5-dihydro-2-metylfurán-3(2H)-ónu, eugenolu, 1-metoxy-4-(trans,1-propenyl)benzénu, α-pentylcinnamaldehydu, α-hexylcinnamaldehydu a 2-acetylpyridínu ako kŕmnych doplnkových látok pre určité druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 228, 2.9.2022, s. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1452/oj).

- (6) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vo svojom stanovisku z 19. marca 2025 ⁽³⁾ skonštatoval, že eugenol vyrobený extrakciou zo sušených klinčekových listov alebo z oleja získaného z klinčekových listov a trans-anetol vyrobený chemickou syntézou a extrakciou z listov alebo plodov anízovca pravého sú za navrhovaných podmienok používania bezpečné pre druhy hydiny vo výkrme (kurčatá a morky) v množstve 25 mg/kg kompletného krmiva a je veľmi nepravdepodobné, že by v takomto množstve vyvolali nepriaznivé účinky u dlho žijúcich a plemenných vtákov (hydiny chovanej na znášku/reprodukciu, nosníc/plemenných sliepok a okrasných vtákov). Tieto závery možno extrapolovať na fyziologicky príbuzné menej významné druhy. Úrad takisto dospel k záveru, že eugenol a trans-anetol sú bezpečné pre spotrebiteľov a životné prostredie. Zároveň skonštatoval, že pri manipulácii s eugenolom vyrobeným extrakciou zo sušených klinčekových listov alebo z oleja získaného z klinčekových listov a s trans-anetolom vyrobeným extrakciou z listov alebo plodov anízovca pravého môže dôjsť k expozícii nechránených používateľov látkam metyleugenol a estragol, a preto by sa v záujme zníženia rizika mala expozícia používateľov minimalizovať. Úrad okrem toho dospel k záveru, že eugenol vyrobený extrakciou zo sušených klinčekových listov alebo z oleja získaného z klinčekových listov a trans-anetol vyrobený chemickou syntézou a extrakciou z listov alebo plodov anízovca pravého nie sú dráždivé pre kožu, sú však dermálnymi a respiračnými senzibilizátormi, že eugenol vyrobený extrakciou zo sušených klinčekových listov alebo z oleja získaného z klinčekových listov je dráždivý pre oči, ale trans-anetol vyrobený chemickou syntézou a extrakciou z listov alebo plodov anízovca pravého dráždivý nie je, a že akákoľvek expozícia týmto prídavným látkam sa považuje za riziko. Úrad ďalej dospel k záveru, že keďže eugenol vyrobený extrakciou zo sušených klinčekových listov alebo z oleja získaného z klinčekových listov a trans-anetol vyrobený chemickou syntézou a extrakciou z listov alebo plodov anízovca pravého sa používajú v potravinách ako arómy a ich funkcia v krmive je v podstate rovnaká ako v potravinách, ďalšie preukazovanie ich účinnosti nie je potrebné. Úrad nepovažoval za potrebné stanoviť osobitné požiadavky na monitorovanie po umiestnení na trh.
- (7) Referenčné laboratórium zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003 usúdilo, že závery a odporúčania, ku ktorým sa dospelo v predchádzajúcom posúdení v súvislosti s inou žiadosťou o povolenie tých istých doplnkových látok a ktoré boli overené úradom v stanovisku z 15. novembra 2011 ⁽⁴⁾, sú platné a uplatniteľné na súčasnú žiadosť. V súlade s článkom 5 ods. 4 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 378/2005 ⁽⁵⁾ preto nebola potrebná hodnotiacia správa referenčného laboratória.
- (8) Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia domnieva, že eugenol vyrobený extrakciou zo sušených klinčekových listov alebo z oleja získaného z klinčekových listov a trans-anetol vyrobený chemickou syntézou a extrakciou z listov alebo plodov anízovca pravého spĺňajú podmienky stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003. Používanie eugenolu vyrobeného extrakciou zo sušených klinčekových listov alebo z oleja získaného z klinčekových listov by sa preto malo povoliť pre hydinu a okrasné vtáky, používanie trans-anetolu vyrobeného chemickou syntézou by sa malo povoliť pre hydinu a obnoviť pre okrasné vtáky a používanie trans-anetolu vyrobeného extrakciou z listov alebo plodov anízovca pravého by sa malo povoliť pre hydinu a okrasné vtáky.
- (9) Eugenol a trans-anetol sú už povolené ako zootechnické doplnkové látky na vyvolanie zootechnických účinkov u hydiny: používanie eugenolu bolo povolené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/898 ⁽⁶⁾ v množstve 5 mg/kg a používanie trans-anetolu bolo povolené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/420 ⁽⁷⁾ v množstve 7,5 mg/kg. Keďže okrasné vtáky sú druhy fyziologicky príbuzné s hydinou, očakávajú sa u nich rovnaké účinky. S cieľom zabrániť používaniu doplnkových látok pre hydinu a okrasné vtáky vo vyšších množstvách, ktoré by mohli

⁽³⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2025) 23:e9367 <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9367>.

⁽⁴⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2011) (9)12:2440, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2440>.

⁽⁵⁾ Nariadenie Komisie (ES) č. 378/2005 zo 4. marca 2005 o podrobných pravidlách implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 týkajúceho sa povinností a úloh Referenčného laboratória Spoločenstva o žiadostiach o povolenie kŕmnych doplnkových látok (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

⁽⁶⁾ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/898 z 29. mája 2019 o povolení prípravku s obsahom eugenolu ako kŕmnej doplnkovej pre kurčatá vo výkrme (držiteľ povolenia Lidervet SL) (Ú. v. EÚ L 144, 3.6.2019, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/898/oj).

⁽⁷⁾ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/420 z 9. marca 2017 o povolení prípravku z tymiánového oleja, syntetického badiánového oleja a prášku z kôry kviláje mydlovej ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, kurčatá chované na znášku, minoritné druhy vtákov vo výkrme a vtákov chovaných na znášku (držiteľ povolenia Delacon Biotechnik GmbH) (Ú. v. EÚ L 64, 10.3.2017, s. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/420/oj).

potenciálne zvýšiť zootechnické účinky nad rámec želaného aromatického účinku sledovaného v tomto povolení, je potrebné stanoviť maximálny obsah doplnkových látok v kompletnom krmive. Okrem toho sa Komisia domnieva, že prítomnosť metyleugenolu v eugenole vyrobenom extrakciou zo sušených klinčekových listov alebo z oleja získaného z klinčekových listov a estragolu v trans-anetole vyrobenom extrakciou z listov alebo plodov anízovca pravého si vyžaduje stanovenie ich maximálneho obsahu v kompletnom krmive a že súčasné používanie eugenolu alebo trans-anetolu s inými doplnkovými látkami je povolené za predpokladu, že obsah metyleugenolu alebo estragolu v krmných surovinách a krmných zmesiach zostáva nižší než obsah, ktorý by bol výsledkom použitia doplnkovej látky s najvyšším obsahom metyleugenolu alebo estragolu spomedzi všetkých povolených krmných doplnkových látok, pri ich maximálnom alebo odporúčanom obsahu pre príslušný druh alebo kategóriu zvierat. Komisia sa navyše domnieva, že by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia s cieľom zabrániť negatívnym účinkom na zdravie používateľov uvedenej doplnkovej látky.

- (10) Pokiaľ ide o trans-anetol, charakterizácia účinnej látky sa líši medzi doplnkovou látkou vyrobenou chemickou syntézou a doplnkovou látkou vyrobenou extrakciou z listov alebo plodov anízovca pravého, ktorého plody môžu obsahovať estragol. Preto je vhodné zodpovedajúcim spôsobom rozlišovať medzi podmienkami ich povolenia. Okrem toho je v záujme jasnosti a konzistentnosti vhodné odraziť v existujúcom povolení trans-anetolu podobné rozlíšenie medzi doplnkovou látkou vyrobenou extrakciou z borovicového oleja a doplnkovou látkou vyrobenou chemickou syntézou. Toto rozlíšenie by malo ďalej umožniť odstránenie použitia pre okrasné vtáky, pokiaľ ide o trans-anetol vyrobený chemickou syntézou v dôsledku obnovenia povolenia doplnkovej látky pre okrasné vtáky, a stanoviť maximálny obsah trans-anetolu vyrobeného z borovicového oleja pre okrasné vtáky. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/1452 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
- (11) Okrem toho Komisia v záujme zjednodušenia označovania trans-anetolu a krmív, ktoré ho obsahujú, považuje za vhodné používať ako názov doplnkovej látky trans-anetol namiesto synonyma 1-metoxy-4-(trans,1-propenyl) benzén, ktoré sa uvádza vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2022/1452. Uvedené vykonávacie nariadenie by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
- (12) Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia trans-anetolu, je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, ktoré by im umožnilo pripraviť sa na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z uvedených zmien.
- (13) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Látky špecifikované v prílohe I, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“, sa povoľujú ako doplnkové látky vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Obnovenie povolenia

Povolenie látky špecifikovanej v prílohe II, ktorá patrí do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“, sa obnovuje za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 3

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1452

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2022/1452 sa mení v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Prechodné opatrenia

1. Kŕmnu doplnkovú látku 1-metoxi-4-(trans,1-propenyl)benzén (synonymum trans-anetolu) povolenú vykonávacím nariadením (EÚ) 2022/1452 a premixy obsahujúce uvedenú doplnkovú látku, vyrobené a označené pred 16. februárom 2027 v súlade s pravidlami platnými pred 16. augustom 2026, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob.
2. Kŕmne zmesi a kŕmne suroviny obsahujúce kŕmnu doplnkovú látku uvedenú v odseku 1, vyrobené a označené pred 16. augustom 2027 v súlade s pravidlami platnými pred 16. augustom 2026, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob, ak sú určené pre zvieratá, ktoré sú určené na výrobu potravín.
3. Kŕmne zmesi a kŕmne suroviny obsahujúce kŕmnu doplnkovú látku uvedenú v odseku 1, vyrobené a označené pred 16. augustom 2028 v súlade s pravidlami platnými pred 16. augustom 2026, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob, ak sú určené pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júla 2026

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA I

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b04003i	eugenol	Zloženie doplnkovej látky: eugenol Charakterizácia účinnej látky: eugenol vyrobený extrakciou zo sušených klinčekových listov alebo z oleja získaného z klinčekových listov (<i>Eugenia caryophyllata</i> Thunberg) prostredníctvom destilácie vodnou parou. Čistota: > 98 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₂O₂ Číslo CAS: 97-53-0 FLAVIS: 04.003 Metyleugenol ≤ 0,02 % Analytická metóda ⁽¹⁾ Na identifikáciu eugenolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi (GC-MS-RTL).	hydina a okrasné vtáky	–	–	25	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrovaní. 3. Súčasné používanie eugenolu (2b04003i) s doplnkovou látkou 4d18 nie je povolené. 4. Súčasné používanie eugenolu (2b04003i) s inými doplnkovými látkami, okrem doplnkovej látky uvedenej v bode 3, je povolené za predpokladu, že obsah metyleugenolu v kŕmnych surovinách a kŕmnych zmesiach je nižší než obsah, ktorý by bol výsledkom použitia doplnkovej látky s najvyšším obsahom metyleugenolu spomedzi všetkých povolených kŕmnych doplnkových látok, pri jeho maximálnom alebo odporúčanom obsahu pre príslušné druhy alebo kategóriu zvierat.	16. august 2036

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami chrániacimi dýchacie cesty, oči a kožu.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=sk.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b04010	trans-anetol	Zloženie doplnkovej látky: trans-anetol ⁽¹⁾ Charakterizácia účinnej látky: trans-anetol vyrobený chemickou syntézou. Čistota: > 99 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₂O Číslo CAS: 4180-23-8 FLAVIS: 04.010 Analytická metóda ⁽²⁾ Na identifikáciu trans-anetolu v krmnej doplnkovej látke a v krmných aromatických premixoch: plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi (GC-MS-RTL).	hydina	–	–	25	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrovaní. 3. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami chrániacimi dýchacie cesty, oči a kožu.	16. august 2036

⁽¹⁾ Synonymum: 1-metoxi-4-(trans,1-propenyl)benzén.

⁽²⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=sk.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b04010i	trans-anetol	Zloženie doplnkovej látky: trans-anetol ⁽¹⁾ Charakterizácia účinnej látky: trans-anetol vyrobený extrakciou z listov alebo plodov anízovca pravého (<i>Illicium verum</i> Hook.f) prostredníctvom destilácie vodnou parou. Čistota: > 99 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₂O Číslo CAS: 4180-23-8 FLAVIS: 04.010 Estragol ≤ 0,08 % Analytická metóda ⁽²⁾ Na identifikáciu trans-anetolu v krmnej doplnkovej látke a v krmných aromatických premixoch: plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi (GC-MS-RTL).	hydina a okrasné vtáky	–	–	25	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrovaní. 3. Súčasné používanie trans-anetolu (2b04010i) s inými doplnkovými látkami je povolené za predpokladu, že obsah estragolu v krmných surovinách a krmných zmesiach je nižší než obsah, ktorý by bol výsledkom použitia doplnkovej látky s najvyšším obsahom estragolu spomedzi všetkých povolených krmných doplnkových látok, pri jeho maximálnom alebo odporúčanom obsahu pre príslušné druhy alebo kategóriu zvierat. 4. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovujú prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne	16. august 2036

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami chrániacimi dýchacie cesty, oči a kožu.	

⁽¹⁾ Synonymum: 1-metoxy-4-(trans,1-propenyl)benzén.

⁽²⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=sk.

PRÍLOHA II

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b04010	trans-anetol	Zloženie doplnkovej látky: trans-anetol ⁽¹⁾ Charakterizácia účinnej látky: trans-anetol vyrobený chemickou syntézou. Čistota: > 99 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₂O Číslo CAS: 4180-23-8 FLAVIS: 04.010 Analytická metóda ⁽²⁾ Na identifikáciu trans-anetolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi (GC-MS-RTL).	okrasné vtáky	—		25	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrovaní. 3. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami chrániacimi dýchacie cesty, oči a kožu.	16. august 2036
⁽¹⁾ Synonymum: 1-metoxi-4-(trans,1-propenyl)benzén. ⁽²⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=sk.								

PRÍLOHA III

V prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2022/1452 sa zápis týkajúci sa doplnkovej látky s identifikačným číslom 2b04010 nahrádza takto:

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
„2b04010	trans-anetol	Zloženie doplnkovej látky: trans-anetol ⁽¹⁾ Charakterizácia účinnej látky: trans-anetol vyrobený extrakciou z borovicového oleja. Čistota: > 99 % Chemický vzorec: C ₁₀ H ₁₂ O Číslo CAS: 4180-23-8 FLAVIS: 04.010 Analytická metóda ⁽²⁾ Na identifikáciu trans-anetolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi (GC-MS-RTL).	všetky druhy zvierat okrem hydiny, okrasných vtákov a rýb	–	–	–	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: — všetky druhy zvierat okrem hydiny, okrasných vtákov a rýb: 25 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by množstvo použitia uvedené na etikete premixu malo za následok prekročenie množstva uvedeného v bode 3.	22. september 2032
		okrasné vtáky	–	–	25			

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami chrániacimi dýchacie cesty, oči a kožu.	

(¹) Synonymum: 1-metoxy-4-(trans,1-propenyl)benzén.
(²) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=sk.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.								
2b04010	trans-anetol	Zloženie doplnkovej látky: trans-anetol ⁽¹⁾ Charakterizácia účinnej látky: trans-anetol vyrobený chemickou syntézou Čistota: > 99 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₂O Číslo CAS: 4180-23-8 FLAVIS: 04.010 Analytická metóda ⁽²⁾ Na identifikáciu trans-anetolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch: plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi (GC-MS-RTL).	všetky druhy zvierat okrem hydiny, okrasných vtákov a rýb	–	–	–	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability pri tepelnom ošetrovaní. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: — všetky druhy zvierat okrem hydiny, okrasných vtákov a rýb: 25 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by úroveň použitia uvedená na etikete premixu mala za následok prekročenie množstva uvedeného v bode 3.	22. september 2032

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami chrániacimi dýchacie cesty, oči a kožu.	

(¹) Synonymum: 1-metoxy-4-(trans,1-propenyl)benzén.
(²) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=sk.”