



2026/1811

27.7.2026

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/1811

z dne 24. julija 2026

**o dovoljenju za evgenol in trans-anetol kot krmna dodatka za perutnino in okrasne ptice,
o podaljšanju dovoljenja za trans-anetol, pridobljen s kemijsko sintezo, kot krmni dodatek za okrasne
ptice ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2022/1452**

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali ⁽¹⁾ in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (ES) št. 1831/2003 določa dovoljevanje dodatkov za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo in podaljšanje takih dovoljenj.
- (2) Evgenol, pridobljen s kemijsko sintezo ali z ekstrakcijo iz nageljnovih žbic ali olja nageljnovih žbic, in 1-metoksi-4-(prop-1(trans)-enil)benzen (ki je sopomenka za trans-anetol), pridobljen s kemijsko sintezo ali z ekstrakcijo iz borovega olja, sta bila z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1452 ⁽²⁾ za 10 let dovoljena kot krmna dodatka za vse živalske vrste, razen perutnine in rib.
- (3) V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil vložen zahtevek za dovoljenje za evgenol, pridobljen z ekstrakcijo iz posušenih listov nageljnovih žbic ali olja iz listov nageljnovih žbic, in za dovoljenje za trans-anetol, pridobljen s kemijsko sintezo in z ekstrakcijo iz listov ali plodov zvezdastega janeža. Navedenemu zahtevku so bili priloženi zahtevani podatki in dokumenti iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003.
- (4) Zahtevek zadeva dovoljenje za evgenol, pridobljen z ekstrakcijo iz posušenih listov nageljnovih žbic ali olja iz listov nageljnovih žbic, in trans-anetol, pridobljen s kemijsko sintezo in z ekstrakcijo iz listov ali plodov zvezdastega janeža, kot krmna dodatka za perutnino in okrasne ptice ter njuno uvrstitev v kategorijo „senzorični dodatki“ in funkcionalno skupino „aromatične snovi“.
- (5) Vendar Komisija meni, da bi bilo treba zahtevek za dovoljenje za trans-anetol, pridobljen s kemijsko sintezo, za okrasne ptice obravnavati kot zahtevek za podaljšanje dovoljenja, izdanega z Izvedbeno uredbo (EU) 2022/1452, saj se je navedeno dovoljenje nanašalo na isti dodatek in vključevalo uporabo za okrasne ptice. Poleg tega Komisija meni, da bi bilo treba trans-anetol, pridobljen iz borovega olja, kot je dovoljen za okrasne ptice z Izvedbeno uredbo (EU) 2022/1452, dovoliti z najvišjo vsebnostjo, saj ima enake specifikacije glede sestave kot trans-anetol, pridobljen s kemijsko sintezo, za katerega bo dovoljenje podaljšano z najvišjo vsebnostjo zaradi zootehničnih učinkov tega dodatka za navedene vrste. Najvišja vsebnost bo preprečila povečanje zootehničnih učinkov, ki bi preseglo želeni aromatični učinek iz tega dovoljenja.

⁽¹⁾ UL L 268, 18.10.2003, str. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1452 z dne 1. septembra 2022 o dovoljenju za 3-etilciklopentan-1,2-dion, 4-hidroksi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-on, 4,5-dihidro-2-metilfuran-3(2H)-on, evgenol, 1-metoksi-4-(prop-1(trans)-enil)benzen, α-pentilcinamaldehyd, α-heksilcinamaldehyd in 2-acetilpiridin kot krmne dodatke za nekatere živalske vrste (UL L 228, 2.9.2022, str. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1452/oj).

- (6) Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 19. marca 2025 ⁽³⁾ ugotovila, da sta evgenol, pridobljen z ekstrakcijo iz posušenih listov nageljnovih žbic ali olja iz listov nageljnovih žbic, in trans-anetol, pridobljen s kemijsko sintezo in z ekstrakcijo iz listov ali plodov zvezdastega janeža, pod predlaganimi pogoji uporabe varna za vrste perutnine za pisanje (piščanci in purani) pri 25 mg/kg popolne krmne mešanice in je zelo malo verjetno, da bi povzročila škodljive učinke pri dolgoživih in reproduktivnih pticah (perutnina, rejena za nesenje/vzrejo, kokoši nesnice/kokoši za vzrejo in okrasne ptice) do 25 mg/kg popolne krmne mešanice. Te ugotovitve je mogoče ekstrapolirati na manj pomembne fiziološko sorodne vrste. Agencija je tudi ugotovila, da sta evgenol in trans-anetol varna za potrošnike in okolje. Ugotovila je tudi, da lahko pri ravnanju z evgenolom, pridobljenim z ekstrakcijo iz posušenih listov nageljnovih žbic ali olja iz listov nageljnovih žbic, in trans-anetolom, pridobljenim z ekstrakcijo iz listov ali plodov zvezdastega janeža, pride do izpostavljenosti nezaščitenih uporabnikov metilevgenolu in estragolu, ter da bi bilo zato treba za zmanjšanje tveganja čim bolj zmanjšati izpostavljenost uporabnikov. Poleg tega je Agencija ugotovila, da evgenol, pridobljen z ekstrakcijo iz posušenih listov nageljnovih žbic ali olja iz listov nageljnovih žbic in trans-anetol, pridobljen s kemijsko sintezo in z ekstrakcijo iz listov ali plodov zvezdastega janeža, nista dražilna za kožo, vendar povzročata preobčutljivost kože in dihal, da evgenol, pridobljen z ekstrakcijo iz posušenih listov nageljnovih žbic ali olja iz listov nageljnovih žbic, draži oči, trans-anetol, pridobljen s kemijsko sintezo in z ekstrakcijo iz listov ali plodov zvezdastega janeža, pa ni dražil za oči in da se vsaka izpostavljenost tem dodatkom šteje za tveganje. Agencija je nadalje ugotovila, da ker se evgenol, pridobljen z ekstrakcijo iz posušenih listov nageljnovih žbic ali olja iz listov nageljnovih žbic, in trans-anetol, pridobljen s kemijsko sintezo in z ekstrakcijo iz listov ali plodov zvezdastega janeža, uporabljata v živilih kot aroma, njuna funkcija v krmi pa je v bistvu enaka tisti v živilih, dodatno dokazovanje učinkovitosti ni potrebno. Menila je, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s prodajnim nadzorom.
- (7) Referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003, je menil, da so ugotovitve in priporočila iz prejšnje ocene v zvezi z drugim zahtevkom za dovoljenje za ista dodatka, ki jih je Agencija potrdila v mnenju z dne 15. novembra 2011 ⁽⁴⁾, utemeljeni in se lahko uporabijo za ta zahtevek. V skladu s členom 5(4), točka (a), Uredbe Komisije (ES) št. 378/2005 ⁽⁵⁾ poročilo o oceni referenčnega laboratorija zato ni potrebno.
- (8) Glede na navedeno Komisija meni, da evgenol, pridobljen z ekstrakcijo iz posušenih listov nageljnovih žbic ali olja iz listov nageljnovih žbic, in trans-anetol, pridobljen s kemijsko sintezo in z ekstrakcijo iz listov ali plodov zvezdastega janeža, izpolnjujeta pogoje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo evgenola, pridobljenega z ekstrakcijo iz posušenih listov nageljnovih žbic ali olja iz listov nageljnovih žbic, za perutnino in okrasne ptice, dovoliti uporabo trans-anetola, pridobljenega s kemijsko sintezo, za perutnino in podaljšati njegovo dovoljenje za okrasne ptice ter dovoliti uporabo trans-anetola, pridobljenega z ekstrakcijo iz listov ali plodov zvezdastega janeža, za perutnino in okrasne ptice.
- (9) Evgenol in trans-anetol sta že dovoljena kot zootehnična dodatka z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/898 ⁽⁶⁾ in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/420 ⁽⁷⁾ za ustvarjanje zootehničnih učinkov pri perutnini pri ravne uporabe 5 mg/kg za evgenol in 7,5 mg/kg za trans-anetol. Ker so okrasne ptice vrste, ki so fiziološko sorodne perutnini, se pri njih pričakujejo enaki učinki. Da se prepreči uporaba dodatkov za perutnino in okrasne ptice pri višjih ravneh, ki bi lahko povečale zootehnične učinke, ki presegajo želeni aromatični učinek iz tega dovoljenja, je treba določiti

⁽³⁾ EFSA Journal 2025;23:e9367 <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9367>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2011;9(12):2440 <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2440>.

⁽⁵⁾ Uredba Komisije (ES) št. 378/2005 z dne 4. marca 2005 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 o dolžnostih in nalogah referenčnega laboratorija Skupnosti, ki zadevajo vloge za izdajo dovoljenj za krmne dodatke (UL L 59, 5.3.2005, str. 8; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

⁽⁶⁾ Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/898 z dne 29. maja 2019 o izdaji dovoljenja za pripravek iz evgenola kot krmni dodatek za pitovne piščance (imetnik dovoljenja je Lidervet SL) (UL L 144, 3.6.2019, str. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/898/oj).

⁽⁷⁾ Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/420 z dne 9. marca 2017 o izdaji dovoljenja za pripravek iz timijanovega olja, sintetičnega olja zvezdastega janeža in čilkega milovca v prahu kot krmni dodatek za piščance za pisanje, piščance za nesenje jajc ter manj pomembne aviarne vrste za pisanje in nesenje jajc (imetnik dovoljenja Delacon Biotechnik GmbH) (UL L 64, 10.3.2017, str. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/420/oj).

najvišjo vsebnost dodatkov v popolni krmni mešanici. Poleg tega Komisija meni, da je treba zaradi prisotnosti metilevgenola v evgenolu, pridobljenem z ekstrakcijo iz posušenih listov nageljnovih žbic ali olja iz listov nageljnovih žbic, in estragola v trans-anetolu, pridobljenega z ekstrakcijo iz listov ali plodov zvezdastega janeža, določiti najvišjo vsebnost v popolni krmni mešanici ter da je sočasna uporaba evgenola ali trans-anetola z drugimi dodatki dovoljena, če vsebnost metilevgenola ali estragola v posamičnih krmilih in krmnih mešanicah ostane pod vrednostjo, ki bi izhajala iz uporabe dodatka z najvišjo vsebnostjo metilevgenola ali estragola med vsemi dovoljenimi krmnimi dodatki pri njegovi najvišji ali priporočeni vsebnosti za ustrezno vrsto ali kategorijo živali. Poleg tega Komisija meni, da bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe, da se preprečijo škodljivi učinki na zdravje uporabnikov dodatka.

- (10) Pri trans-anetolu se lastnosti aktivne snovi razlikujejo med dodatkom, pridobljenim s kemijsko sintezo, in dodatkom, pridobljenim z ekstrakcijo iz listov ali plodov zvezdastega janeža, pri čemer slednji lahko vsebuje estragol. Zato je primerno ustrezno razlikovati med pogoji njihovega dovoljenja. Poleg tega je zaradi jasnosti in doslednosti primerno, da se v obstoječem dovoljenju za trans-anetol upošteva podobno razlikovanje med dodatkom, pridobljenim z ekstrakcijo iz borovega olja, in dodatkom, pridobljenim s kemijsko sintezo. To razlikovanje bi moralo nadalje omogočiti odpravo uporabe trans-anetola, pridobljenega s kemijsko sintezo, za okrasne ptice zaradi podaljšanja dovoljenja dodatka za okrasne ptice in določitev najvišje vsebnosti trans-anetola, pridobljenega iz borovega olja, za okrasne ptice. Izvedbeno uredbo (EU) 2022/1452 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
- (11) Poleg tega Komisija meni, da je za poenostavitev označevanja trans-anetola in krme, ki ga vsebuje, primerno uporabiti ime dodatka „trans-anetol“ namesto sopomenke „1-metoksi-4-(prop-1(trans)-enil)benzen“, ki je navedena v Izvedbeni uredbi (EU) 2022/1452. Navedeno izvedbeno uredbo bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
- (12) Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi se morali takoj začeti uporabljati spremenjeni pogoji za izdajo dovoljenja za trans-anetol, je primerno omogočiti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, nastalih zaradi navedenih sprememb.
- (13) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dovoljenje

Snovi iz Priloge I, ki spadata v kategorijo dodatkov „senzorični dodatki“ in funkcionalno skupino „aromatične snovi“, se dovolita kot dodatka v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Podaljšanje dovoljenja

Dovoljenje za snov iz Priloge II, ki spada v kategorijo dodatkov „senzorični dodatki“ in funkcionalno skupino „aromatične snovi“, se podaljša pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 3

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) 2022/1452

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2022/1452 se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi.

Člen 4

Prehodni ukrepi

1. Krmni dodatek 1-metoksi-4-(prop-1(trans)-enil)benzen (sopomenka trans-anetol), dovoljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2022/1452, in premiksi z navedenim dodatkom, ki so proizvedeni in označeni pred 16. februarjem 2027 po pravilih, ki se uporabljajo pred 16. avgustom 2026, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe zadevnih zalog.
2. Krmne mešanice in posamična krmila s krmnim dodatkom iz odstavka 1, ki so proizvedeni in označeni pred 16. avgustom 2027 po pravilih, ki se uporabljajo pred 16. avgustom 2026, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe zadevnih zalog, če so namenjeni za živali za proizvodnjo živil.
3. Krmne mešanice in posamična krmila s krmnim dodatkom iz odstavka 1, ki so proizvedeni in označeni pred 16. avgustom 2028 po pravilih, ki se uporabljajo pred 16. avgustom 2026, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe zadevnih zalog, če so namenjeni za živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. julija 2026

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA I

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b04003i	evgenol	<i>Sestava dodatka</i> evgenol <i>Lastnosti aktivne snovi</i> evgenol Pridobljen z ekstrakcijo iz posušenih listov nageljnovih žbic ali olja iz listov nageljnovih žbic (<i>Eugenia caryophyllata</i> Thunberg) s parno destilacijo. Čistost: > 98 % Kemijska formula: C₁₀H₁₂O₂ št. CAS: 97-53-0 FLAVIS: 04.003 metilevgenol ≤ 0,02 % <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo evgenola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom (GC-MS-RTL)	perutnina in okrasne ptice	–	–	25	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnosti pri toplotni obdelavi. 3. Sočasna uporaba evgenola (2b04003i) z dodatkom 4d18 ni dovoljena. 4. Sočasna uporaba evgenola (2b04003i) z drugimi dodatki, razen dodatka iz točke 3, je dovoljena, če je vsebnost metilevgenola v posamičnih krmilih in krmnih mešanicah nižja od vsebnosti, ki bi izhajala iz uporabe dodatka z najvišjo vsebnostjo metilevgenola med vsemi dovoljenimi krmnimi dodatki pri njegovi najvišji ali priporočeni vsebnosti za ustrezno vrsto ali kategorijo živali.	16. avgust 2036

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b04010	trans-anetol	<i>Sestava dodatka</i> trans-anetol ⁽¹⁾ <i>Lastnosti aktivne snovi</i> trans-anetol Pridobljen s kemijsko sintezo Čistost: > 99 % Kemijska formula: C₁₀H₁₂O št. CAS: 4180-23-8 FLAVIS: 04.010 <i>Analizna metoda</i> ⁽²⁾ Za identifikacijo trans-anetola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom (GC-MS-RTL)	perutnina	–	–	25	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	16. avgust 2036

⁽¹⁾ Sopomenka: 1-metoksi-4-(prop-1(*trans*)-enil)benzen.

⁽²⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b04010i	trans-anetol	<i>Sestava dodatka</i> trans-anetol ⁽¹⁾ <i>Lastnosti aktivne snovi</i> trans-anetol Pridobljen z ekstrakcijo iz listov ali plodov zvezdastega janeža (<i>Illicium verum</i> Hook.f) s parno destilacijo. Čistost: > 99 % Kemijska formula: C₁₀H₁₂O št. CAS: 4180-23-8 FLAVIS: 04.010 estragol ≤ 0,08 % <i>Analizna metoda</i> ⁽²⁾ Za identifikacijo trans-anetola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom (GC-MS-RTL)	perutnina in okrasne ptice	–	–	25	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Sočasna uporaba trans-anetola (2b04010i) z drugimi dodatki je dovoljena, če je vsebnost estragola v posamičnih krmilih in krmnih mešanicah nižja od vsebnosti, ki bi izhajala iz uporabe dodatka z najvišjo vsebnostjo estragola med vsemi dovoljenimi krmnimi dodatki pri njegovi najvišji ali priporočeni vsebnosti za ustrezno vrsto ali kategorijo živali. 4. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo	16. avgust 2036

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

(¹) Sopomenka: 1-metoksi-4-(prop-1(*trans*)-enil)benzen.

(²) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

PRILOGA II

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b04010	trans-anetol	<i>Sestava dodatka</i> trans-anetol ⁽¹⁾ <i>Lastnosti aktivne snovi</i> trans-anetol Pridobljen s kemijsko sintezo Čistost: > 99 % Kemijska formula: C₁₀H₁₂O št. CAS: 4180-23-8 FLAVIS: 04.010 <i>Analizna metoda</i> ⁽²⁾ Za identifikacijo trans-anetola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom (GC-MS-RTL)	okrasne ptice	–		25	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	16. avgust 2036

⁽¹⁾ Sopomenka: 1-metoksi-4-(prop-1(*trans*)-enil)benzen.

⁽²⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

PRILOGA III

V Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) 2022/1452 se vnos za dodatek z identifikacijsko številko 2b04010 nadomesti z naslednjim:

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b04010	trans-anetol	<i>Sestava dodatka</i> trans-anetol ⁽¹⁾ <i>Lastnosti aktivne snovi</i> trans-anetol Pridobljen z ekstrakcijo borovega olja. Čistost: > 99 % Kemijska formula: C ₁₀ H ₁₂ O št. CAS: 4180-23-8 FLAVIS: 04.010 <i>Analizna metoda</i> ⁽²⁾ Za identifikacijo trans-anetola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom (GC-MS-RTL)	vse živalske vrste, razen perutnine, okrasnih ptic in rib	–	–	–	- Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. - V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. - Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: — vse živalske vrste, razen perutnine, okrasnih ptic in rib 25 mg.“ - Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka, ime in dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje vsebnosti iz točke 3.	22. september 2032
			okrasne ptice	–	–	25		

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

⁽¹⁾ Sopomenka: 1-metoksi-4-(prop-1(*trans*)-enil)benzen.

⁽²⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b04010	trans-anetol	<i>Sestava dodatka</i> trans-anetol ⁽¹⁾ <i>Lastnosti aktivne snovi</i> trans-anetol Pridobljen s kemijsko sintezo Čistost: > 99 % Kemijska formula: C₁₀H₁₂O št. CAS: 4180-23-8 FLAVIS: 04.010 <i>Analizna metoda</i> ⁽²⁾ Za identifikacijo trans-anetola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom (GC-MS-RTL)	vse živalske vrste, razen perutnine, okrasnih ptic in rib	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: — vse živalske vrste, razen perutnine, okrasnih ptic in rib 25 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka, ime in dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje vsebnosti iz točke 3.	22. september 2032

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	

⁽¹⁾ Sopomenka: 1-metoksi-4-(prop-1(*trans*)-enil)benzen.

⁽²⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.