



2026/1811

27.7.2026

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2026/1811

av den 24 juli 2026

om godkännande av eugenol och trans-anetol som fodertillsatser för fjäderfä och fåglar för prydnadsändamål och om förlängning av godkännandet av trans-anetol framställt genom kemisk syntes som fodertillsats för fåglar för prydnadsändamål samt om ändring av genomförandeförordning (EU) 2022/1452

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser ⁽¹⁾, särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

- (1) Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt om de skäl och förfaranden som gäller för att ett godkännande ska beviljas eller förlängas.
- (2) Eugenol som framställts genom kemisk syntes eller genom extraktion från kryddnejlikor eller nejlikolja och 1-metoxi-4-(prop-1(trans)enyl)bensen (en synonym till trans-anetol) som framställts genom kemisk syntes eller genom extraktion av tallolja godkändes för tio år som fodertillsatser för alla djurarter utom fjäderfä och fisk genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1452 ⁽²⁾.
- (3) En ansökan om godkännande av eugenol framställt genom extraktion från torkade kryddnejlikeblad eller olja av kryddnejlikeblad och om godkännande av trans-anetol framställt genom kemisk syntes eller genom extraktion från blad eller frukter av stjärnanis har lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.
- (4) Ansökan gäller godkännande av eugenol framställt genom extraktion från torkade kryddnejlikeblad eller olja av kryddnejlikeblad och godkännande av trans-anetol framställt genom kemisk syntes eller genom extraktion från blad eller frukter av stjärnanis som fodertillsatser för fjäderfä och fåglar för prydnadsändamål, med en begäran om att dessa tillsatser ska klassificeras i kategorin "organoleptiska tillsatser" och i den funktionella gruppen "aromämnen".
- (5) Kommissionen anser dock att ansökan om godkännande av trans-anetol framställt genom kemisk syntes för fåglar för prydnadsändamål bör behandlas som en ansökan om förlängning av det godkännande som beviljats genom genomförandeförordning (EU) 2022/1452, eftersom det godkännandet gällde samma tillsats och omfattade användning för fåglar för prydnadsändamål. Kommissionen anser dessutom att trans-anetol framställt av tallolja som godkänts för fåglar för prydnadsändamål genom genomförandeförordning (EU) 2022/1452 bör godkännas med en högsta halt eftersom den har samma specifikationer i fråga om sammansättning som sådan trans-anetol som framställts genom kemisk syntes och som förnyas med en högsta halt på grund av tillsatsens zootekniska effekter hos dessa arter. Den högsta halten förhindrar de zootekniska effekterna från att överstiga den önskade aromgivande effekt som eftersträvas i detta godkännande.

⁽¹⁾ EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1452 av den 1 september 2022 om godkännande av 3-etylcyklopentan-1,2-dion, 4-hydroxi-2,5-dimetylfuran-3(2H)-on, 4,5-dihydro-2-metylfuran-3(2H)-on, eugenol, 1-metoxi-4-(prop-1(trans)enyl)bensen, alfa-pentylkanelaldehyd, alfa-hexylkanelaldehyd och 2-acetylpyridin som fodertillsatser för vissa djurarter (EUT L 228, 2.9.2022, s. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1452/oj).

- (6) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (*livsmedelsmyndigheten*) konstaterade i sitt yttrande av den 19 mars 2025 ⁽³⁾ att eugenol framställt genom extraktion från torkade kryddnejlikeblad eller olja av kryddnejlikeblad och trans-anetol framställt genom kemisk syntes eller genom extraktion från blad eller frukter av stjärnanis under föreslagna användningsvillkor är säkra för fjäderfäarter avsedda för slakt (kycklingar och kalkoner) vid en halt på 25 mg/kg helfoder och att det är mycket osannolikt att dessa tillsatser skulle ge negativa effekter hos långlivade fåglar eller fåglar för reproduktion (fjäderfän som föds upp för värpning/avel, värphöns/avelshöns och fåglar för prydnadsändamål) vid en halt på upp till 25 mg/kg helfoder. Dessa slutsatser kan extrapoleras till fysiologiskt besläktade mindre djurarter. Livsmedelsmyndigheten konstaterade också att eugenol och trans-anetol är säkra för konsumenter och miljön. Livsmedelsmyndigheten konstaterade också att vid hantering av eugenol framställt genom extraktion från torkade kryddnejlikeblad eller olja av kryddnejlikeblad och vid hantering av trans-anetol framställt genom extraktion från blad eller frukter av stjärnanis, kan oskyddade användare exponeras för metyleugenol och estragol och att användarnas exponering därför bör minimeras för att minska risken. Livsmedelsmyndigheten konstaterade dessutom att eugenol framställt genom extraktion från torkade kryddnejlikeblad eller olja av kryddnejlikeblad och trans-anetol framställt genom kemisk syntes eller genom extraktion från blad eller frukter av stjärnanis inte är irriterande för hud men är hud- och luftvägssensibiliserande, och att eugenol framställt genom extraktion från torkade kryddnejlikeblad eller olja av kryddnejlikeblad är irriterande för ögon men att trans-anetol framställt genom kemisk syntes eller genom extraktion från blad eller frukter av stjärnanis inte är det, samt att all exponering för dessa tillsatser anses utgöra en risk. Livsmedelsmyndigheten konstaterade vidare att det inte krävs någon ytterligare dokumentation om effektiviteten eftersom eugenol framställt genom extraktion från torkade kryddnejlikeblad eller olja av kryddnejlikeblad och trans-anetol framställt genom kemisk syntes eller genom extraktion från blad eller frukter av stjärnanis används i livsmedel som aromämnen och deras funktion i stort sett är densamma i foder som i livsmedel. Livsmedelsmyndigheten ansåg inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden.
- (7) Det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003 ansåg att slutsatserna och rekommendationerna i en tidigare bedömning avseende en annan ansökan om godkännande av samma tillsatser, som bekräftades av livsmedelsmyndigheten i dess yttrande av den 15 november 2011 ⁽⁴⁾, är giltiga och tillämpliga på den aktuella ansökan. I enlighet med artikel 5.4 a i kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 ⁽⁵⁾ behövs därför ingen utvärderingsrapport från referenslaboratoriet.
- (8) Mot bakgrund av ovanstående anser kommissionen att eugenol framställt genom extraktion från torkade kryddnejlikeblad eller olja av kryddnejlikeblad och trans-anetol framställt genom kemisk syntes eller genom extraktion från blad eller frukter av stjärnanis uppfyller villkoren i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Användningen av eugenol framställt genom extraktion från torkade kryddnejlikeblad eller olja av kryddnejlikeblad bör därför godkännas för fjäderfän och fåglar för prydnadsändamål, användningen av trans-anetol framställt genom kemisk syntes bör godkännas för fjäderfän och godkännandet för fåglar för prydnadsändamål bör förlängas samt användningen av trans-anetol framställt genom extraktion från blad eller frukter av stjärnanis bör godkännas för fjäderfän och fåglar för prydnadsändamål.
- (9) Eugenol och trans-anetol är redan godkända som zootekniska tillsatser genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/898 ⁽⁶⁾ respektive kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/420 ⁽⁷⁾ och har zootekniska effekter hos fjäderfän vid en halt på 5 mg/kg för eugenol och på 7,5 mg/kg för trans-anetol. Eftersom fåglar för prydnadsändamål är arter som är fysiologiskt besläktade med fjäderfän förväntas samma effekter hos dem. För att förhindra att tillsatser för fjäderfän och fåglar för prydnadsändamål används i högre halter, vilket skulle kunna

⁽³⁾ EFSA Journal, vol. 23(2025), artikelnr e9367 (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9367>).

⁽⁴⁾ EFSA Journal, vol. 9(2011):12, artikelnr 2440 (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2440>).

⁽⁵⁾ Kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 av den 4 mars 2005 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende skyldigheter och arbetsuppgifter för gemenskapens referenslaboratorium i samband med ansökningar om godkännande av fodertillsatser (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

⁽⁶⁾ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/898 av den 29 maj 2019 om godkännande av ett preparat av eugenol som fodertillsats för slaktkycklingar (innehavare av godkännandet: Lidervet SL) (EUT L 144, 3.6.2019, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/898/oj).

⁽⁷⁾ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/420 av den 9 mars 2017 om godkännande av ett preparat av timjanolja, syntetisk stjärnanisolja och pulver av kvillajabark som fodertillsats för slaktkycklingar, kycklingar som föds upp till värphöns, mindre fågelarter avsedda för slakt och mindre fågelarter som föds upp för värpning (innehavare av godkännandet: Delacon Biotechnik GmbH) (EUT L 64, 10.3.2017, s. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/420/oj).

medföra att de zootekniska effekterna överstiger den önskade aromgivande effekt som eftersträvas i detta godkännande, är det nödvändigt att fastställa en högsta halt av tillsatserna i helfoder. Vidare anser kommissionen att förekomsten av metyleugenol i eugenol framställt genom extraktion från torkade kryddnejlikeblad eller olja av kryddnejlikeblad och av estragol i trans-anetol framställt genom extraktion från blad eller frukter av stjärnanis kräver att en högsta halt i helfoder fastställs, och att samtidig användning av eugenol eller trans-anetol och andra tillsatser tillåts under förutsättning att halten av metyleugenol eller estragol i foderråvaror och foderblandningar är lägre än den halt som erhålls vid användning av den tillsats som, av alla godkända fodertillsatser, innehåller den högsta halten av metyleugenol eller estragol vid dess högsta eller rekommenderade halt för den berörda arten eller djurkategorin. Kommissionen anser dessutom att lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas för att motverka negativa effekter på hälsan hos användare av tillsatsen.

- (10) När det gäller trans-anetol skiljer sig beskrivningen av den aktiva substansen mellan den tillsats som framställts genom kemisk syntes och den tillsats som framställts genom extraktion från blad eller frukter av stjärnanis, där den senare kan innehålla estragol. Därför bör villkoren för deras godkännande skilja sig åt i enlighet med detta. Av tydlighets- och konsekvensskäl bör dessutom denna åtskillnad återspeglas i det befintliga godkännandet av trans-anetol när det gäller den tillsats som framställts genom extraktion av tallolja respektive den tillsats som framställts genom kemisk syntes. Denna åtskillnad bör dessutom göra det möjligt att ta bort användningen för fåglar för prydnadsändamål när det gäller trans-anetol framställt genom kemisk syntes eftersom godkännandet av tillsatsen för fåglar för prydnadsändamål förlängs, och det bör fastställas en högsta halt för fåglar för prydnadsändamål när det gäller trans-anetol framställt av tallolja. Genomförandeförordning (EU) 2022/1452 bör därför ändras i enlighet med detta.
- (11) För att förenkla märkningen av trans-anetol och av foder som innehåller ämnet anser kommissionen dessutom att tillsatsens namn bör vara "trans-anetol" i stället för synonymen "1-metoxi-4-(prop-1(trans-enyl)bensen", som används i genomförandeförordning (EU) 2022/1452. Den genomförandeförordningen bör därför ändras i enlighet med detta.
- (12) Eftersom det inte finns några säkerhetsskäl som kräver en omedelbar tillämpning av de ändrade villkoren för godkännande av trans-anetol, bör en övergångsperiod medges så att de berörda parterna kan anpassa sig till de nya krav som följer av dessa ändringar.
- (13) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande

De ämnen i kategorin "organoleptiska tillsatser" och den funktionella gruppen "aromämnen" som anges i bilaga I godkänns som fodertillsatser, under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Förlängning av godkännandet

Godkännandet av det ämne i kategorin "organoleptiska tillsatser" och den funktionella gruppen "aromämnen" som anges i bilaga II förlängs under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

*Artikel 3***Ändring av genomförandeförordning (EU) 2022/1452**

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2022/1452 ska ändras i enlighet med bilaga III till den här förordningen.

*Artikel 4***Övergångsbestämmelser**

1. Fodertillsatsen 1-metoxi-4-(prop-1(trans)enyl)bensen (synonym trans-anetol), som godkänts genom genomförandeförordning (EU) 2022/1452, och förblandningar innehållande denna tillsats som har framställts och märkts före den 16 februari 2027 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 16 augusti 2026 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att de berörda lagren har tömts.
2. Foderblandningar och foderråvaror som har framställts och märkts före den 16 augusti 2027 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 16 augusti 2026 och som innehåller den fodertillsats som avses i punkt 1, får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att de berörda lagren har tömts, om de är avsedda för livsmedelsproducerande djur.
3. Foderblandningar och foderråvaror som har framställts och märkts före den 16 augusti 2028 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 16 augusti 2026 och som innehåller den fodertillsats som avses i punkt 1, får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att de berörda lagren har tömts, om de är avsedda för icke livsmedelsproducerande djur.

*Artikel 5***Ikraftträdande**

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2026.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA I

Tillsatsens identifieringsnummer	Tillsatsens namn	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg aktiv substans/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen								
2b04003i	Eugenol	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Eugenol <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Eugenol Framställd genom extraktion från torkade kryddnejlikeblad eller olja av kryddnejlikeblad (<i>Eugenia caryophyllata</i> Thunberg) genom ångdestillation Renhetsgrad: > 98 % Kemisk formel: C₁₀H₁₂O₂ CAS-nr: 97-53-0 FL-nr: 04.003 Metyleugenol: ≤ 0,02 % <i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Identifiering av eugenol i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: Gaskromatografi-masspektrometri med läsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)	Fjäderfän och fåglar för prydnadsändamål	—	—	25	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Samtidig användning av eugenol (2b04003i) och tillsatsen 4d18 är inte tillåten. 4. Samtidig användning av eugenol (2b04003i) och andra tillsatser, med undantag för tillsatsen i punkt 3, är tillåten under förutsättning att halten av metyleugenol i foderråvaror och foderblandningar är lägre än den halt som erhålls vid användning av den tillsats som, av alla godkända fodertillsatser, innehåller den högsta halten av metyleugenol vid den högsta eller rekommenderade halten av tillsatsen för den berörda arten eller djurkategorin..	16 augusti 2036

Tillsatsens identifieringsnum- mer	Tillsatsens namn	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännan- det gäller till och med
					mg aktiv substans/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
							5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. Om dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd, ögonskydd och hudskydd.	

(¹) Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifieringsnummer	Tillsatsens namn	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg aktiv substans/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen								
2b04010	Trans-anetol	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Trans-anetol ⁽¹⁾ <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Trans-anetol Framställd genom kemisk syntes Renhet: > 99 % Kemisk formel: C₁₀H₁₂O CAS-nr: 4180-23-8 FL-nr: 04.010 <i>Analysmetod</i> ⁽²⁾ Identifiering av trans-anetol i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: Gaskromatografi-masspektrometri med läsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)	Fjäderfän	—	—	25	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. Om dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd, ögonskydd och hudskydd.	16 augusti 2036

⁽¹⁾ Synonym: 1-metoxi-4-(prop-1(trans)enyl)bensen.

⁽²⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifieringsnummer	Tillsatsens namn	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg aktiv substans/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen								
2b04010i	Trans-anetol	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Trans-anetol ⁽¹⁾ <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Trans-anetol Framställd genom extraktion från blad eller frukter av stjärnanis (<i>Illicium verum</i> Hook.f) genom ångdestillation Renhetsgrad: > 99 % Kemisk formel: C₁₀H₁₂O CAS-nr: 4180-23-8 FL-nr: 04.010 Estragol: ≤ 0,08 % <i>Analysmetod</i> ⁽²⁾ Identifiering av trans-anetol i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)	Fjäderfän och fåglar för prydnadsändamål	—	—	25	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Samtidig användning av trans-anetol (2b04010i) och andra tillsatser är tillåten under förutsättning att halten av estragol i foderråvaror och foderblandningar är lägre än den halt som erhålls vid användning av en godkänd fodertillsats innehållande den högsta halten av estragol vid den högsta eller rekommenderade halten av fodertillsatsen för den berörda arten eller djurkategorin. 4. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid	16 augusti 2036

Tillsatsens identifieringsnummer	Tillsatsens namn	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg aktiv substans/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
							användning. Om dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd, ögonskydd och hudskydd.	

(¹) Synonym: 1-metoxi-4-(prop-1(*trans*)enyl)bensen.
 (²) Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

BILAGA II

Tillsatsens identifieringsnummer	Tillsatsens namn	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg aktiv substans/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen								
2b04010	Trans-anetol	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Trans-anetol ⁽¹⁾ <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Trans-anetol Framställd genom kemisk syntes Renhet: > 99 % Kemisk formel: C ₁₀ H ₁₂ O CAS-nr: 4180-23-8 FL-nr: 04.010 <i>Analysmetod</i> ⁽²⁾ Identifiering av trans-anetol i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: Gaskromatografi-masspektrometri med läsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)	Fåglar för prydnadsändamål	—		25	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. Om dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd, ögonskydd och hudskydd.	16 augusti 2036

⁽¹⁾ Synonym: 1-metoxi-4-(prop-1(trans)enyl)bensen.

⁽²⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv

BILAGA III

I bilagan till genomförandeförordning (EU) 2022/1452 ska uppgifterna om tillsatsen med identifieringsnummer 2b04010 ersättas med följande:

Tillsatsens identifieringsnummer	Tillsatsens namn	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg aktiv substans/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen								
2b04010	Trans-anetol	Tillsatsens sammansättning	Alla djurarter utom fjäderfän, fåglar för prydnadsändamål och fisk	—	—	—	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning.	22 september 2032
		Trans-anetol (¹)		—	—	25		
		Beskrivning av den aktiva substansen					2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling.	
		Trans-anetol	Fåglar för prydnadsändamål	—	—	25	3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: — Alla djurarter utom fjäderfän, fåglar för prydnadsändamål och fisk: 25 mg."	
		Framställd genom extraktion av tallolja					4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som anges i punkt 3 överskrids.	
		Renhetsgrad: > 99 % Kemisk formel: C ₁₀ H ₁₂ O CAS-nr: 4180-23-8 FL-nr: 04.010						
		Analysmetod (²)						
		Identifiering av trans-anetol i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: Gaskromatografi-masspektrometri med läsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)						

Tillsatsens identifieringsnummer	Tillsatsens namn	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg aktiv substans/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
							5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. Om dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd, ögonskydd och hudskydd.	

⁽¹⁾ Synonym: 1-metoxi-4-(prop-1(*trans*)enyl)bensen.

⁽²⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifieringsnummer	Tillsatsens namn	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg aktiv substans/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen								
2b04010	Trans-anetol	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Trans-anetol ⁽¹⁾ <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Trans-anetol Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: > 99 % Kemisk formel: C₁₀H₁₂O CAS-nr: 4180-23-8 FL-nr: 04.010 <i>Analysmetod</i> ⁽²⁾ Identifiering av trans-anetol i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: Gaskromatografi-masspektrometri med läsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)	Alla djurarter utom fjäderfän, fåglar för prydnadsändamål och fisk	—	—	—	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: — Alla djurarter utom fjäderfän, fåglar för prydnadsändamål och fisk: 25 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som anges i punkt 3 överskrids.	22 september 2032

Tillsatsens identifieringsnummer	Tillsatsens namn	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg aktiv substans/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
							5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. Om dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd, ögonskydd och hudskydd.	

⁽¹⁾ Synonym: 1-metoxi-4-(prop-1(*trans*)enyl)bensen.

⁽²⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.