



2026/1822

27.7.2026 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2026/1822 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2026 година

за разрешаване на употребата на тинктура от мента от *Mentha × piperita* L., тинктура от дива
машерка от *Thymus serpyllum* L. и тинктура от градински чай от *Salvia officinalis* L. като фуражни
добавки за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно
добавки за използване при храненето на животните ⁽¹⁾, и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

- (1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10, параграф 2 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета ⁽²⁾.
- (2) В съответствие с Директива 70/524/ЕИО беше разрешена безсрочната употреба на веществата тинктура от мента от *Mentha × piperita* L., тинктура от дива машерка от *Thymus serpyllum* L. и тинктура от градински чай от *Salvia officinalis* L. като фуражни добавки за всички видове животни. Впоследствие в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1831/2003 посочените вещества бяха включени в Регистъра на фуражните добавки като съществуващи продукти.
- (3) В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент беше подадено заявление за разрешаване на употребата на тинктура от мента от *Mentha × piperita* L., тинктура от дива машерка от *Thymus serpyllum* L. и тинктура от градински чай от *Salvia officinalis* L. като фуражни добавки за всички видове животни, с искане добавките да се класифицират в категорията „сензорни добавки“ и във функционалната група „ароматизиращи вещества“. Заявлението бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (4) Заявителят поиска разглежданите вещества да бъдат разрешени за употреба и във вода за пиене. Съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003 обаче не се допуска разрешаването на употребата на „ароматизиращи вещества“ във вода за пиене. Поради това употребата на тези добавки във вода за пиене не следва да бъде разрешена.
- (5) В своите становища от 24 юни 2025 г. ⁽³⁾ и 25 юни 2025 г. ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че употребата на тинктура от мента от *Mentha × piperita* L., тинктура от дива машерка от *Thymus serpyllum* L. и тинктура от градински чай от *Salvia officinalis* L. е безопасна при определени максимални концентрации, допълнително уточнени за всеки вид. Освен това Органът стигна до заключението, че употребата на тинктура от мента от *Mentha × piperita* L., тинктура от дива машерка от *Thymus serpyllum* L. и тинктура от градински чай от *Salvia officinalis* L. при предложените условия е безопасна за потребителите и околната среда. Органът също така стигна до заключението, че тинктурата от мента от *Mentha × piperita* L., тинктурата от дива машерка от *Thymus serpyllum* L. и тинктурата от градински чай от *Salvia officinalis* L. следва да се считат за дразнителни на кожата и очите, както и за

⁽¹⁾ ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ); 23(7), e9544. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9544>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ); 23(7), e9551. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9551>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ); 23(7), e9545. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9545>.

кожни и респираторни сенсibiliзатори, а всяка експозиция се счита за риск. Органът освен това стигна до заключението, че тъй като листата от *Mentha × piperita* L., *Thymus serpyllum* L., *Salvia officinalis* L. и препаратите от тях са признати по отношение на ароматизирането на храни, а функцията им във фуражите по същество би била същата като в храните, не е необходимо допълнително доказване на ефикасността. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражните добавки във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

- (6) С оглед на гореизложеното Комисията счита, че тинктурата от мента от *Mentha × piperita* L., тинктурата от дива мащерка от *Thymus serpyllum* L. и тинктурата от градински чай от *Salvia officinalis* L. отговарят на условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посочените вещества следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент. Осен това Комисията смята, че следва да бъдат взети съответните предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на ползвателите на добавките.
- (7) Комисията счита, че няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат определянето на максимални нива за тинктурата от мента от *Mentha × piperita* L., тинктурата от дива мащерка от *Thymus serpyllum* L. и тинктурата от градински чай от *Salvia officinalis* L. За да се даде възможност за по-добър контрол, препоръчителното максимално съдържание следва да бъде посочено върху етикета на фуражните добавки. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикета на съответните премикси следва да бъде посочена определена информация.
- (8) Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението за разглежданите вещества, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.
- (9) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешаване

Разрешава се употребата на посочените в приложението вещества, които принадлежат към категорията „сензорни добавки“ и към функционалната група „ароматизиращи вещества“, като фуражни добавки при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Преходни мерки

1. Фуражните добавки тинктура от мента от *Mentha × piperita* L., тинктура от дива мащерка от *Thymus serpyllum* L. и тинктура от градински чай от *Salvia officinalis* L., разрешени съгласно Директива 70/524/ЕИО, и съдържащите ги премикси, които са произведени и етикетирани преди 16 февруари 2027 година в съответствие с правилата, приложими преди 16 август 2026 година, могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.
2. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочената в параграф 1 фуражна добавка и са произведени и етикетирани преди 16 август 2027 година в съответствие с правилата, приложими преди 16 август 2026 година, могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които се отглеждат за производство на храни.
3. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочената в параграф 1 фуражна добавка и са произведени и етикетирани преди 16 август 2028 година в съответствие с правилата, приложими преди 16 август 2026 година, могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2026 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg от добавката/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“.								
2b282-t	Тинктура от мента	<i>Състав на добавката</i> Тинктура от сушените листа или надземните части на <i>Mentha × piperita</i> L. (базионим: <i>Mentha aquatica</i> × <i>Mentha spicata</i> L.) В течно състояние <i>Характеристика на активното вещество</i> Тинктура от мента: Тинктура, както е определена от Съвета на Европа (CoE) ⁽¹⁾, получена от сушените листа или надземните части на <i>Mentha × piperita</i> L. чрез разширена екстракция със смес от разтворител вода/етанол, пресоване и филтриране. Номер по ЕС: 282-015-4 Номер по CAS: 84082-70-2 Номер на Съвета на Европа: 282 Спецификации Съдържание на сухо вещество: 1,84 % — 1,85 % Общо съдържание на полифеноли ⁽²⁾: ≤ 0,1020 % Флавоноиди ⁽³⁾: ≤ 0,0261 % Ментол: ≤ 0,0021 % Ментон: ≤ 0,0010 % Розмаринова киселина: ≤ 0,00099 %	Всички видове животни	—	—	—	- Добавката трябва да се включи във фуражите под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката трябва да се посочи следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — 86 mg за пуйки за утаяване; — 64 mg за пилета за утаяване и домашни птици с по-малко стопанско значение за утаяване; — 64 mg за всички видове домашни птици, отглеждани за носачки или за разплод; — 64 mg за декоративни птици;	16 август 2036 г.

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg от добавката/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		Метод за анализ ⁽⁴⁾ За определяне на характеристиката на фуражната добавка: — Спектрофотометрия за определяне на общото съдържание полифеноли и общото съдържание на флавоноиди; — Газова хроматография с пламъчнейонизационна детекция (GC-FID) за определянето на ментол и ментон; — Високоэффективна течна хроматография със спектрофотометрична (UV) детекция за определяне на розмариновата киселина.					— 95 mg за всички видове домашни птици за носачки или за разплод; — 138 mg за свине за утаяване; — 115 mg за прасенца (сукалчета и отбити) от всички животни от семейство <i>Suidae</i>; — 115 mg за свине за утаяване от семейство <i>Suidae</i> с по-малко стопанско значение; — 168 mg за всички животни от семейство <i>Suidae</i> за размножаване; — 287 mg за телета за утаяване до 6-месечна възраст; — 253 mg за овце и кози; — 253 mg за едър рогат добитък за утаяване, други преживни животни за утаяване, с изключение на овце, кози и телета за утаяване до 6-месечна възраст; животни от семейство <i>Camelidae</i> за утаяване; — 164 mg за всички други преживни животни и всички други животни от семейство <i>Camelidae</i>; — 253 mg за семейство <i>Equidae</i>; — 101 mg за семейство <i>Leporidae</i>; — 289 mg за пъстървови риби и за перкови риби с по-малко стопанско значение; — 303 mg за кучета; — 253 mg за котки;	

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg от добавката/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
							— 500 mg за декоративни риби; — 64 mg за други видове и категории.“ 4. Функционалната група, идентификационният номер, наименованието на активното вещество и добавеното количество от него се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, посочено върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посоченото в точка 3 ниво. 5. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата, очите и дихателна защита.	

⁽¹⁾ Естествени източници на ароматизанти — доклад № 2 (2007 г.).

⁽²⁾ Изразено като еквиваленти на галовата киселина.

⁽³⁾ Изразено като еквиваленти на хиперозид.

⁽⁴⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимально съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg от добавката/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“.								
2b455-t	Тинктура от дива машерка	Състав на добавката Тинктура от сушените листа или надземните части на <i>Thymus serpyllum</i> L. В течно състояние Характеристика на активното вещество Тинктура от дива машерка: Тинктура, както е определена от Съвета на Европа (CoE) ⁽¹⁾, получена от сушените листа или надземните части на <i>Thymus serpyllum</i> L. чрез разширена екстракция със смес от разтворител вода/етанол, пресоване и филтриране. Номер по ЕС: 284-023-3 Номер по CAS: 84776-98-7 Номер на Съвета на Европа: 455 Спецификации Съдържание на сухо вещество: 1 % Общо съдържание на полифеноли ⁽²⁾: ≤ 0,0923 % Флавоноиди ⁽³⁾: ≤ 0,02338 % Тимол: ≤ 0,000020 % Карвакрол: ≤ 0,000043 % Розмаринова киселина: ≤ 0,00107 % Метод за анализ ⁽⁴⁾ За определяне на характеристиката на фуражната добавка: — Спектрофотометрия за определяне на общото съдържание полифеноли и общото съдържание на флавоноиди;	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката трябва да се включи във фуражите под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Върху етикета на добавката трябва да се посочи следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — 96 mg за пуйки за утаяване; — 71 mg за пилета за утаяване и домашни птици с по-малко стопанско значение за утаяване; — 71 mg за всички видове домашни птици, отглеждани за носачки или за разплод; — 71 mg за декоративни птици; — 106 mg за всички видове домашни птици, отглеждани за носачки или за разплод; — 154 mg за свине за утаяване;	16 август 2036 г.

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg от добавката/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		— Газова хроматография с пламъчнойонизационна детекция (GC-FID) за определянето на тимол и карвакрол; — Високоэффективна течна хроматография със спектрофотометрична (UV) детекция за определяне на розмариновата киселина.					— 128 mg за прасенца (сукалчета и отбити) от всички животни от семейство <i>Suidae</i>; — 128 mg за свине за утаяване от семейство <i>Suidae</i> с по-малко стопанско значение; — 187 mg за всички животни от семейство <i>Suidae</i> за размножаване; — 321 mg за телета за утаяване до 6-месечна възраст; — 282 mg за овце и кози; — 282 mg за едър рогат добитък за утаяване, други преживни животни за утаяване, с изключение на овце, кози и телета за утаяване до 6-месечна възраст; животни от семейство <i>Camelidae</i> за утаяване; — 183 mg за всички други преживни животни и всички други животни от семейство <i>Camelidae</i>; — 282 mg за семейство <i>Equidae</i>; — 113 mg за семейство <i>Leporidae</i>; — 322 mg за пъстървови риби и за перкови риби с по-малко стопанско значение; — 338 mg за кучета; — 282 mg за котки; — 500 mg за декоративни риби; — 71 mg за други видове и категории.“	

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимально съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg от добавката/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
							4. Функционалната група, идентификационният номер, наименованието на активното вещество и добавеното количество от него се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, посочено върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посоченото в точка 3 ниво. 5. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата, очите и дихателна защита.	

⁽¹⁾ Естествени източници на ароматизанти — доклад № 2 (2007 г.).

⁽²⁾ Изразено като еквиваленти на галовата киселина.

⁽³⁾ Изразено като еквиваленти на хиперозид.

⁽⁴⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg от добавката/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“.								
2b414-t	Тинктура от градински чай	<i>Състав на добавката</i> Тинктура от сушени листа от <i>Salvia officinalis</i> L. В течно състояние <i>Характеристика на активното вещество</i> Тинктура от градински чай: Тинктура, както е определена от Съвета на Европа (CoE) ⁽¹⁾, получена от сушените листа на <i>Salvia officinalis</i> L. чрез разширена екстракция със смес от разтворител вода/етанол, пресоване и филтриране. Номер по ЕС: 282-025-9 Номер по CAS: 84082-79-1 Номер на Съвета на Европа: 414 <i>Спецификации</i> Съдържание на сухо вещество: 1,75 % — 1,78 % Общо съдържание на полифеноли ⁽²⁾: ≤ 0,328 % Флавоноиди ⁽³⁾: ≤ 0,0482 % Туйони: ≤ 0,0132 % Камфор: ≤ 0,0130 % 1,8-цинеол (евкалиптол): ≤ 0,0070 % Розмаринова киселина: ≤ 0,0662 % <i>Метод за анализ</i> ⁽⁴⁾ За определяне на характеристиката на фуражната добавка: — Спектрофотометрия за определяне на общото съдържание полифеноли и общото съдържание на флавоноиди;	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката трябва да се включи във фуражите под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Върху етикета на добавката трябва да се посочи следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — 47 mg за пуйки за утаяване; — 35 mg за пилета за утаяване и домашни птици с по-малко стопанско значение за утаяване; — 35 mg за всички видове домашни птици, отглеждани за носачки или за разплод; — 35 mg за декоративни птици; — 52 mg за всички видове домашни птици за носачки или за разплод; — 75 mg за свине за утаяване;	16 август 2036 г.

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg от добавката/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		— Газова хроматография с пламъчнойонизационна детекция (GC-FID) за определянето на туйони, камфор и 1,8-цинеол; — Високоэффективна течна хроматография със спектрофотометрична (UV) детекция за определяне на розмариновата киселина.					— 62 mg за прасенца (сукалчета и отбити) от всички животни от семейство <i>Suidae</i>; — 62 mg за свине за уговяване от семейство <i>Suidae</i> с по-малко стопанско значение; — 91 mg за всички животни от семейство <i>Suidae</i> за размножаване; — 156 mg за телета за уговяване до 6-месечна възраст; — 137 mg за овце и кози; — 137 mg за едър рогат добитък за уговяване, други преживни животни за уговяване, с изключение на овце, кози и телета за уговяване до 6-месечна възраст; животни от семейство <i>Camelidae</i> за уговяване; — 89 mg за всички други преживни животни и всички други животни от семейство <i>Camelidae</i>; — 137 mg за семейство <i>Equidae</i>; — 55 mg за семейство <i>Leporidae</i>; — 156 mg за пъстървови риби и за перкови риби с по-малко стопанско значение; — 164 mg за кучета; — 137 mg за котки; — 500 mg за декоративни риби; — 35 mg за други видове и категории.“	

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg от добавката/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
							4. Функционалната група, идентификационният номер, наименованието на активното вещество и добавеното количество от него се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, посочено върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посоченото в точка 3 ниво. 5. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата, очите и дихателна защита.	

⁽¹⁾ Естествени източници на ароматизанти — доклад № 2 (2007 г.).

⁽²⁾ Изразено като еквиваленти на галовата киселина.

⁽³⁾ Изразено като еквиваленти на хиперозид.

⁽⁴⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en