

2026/1822

27.7.2026

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2026/1822 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Ιουλίου 2026

σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του βάμματος μέντας από *Mentha × piperita* L., του βάμματος αγριοθύμαρου από *Thymus serpyllum* L. και του βάμματος φασκόμηλου από *Salvia officinalis* L. ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων, καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου ⁽²⁾.
- (2) Στις ουσίες βάμμα μέντας από *Mentha × piperita* L., βάμμα αγριοθύμαρου από *Thymus serpyllum* L. και βάμμα φασκόμηλου από *Salvia officinalis* L. χορηγήθηκε άδεια χρήσης ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη χωρίς χρονικό περιορισμό σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ. Στη συνέχεια, οι ουσίες αυτές εγγράφηκαν στο μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών ως υφιστάμενα προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.
- (3) Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του ίδιου κανονισμού, υποβλήθηκε αίτηση χορήγησης άδειας για τη χρήση του βάμματος μέντας από *Mentha × piperita* L., του βάμματος αγριοθύμαρου από *Thymus serpyllum* L. και του βάμματος φασκόμηλου από *Salvia officinalis* L. ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη, με το αίτημα να ταξινομηθούν στην κατηγορία πρόσθετων υλών «αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες». Η αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.
- (4) Η αιτούσα ζήτησε να δοθεί άδεια για τη χρήση των εν λόγω ουσιών και στο πόσιμο νερό. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 δεν επιτρέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση «αρωματικών σύνθετων ουσιών» στο πόσιμο νερό. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση των εν λόγω πρόσθετων υλών στο πόσιμο νερό.
- (5) Στις γνώμες της από τις 24 Ιουνίου 2025 ⁽³⁾ και τις 25 Ιουνίου 2025 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το βάμμα μέντας από *Mentha × piperita* L., το βάμμα αγριοθύμαρου από *Thymus serpyllum* L. και το βάμμα φασκόμηλου από *Salvia officinalis* L. είναι ασφαλή σε ορισμένες μέγιστες συγκεντρώσεις που προσδιορίζονται περαιτέρω για κάθε ζωικό είδος στις εν λόγω γνώμες. Η Αρχή καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι η χρήση βάμματος μέντας από *Mentha × piperita* L., βάμματος αγριοθύμαρου από *Thymus serpyllum* L. και βάμματος φασκόμηλου από *Salvia officinalis* L. υπό τους προτεινόμενους όρους είναι ασφαλής για τους καταναλωτές και το περιβάλλον. Επιπλέον, η Αρχή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το βάμμα μέντας από *Mentha × piperita* L., το βάμμα αγριοθύμαρου από *Thymus serpyllum* L. και το βάμμα φασκόμηλου από *Salvia officinalis* L. θα πρέπει να θεωρούνται ερεθιστικά για το δέρμα και τους οφθαλμούς και ευαισθητοποιητικά για το δέρμα και το αναπνευστικό

⁽¹⁾ ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.⁽²⁾ Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).⁽³⁾ EFSA Journal 2025· 23(7):e9544. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9544>.⁽⁴⁾ EFSA Journal 2025· 23(7):e9551. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9551>.⁽⁵⁾ EFSA Journal 2025· 23(7):e9545. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9545>.

σύστημα, και κάθε έκθεση θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο. Εξάλλου, η Αρχή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, δεδομένου ότι τα φύλλα των φυτών *Mentha × piperita* L., *Thymus serpyllum* L. και *Salvia officinalis* L. και τα παρασκευάσματα αυτών είναι αναγνωρισμένα προϊόντα για τον αρωματισμό τροφίμων και ότι η λειτουργία τους στις ζωοτροφές είναι ουσιαστικά η ίδια με τη λειτουργία τους στα τρόφιμα, δεν θεωρείται αναγκαία περαιτέρω απόδειξη της αποτελεσματικότητας. Η Αρχή επαλήθευσε επίσης την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης των πρόσθετων υλών ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που ορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

- (6) Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι το βάμμα μέντας από *Mentha × piperita* L., το βάμμα αγριοθύμαρου από *Thymus serpyllum* L. και το βάμμα φασκόμηλου από *Salvia officinalis* L. πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να χορηγηθεί άδεια για τη χρήση των εν λόγω ουσιών όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας για την πρόληψη δυσμενών επιδράσεων στην υγεία των χρηστών των πρόσθετων υλών.
- (7) Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν τον καθορισμό μέγιστων επιπέδων για το βάμμα μέντας από *Mentha × piperita* L., το βάμμα αγριοθύμαρου από *Thymus serpyllum* L. και το βάμμα φασκόμηλου από *Salvia officinalis* L. Για λόγους καλύτερου ελέγχου, στην ετικέτα των πρόσθετων υλών ζωοτροφών θα πρέπει να αναγράφεται η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα. Σε περίπτωση υπέρβασης της συνιστώμενης μέγιστης περιεκτικότητας, στην ετικέτα των σχετικών προμειγμάτων θα πρέπει να αναφέρονται ορισμένες πληροφορίες.
- (8) Καθώς δεν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων των όρων αδειοδότησης των εν λόγω ουσιών, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την άδεια.
- (9) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αδειοδότηση

Χορηγείται άδεια για τη χρήση των ουσιών που προσδιορίζονται στο παράρτημα, οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία πρόσθετων υλών «αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες», ως πρόσθετων υλών για τη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Μεταβατικά μέτρα

1. Οι πρόσθετες ύλες ζωοτροφών «βάμμα μέντας από *Mentha × piperita* L.», «βάμμα αγριοθύμαρου από *Thymus serpyllum* L.» και «βάμμα φασκόμηλου από *Salvia officinalis* L.», που έλαβαν άδεια χρήσης δυνάμει της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ, και τα προμείγματα που περιέχουν τις εν λόγω πρόσθετες ύλες, τα οποία έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 16 Φεβρουαρίου 2027 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 16 Αυγούστου 2026, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα.
2. Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 16 Αυγούστου 2027 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 16 Αυγούστου 2026, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα αν προορίζονται για τροφοπαραγωγή ζώα.
3. Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 16 Αυγούστου 2028 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 16 Αυγούστου 2026, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα αν προορίζονται για μη τροφοπαραγωγή ζώα.

*Άρθρο 3***Έναρξη ισχύος**

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2026.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg πρόσθετης ύλης/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b282-t	Βάμμα μέντας	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Βάμμα από αποξηραμένα φύλλα ή υπέργεια μέρη του φυτού <i>Mentha × piperita</i> L. (βασεώνυμο: <i>Mentha aquatica</i> × <i>Mentha spicata</i> L.) Υγρή μορφή Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Βάμμα μέντας: Βάμμα, όπως ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης (CoE) ⁽¹⁾, το οποίο λαμβάνεται από τα αποξηραμένα φύλλα ή τα υπέργεια μέρη του φυτού <i>Mentha × piperita</i> L. με παρατεταμένη εκχύλιση με μείγμα νερού/αιθανόλης ως διαλύτη, συμπίεση και διήθηση. Αριθμός ΕΚ: 282-015-4 Αριθμός CAS: 84082-70-2 Αριθμός CoE: 282 Προδιαγραφές Περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία: 1,84 % - 1,85 % Ολικές πολυφαινόλες ⁽²⁾: ≤ 0,1020 % Φλαβονοειδή ⁽³⁾: ≤ 0,0261 % Μινθόλη: ≤ 0,0021 % Μινθόνη: ≤ 0,0010 % Δενδρολιβανικό οξύ: ≤ 0,00099 %	Όλα τα είδη ζώων	—	—	—	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμειγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: — 86 mg για γαλοπούλες προς πάχυνση· — 64 mg για κοτόπουλα προς πάχυνση και ήσσοнос σημασίας είδη πουλερικών προς πάχυνση· — 64 mg για όλα τα είδη πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή· — 64 mg για διακοσμητικά πτηνά·	16 Αυγούστου 2036

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg πρόσθετης ύλης/kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
		Μέθοδος ανάλυσης (*) Για τον χαρακτηρισμό της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών: — Φασματοφωτομετρία για τον προσδιορισμό των ολικών πολυφαινόλων και των ολικών φλαβονοειδών — Αεριοχρωματογραφία σε συνδυασμό με ανίχνευση ιονισμού φλόγας (GC-FID) για τον προσδιορισμό της μινθόλης και της μινθόνης — Υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης με φασματοφωτομετρική (UV) ανίχνευση για τον προσδιορισμό του δενδρολιβανικού οξέος.					— 95 mg για όλα τα πουλερικά που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή· — 138 mg για χοίρους προς πάχυνση· — 115 mg για χοιρίδια (θηλάζοντα και απογαλακτισμένα) όλων των ειδών συϊδών· — 115 mg για χοίρους ήσσονος σημασίας ειδών συϊδών προς πάχυνση· — 168 mg για όλα τα είδη συϊδών για αναπαραγωγή· — 287 mg για μόσχους προς πάχυνση έως 6 μηνών· — 253 mg για αιγοπρόβατα· — 253 mg για βοοειδή προς πάχυνση, άλλα μηρυκαστικά προς πάχυνση εκτός από αιγοπρόβατα και μόσχους προς πάχυνση έως 6 μηνών· — 164 mg για όλα τα άλλα μηρυκαστικά και όλους τους άλλους καμηλίδες· — 253 mg για ιπποειδή· — 101 mg για κονικλοειδή· — 289 mg για σολομοειδή και ήσσονος σημασίας ψάρια με πτερύγια· — 303 mg για σκύλους· — 253 mg για γάτες·	

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg πρόσθετης ύλης/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
							— 500 mg για διακοσμητικά ψάρια· — 64 mg για άλλα είδη και κατηγορίες.». 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	

(¹) Φυσικές πηγές αρωματικών υλών — Έκθεση αριθ. 2 (2007).

(²) Εκφραζόμενες σε ισοδύναμα γαλλικού οξέος (GAE).

(³) Εκφραζόμενα ως ισοδύναμα υπεροσίδης.

(⁴) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg πρόσθετης ύλης/kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b455-t	Βάμμα αγριοθύμαρου	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Βάμμα από αποξηραμένα φύλλα ή υπέργεια μέρη του φυτού <i>Thymus serpyllum</i> L. Υγρή μορφή Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Βάμμα αγριοθύμαρου: Βάμμα, όπως ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης (CoE) ⁽¹⁾, το οποίο λαμβάνεται από τα αποξηραμένα φύλλα ή τα υπέργεια μέρη του φυτού <i>Thymus serpyllum</i> L. με παρατεταμένη εκχύλιση με μείγμα νερού/αιθανόλης ως διαλύτη, συμπίεση και διήθηση. Αριθμός ΕΚ: 284-023-3 Αριθμός CAS: 84776-98-7 Αριθμός CoE: 455 Προδιαγραφές Περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία: 1 % Ολικές πολυφαινόλες ⁽²⁾: ≤ 0,0923 % Φλαβονοειδή ⁽³⁾: ≤ 0,02338 % Θυμόλη: ≤ 0,000020 % Καρβακρόλη: ≤ 0,000043 % Δενδρολιβανικό οξύ: ≤ 0,00107 % Μέθοδος ανάλυσης ⁽⁴⁾ Για τον χαρακτηρισμό της πρόσθετης ύλης ζωτροφών: — Φασματοφωτομετρία για τον προσδιορισμό των ολικών πολυφαινολών και των ολικών φλαβονοειδών	Όλα τα είδη ζώων	—	—	—	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: — 96 mg για γαλοπούλες προς πάχυνση· — 71 mg για κοτόπουλα προς πάχυνση και ήσσονος σημασίας είδη πουλερικών προς πάχυνση· — 71 mg για όλα τα είδη πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή· — 71 mg για διακοσμητικά πτηνά· — 106 mg για όλα τα πουλερικά που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή· — 154 mg για χοίρους προς πάχυνση·	16 Αυγούστου 2036

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg πρόσθετης ύλης/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
		— Αεριοχρωματογραφία σε συνδυασμό με ανίχνευση ιονισμού φλόγας (GC-FID) για τον προσδιορισμό της θυμόλης και της καρβακρόλης — Υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης με φασματοφωτομετρική (UV) ανίχνευση για τον προσδιορισμό του δενδρολιβανικού οξέος.					— 128 mg για χοιρίδια (θηλάζοντα και απογαλακτισμένα) όλων των ειδών σσιδών· — 128 mg για χοίρους ήσσονος σημασίας ειδών σσιδών προς πάχυνση· — 187 mg για όλα τα είδη σσιδών για αναπαραγωγή· — 321 mg για μόσχους προς πάχυνση έως 6 μηνών· — 282 mg για αιγοπρόβατα· — 282 mg για βοοειδή προς πάχυνση, άλλα μηρυκαστικά προς πάχυνση εκτός από αιγοπρόβατα και μόσχους προς πάχυνση έως 6 μηνών· καμηλίδες προς πάχυνση· — 183 mg για όλα τα άλλα μηρυκαστικά και όλους τους άλλους καμηλίδες· — 282 mg για ιπποειδή· — 113 mg για κονικλοειδή· — 322 mg για σολομοειδή και ήσσονος σημασίας ψάρια με πτερύγια· — 338 mg για σκύλους· — 282 mg για γάτες· — 500 mg για διακοσμητικά ψάρια· — 71 mg για άλλα είδη και κατηγορίες.».	

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg πρόσθετης ύλης/kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
							4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	

⁽¹⁾ Φυσικές πηγές αρωματικών υλών — Έκθεση αριθ. 2 (2007).

⁽²⁾ Εκφραζόμενες σε ισοδύναμα γαλλικού οξέος (GAE).

⁽³⁾ Εκφραζόμενα ως ισοδύναμα υπεροσίδης.

⁽⁴⁾ Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg πρόσθετης ύλης/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b414-t	Βάμμα φασκόμηλου	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Βάμμα από αποξηραμένα φύλλα <i>Salvia officinalis</i> L. Υγρή μορφή Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Βάμμα φασκόμηλου: Βάμμα, όπως ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης (CoE) ⁽¹⁾, το οποίο λαμβάνεται από τα αποξηραμένα φύλλα του φυτού <i>Salvia officinalis</i> L. με παρατεταμένη εκχύλιση με μείγμα νερού/ αιθανόλης ως διαλύτη, συμπίεση και διήθηση. Αριθμός ΕΚ: 282-025-9 Αριθμός CAS: 84082-79-1 Αριθμός CoE: 414 Προδιαγραφές Περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία: 1,75 % – 1,78 % Ολικές πολυφαινόλες ⁽²⁾: ≤ 0,328 % Φλαβονοειδή ⁽³⁾: ≤ 0,0482 % Θυιόνη: ≤ 0,0132 % Καμφορά: ≤ 0,0130 % 1,8-Κινεόλη (ευκαλυπτόλη): ≤ 0,0070 % Δενδρολιβανικό οξύ: ≤ 0,0662 % Μέθοδος ανάλυσης ⁽⁴⁾ Για τον χαρακτηρισμό της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών: — Φασματοφωτομετρία για τον προσδιορισμό των ολικών πολυφαινολών και των ολικών φλαβονοειδών	Όλα τα είδη ζώων	—	—	—	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμειγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: — 47 mg για γαλοπούλες προς πάχυνση· — 35 mg για κοτόπουλα προς πάχυνση και ήσσοнос σημασίας είδη πουλερικών προς πάχυνση· — 35 mg για όλα τα είδη πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή· — 35 mg για διακοσμητικά πτηνά· — 52 mg για όλα τα πουλερικά που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή· — 75 mg για χοίρους προς πάχυνση·	16 Αυγούστου 2036

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg πρόσθετης ύλης/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
		— Αεριοχρωματογραφία σε συνδυασμό με ανίχνευση ιονισμού φλόγας (GC-FID) για τον προσδιορισμό της θιμόνης, της καμφοράς και της 1,8-κινεόλης — Υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης με φασματοφωτομετρική (UV) ανίχνευση για τον προσδιορισμό του δενδρολιβανικού οξέος.					— 62 mg για χοιρίδια (θηλάζοντα και απογαλακτισμένα) όλων των ειδών συϊδών· — 62 mg για χοίρους ή σσονος σημασίας ειδών συϊδών προς πάχυνση· — 91 mg για όλα τα είδη συϊδών για αναπαραγωγή· — 156 mg για μόσχους προς πάχυνση έως 6 μηνών· — 137 mg για αιγοπρόβατα· — 137 mg για βοοειδή προς πάχυνση, άλλα μηρυκαστικά προς πάχυνση εκτός από αιγοπρόβατα και μόσχους προς πάχυνση έως 6 μηνών· — 89 mg για όλα τα άλλα μηρυκαστικά και όλους τους άλλους καμηλίδες· — 137 mg για ιπποειδή· — 55 mg για κονικλοειδή· — 156 mg για σολομοειδή και ή σσονος σημασίας ψάρια με πτερύγια· — 164 mg για σκύλους· — 137 mg για γάτες· — 500 mg για διακοσμητικά ψάρια· — 35 mg για άλλα είδη και κατηγορίες.».	

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg πρόσθετης ύλης/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
							4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	

(¹) Φυσικές πηγές αρωματικών υλών — Έκθεση αριθ. 2 (2007).

(²) Εκφραζόμενες σε ισοδύναμα γαλλικού οξέος (GAE).

(³) Εκφραζόμενα ως ισοδύναμα υπεροσίδης.

(⁴) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.