



2026/1822

2026 7 27

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2026/1822

2026 m. liepos 24 d.

dėl leidimo naudoti pipirmėčių (*Mentha × piperita* L.) tinktūrą, ankstyvųjų čiobrelių (*Thymus serpyllum* L.) tinktūrą ir vaistinių šalavijų (*Salvia officinalis* L.) tinktūrą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. To reglamento 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leidžiama naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB ⁽²⁾;
- (2) pagal Direktyvą 70/524/EEB buvo suteiktas neterminuotas leidimas naudoti medžiagas pipirmėčių (*Mentha × piperita* L.) tinktūrą, ankstyvųjų čiobrelių (*Thymus serpyllum* L.) tinktūrą ir vaistinių šalavijų (*Salvia officinalis* L.) tinktūrą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalies b punktu, šios medžiagos buvo įtrauktos į pašarų priedų registrą kaip esami produktai;
- (3) vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su to reglamento 7 straipsniu, buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti pipirmėčių (*Mentha × piperita* L.) tinktūrą, ankstyvųjų čiobrelių (*Thymus serpyllum* L.) tinktūrą ir vaistinių šalavijų (*Salvia officinalis* L.) tinktūrą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus, priskirtinus prie priedų kategorijos „juliniai priedai“ ir funkcinės grupės „kvapieji junginiai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;
- (4) pareiškėjas paprašė leisti nagrinėjamas medžiagas naudoti ir geriamajame vandenyje. Tačiau Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 geriamajame vandenyje neleidžiama naudoti kvapiųjų junginių. Todėl šių priedų neturėtų būti leidžiama naudoti geriamajame vandenyje;
- (5) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2025 m. birželio 24 d. ⁽³⁾ ir 2025 m. birželio 25 d. ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ nuomonėse padarė išvadą, kad pipirmėčių (*Mentha × piperita* L.) tinktūra, ankstyvųjų čiobrelių (*Thymus serpyllum* L.) tinktūra ir vaistinių šalavijų (*Salvia officinalis* L.) tinktūra yra saugios, esant tam tikroms didžiausioms koncentracijoms, kurios šiose nuomonėse nurodytos kiekvienai gyvūnų rūšiai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis pipirmėčių (*Mentha × piperita* L.) tinktūros, ankstyvųjų čiobrelių (*Thymus serpyllum* L.) tinktūros ir vaistinių šalavijų (*Salvia officinalis* L.) tinktūros naudojimas yra saugus vartotojams ir aplinkai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad pipirmėčių (*Mentha × piperita* L.) tinktūra, ankstyvųjų čiobrelių (*Thymus serpyllum* L.) tinktūra ir vaistinių šalavijų (*Salvia officinalis* L.) tinktūra turėtų būti laikomos odą ir akis dirginančiomis medžiagomis

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal 2025;23(7):e9544, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9544>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2025;23(7):e9551, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9551>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2025;23(7):e9545, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9545>.

bei odą ir kvėpavimo takus jautrinančiomis medžiagomis, o bet kokia ekspozicija laikoma rizikinga. Be to, Tarnyba padarė išvadą, kad papildomų veiksmingumo įrodymų nebereikia, kadangi pripažinta, jog pipirmėčių (*Mentha × piperita* L.), ankstyvųjų čiobrelių (*Thymus serpyllum* L.) ir vaistinių šalavijų (*Salvia officinalis* L.) lapai ir jų preparatai yra naudojami maisto produktuose kaip kvapiosios medžiagos, o jų funkcija pašaruose iš esmės būtų tokia pati kaip maisto produktuose. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedų pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

- (6) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad pipirmėčių (*Mentha × piperita* L.) tinktūra, ankstyvųjų čiobrelių (*Thymus serpyllum* L.) tinktūra ir vaistinių šalavijų (*Salvia officinalis* L.) tinktūra atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas. Todėl, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtas medžiagas. Be to, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio priedų naudotojų sveikatai;
- (7) Komisija mano, kad saugos sumetimais nebūtina nustatyti pipirmėčių (*Mentha × piperita* L.) tinktūros, ankstyvųjų čiobrelių (*Thymus serpyllum* L.) tinktūros ir vaistinių šalavijų (*Salvia officinalis* L.) tinktūros didžiausių leidžiamųjų koncentracijų. Geresnei kontrolei užtikrinti pašarų priedų etiketėse turėtų būti nurodytas rekomenduojamas didžiausias jų kiekis. Jei rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, atitinkamų premiksų etiketėse turėtų būti nurodyta tam tikra informacija;
- (8) kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti nagrinėjamųjų medžiagų leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;
- (9) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytas medžiagas, priklausančias priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkcinę grupę „kvapieji junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus šio reglamento priede nustatytais sąlygomis.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1. Pašarų priedus pipirmėčių (*Mentha × piperita* L.) tinktūrą, ankstyvųjų čiobrelių (*Thymus serpyllum* L.) tinktūrą ir vaistinių šalavijų (*Salvia officinalis* L.) tinktūrą, kuriuos leista naudoti pagal Direktyvą 70/524/EEB, ir premiksus, kurių sudėtyje yra šių priedų, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2027 m. vasario 16 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. rugpjūčio 16 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.
2. Maistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodytų pašarų priedų, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2027 m. rugpjūčio 16 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. rugpjūčio 16 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.
3. Nemaistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodytų pašarų priedų, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2028 m. rugpjūčio 16 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. rugpjūčio 16 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. liepos 24 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai								
2b282-t	Pipirmėčių tinktūra	<i>Priedo sudėtis</i> Tinktūra, gauta iš džiovintų pipirmėčių (<i>Mentha × piperita</i> L.) lapų ar antžeminių augalo dalių (bazionimas: <i>Mentha aquatica</i> × <i>Mentha spicata</i> L.) Skysto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Pipirmėčių tinktūra Tinktūra, kaip apibrėžta Europos Tarybos (ET) ⁽¹⁾, gauta iš džiovintų <i>Mentha × piperita</i> L. lapų ar antžeminių augalo dalių taikant ilgosios ekstrakcijos vandens ir etanolio tirpiklio mišiniu, spaudimo ir filtravimo metodą. EB numeris: 282-015-4 CAS numeris: 84082-70-2 CoE numeris: 282 Specifikacijos Sausosios medžiagos kiekis: 1,84 %– 1,85 % Bendras polifenolių kiekis ⁽²⁾: ≤ 0,1020 % Flavonoidai ⁽³⁾: ≤ 0,0261 % Mentolis: ≤ 0,0021 % Mentonas: ≤ 0,0010 % Rozmarino rūgštis: ≤ 0,00099 %	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: — 86 mg penimiems kalakutams; — 64 mg mėsiniams viščiukams ir retesnių rūšių penimiems naminiams paukščiams; — 64 mg visų rūšių auginamiems dedekliniams ar veisliniams naminiams paukščiams; — 64 mg dekoratyviniams paukščiams;	2036 m. rugpjūčio 16 d.

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		<i>Analizės metodas</i> ⁽⁴⁾ Pašarų priedo apibūdinimas: — spektrofotometrinis metodas bendram polifenolių kiekiui ir bendram flavonoidų kiekiui nustatyti; — dujų chromatografija su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) mentoliui ir mentonui nustatyti; — efektyvioji skysčių chromatografija taikant spektrofotometrinio (UV) nustatymo metodą rozmarino rūgščiai nustatyti.					— 95 mg visų rūšių dedekliniams ar veisliniams naminiams paukščiams; — 138 mg penimoms kiaulėms; — 115 mg visų rūšių kiaulinių (<i>Suidae</i>) paršeliams (žindomiems ir nujunkytiems); — 115 mg retesnių rūšių kiaulinių (<i>Suidae</i>) penimoms kiaulėms; — 168 mg visų rūšių reprodukciniams kiauliniams (<i>Suidae</i>); — 287 mg penimiems veršeliams iki 6 mėnesių; — 253 mg avims ir ožkoms; — 253 mg penimiems galvijams, kitiems penimiems atrajotojams, išskyrus avis, ožkas ir penimus veršelius iki 6 mėnesių, penimiems kupranugariniams; — 164 mg visiems kitiems atrajotojams ir visiems kitiems kupranugariniams (<i>Camelidae</i>); — 253 mg arkliniams (<i>Equidae</i>); — 101 mg kiškiniams (<i>Leporidae</i>); — 289 mg lašišinėms ir retesnių rūšių pelekinėms žuvims; — 303 mg šunims; — 253 mg katėms;	

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							— 500 mg dekoratyvinėms žuvims; — 64 mg kitų rūšių ir kategorijų gyvūnams.“ 4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį. 5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

(¹) Natural sources of flavourings – Report No. 2 (2007).

(²) Išreikšta galo rūgšties ekvivalentais (GAE).

(³) Išreikšta hiperozido ekvivalentais.

(⁴) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings – Report No. 2 (2007).*

⁽²⁾ Išreikšta galo rūgšties ekvivalentais (GAE).

⁽³⁾ Išreikšta hiperozido ekvivalentais.

⁽⁴⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai								
2b455-t	Ankstyvųjų čiobrelių tinktūra	Priedo sudėtis Tinktūra, gauta iš džiovintų ankstyvųjų čiobrelių (<i>Thymus serpyllum</i> L.) lapų ar antžeminių augalo dalių Skysto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas Ankstyvųjų čiobrelių tinktūra Tinktūra, kaip apibrėžta Europos Tarybos (ET) ⁽¹⁾, gauta iš džiovintų ankstyvųjų čiobrelių (<i>Thymus serpyllum</i>) L. lapų ar antžeminių augalo dalių taikant ilgosios ekstrakcijos vandens ir etanolio tirpiklio mišiniu, spaudimo ir filtravimo metodą. EB numeris: 284-023-3 CAS numeris: 84776-98-7 CoE numeris: 455 Specifikacijos Sausosios medžiagos kiekis: 1 % Bendras polifenolių kiekis ⁽²⁾: ≤ 0,0923 % Flavonoidai ⁽³⁾: ≤ 0,02338 % Timolis: ≤ 0,000020 % Karvakrolis: ≤ 0,000043 % Rozmarino rūgštis: ≤ 0,00107 % Analizės metodas ⁽⁴⁾ Pašarų priedo apibūdinimas: — spektrofotometrinis metodas bendram polifenolių kiekiui ir bendram flavonoidų kiekiui nustatyti;	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: — 96 mg penimiems kalakutams; — 71 mg mėsiniams viščiukams ir retesnių rūšių penimiems naminiams paukščiams; — 71 mg visų rūšių auginamiems dedekliniams ar veisliniams naminiams paukščiams; — 71 mg dekoratyviniams paukščiams; — 106 mg visų rūšių dedekliniams ar veisliniams naminiams paukščiams; — 154 mg penimoms kiaušėms;	2036 m. rugpjūčio 16 d.

Pašarų priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		— dujų chromatografija su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) timoliui ir karvakroliui nustatyti; — efektyvioji skysčių chromatografija taikant spektrofotometrinio (UV) nustatymo metodą rozmarino rūgščiai nustatyti.					— 128 mg visų rūšių kiaulinių (<i>Suidae</i>) paršeliams (žindomiems ir nujunkytiems); — 128 mg retesnių rūšių kiaulinių (<i>Suidae</i>) penimoms kiaulėms; — 187 mg visų rūšių reprodukciniams kiauliniams (<i>Suidae</i>); — 321 mg penimiems veršeliams iki 6 mėnesių; — 282 mg avims ir ožkoms; — 282 mg penimiems galvijams, kitiems penimiems atrajotojams, išskyrus avis, ožkas ir penimus veršelius iki 6 mėnesių, penimiems kupranugariniams (<i>Camelidae</i>); — 183 mg visiems kitiems atrajotojams ir visiems kitiems kupranugariniams (<i>Camelidae</i>); — 282 mg arkliniams (<i>Equidae</i>); — 113 mg kiškiniams (<i>Leporidae</i>); — 322 mg lašišinėms ir retesnių rūšių pelekinėms žuvims; — 338 mg šunims; — 282 mg katėms; — 500 mg dekoratyvinėms žuvims; — 71 mg kitų rūšių ir kategorijų gyvūnams.“	

Pašarų priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį. 5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings – Report No. 2 (2007).*

⁽²⁾ Išreikšta galo rūgšties ekvivalentais (GAE).

⁽³⁾ Išreikšta hiperozido ekvivalentais.

⁽⁴⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: juliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai								
2b414-t	Vaistinių šalavijų tinktūra	Priedo sudėtis Džiovintų vaistinių šalavijų (<i>Salvia officinalis</i> L.) lapų tinktūra Skysto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas Vaistinių šalavijų tinktūra Tinktūra, kaip apibrėžta Europos Tarybos (ET) ⁽¹⁾, gauta iš džiovintų vaistinių šalavijų (<i>Salvia officinalis</i> L.) lapų taikant ilgosios ekstrakcijos vandens ir etanolio tirpiklio mišiniu, spaudimo ir filtravimo metodą. EB numeris: 282-025-9 CAS numeris: 84082-79-1 CoE numeris: 414 Specifikacijos Sausosios medžiagos kiekis: 1,75 %– 1,78 % Bendras polifenolių kiekis ⁽²⁾: ≤ 0,328 % Flavonoidai ⁽³⁾: ≤ 0,0482 % Tujonai: ≤ 0,0132 % Kamparas: ≤ 0,0130 % 1,8-cineolas (eukaliptolis): ≤ 0,0070 % Rozmarino rūgštis: ≤ 0,0662 % Analizės metodas ⁽⁴⁾ Pašarų priedo apibūdinimas: — spektrofotometrinis metodas bendram polifenolių kiekiui ir bendram flavonoidų kiekiui nustatyti;	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: — 47 mg penimiems kalakutams; — 35 mg mėsiniams viščiukams ir retesnių rūšių penimiems naminiams paukščiams; — 35 mg visų rūšių auginamiems dedekliniams ar veisliniams naminiams paukščiams; — 35 mg dekoratyviniams paukščiams; — 52 mg visų rūšių dedekliniams ar veisliniams naminiams paukščiams; — 75 mg penimoms kiaulėms;	2036 m. rugpjūčio 16 d.

Pašarų priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		— dujų chromatografija su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) tujonams, kamparui ir 1,8-cineolui nustatyti; — efektyvioji skysčių chromatografija taikant spektrofotometrinio (UV) nustatymo metodą rozmarino rūgščiai nustatyti.					— 62 mg visų rūšių kiaulinių (<i>Suidae</i>) paršeliams (žindomiems ir nujunkytiems); — 62 mg retesnių rūšių kiaulinių (<i>Suidae</i>) penimoms kiaulėms; — 91 mg visų rūšių reprodukciniams kiauliniams (<i>Suidae</i>); — 156 mg penimiems veršeliams iki 6 mėnesių; — 137 mg avims ir ožkoms; — 137 mg penimiems galvijams, kitiems penimiems atrajotojams, išskyrus avis, ožkas ir penimus veršelius iki 6 mėnesių, penimiems kupranugariniams (<i>Camelidae</i>); — 89 mg visiems kitiems atrajotojams ir visiems kitiems kupranugariniams (<i>Camelidae</i>); — 137 mg arkliniams (<i>Equidae</i>); — 55 mg kiškiniams (<i>Leporidae</i>); — 156 mg lašišinėms ir retesnių rūšių pelekinėms žuvims; — 164 mg šunims; — 137 mg katėms; — 500 mg dekoratyvinėms žuvims; — 35 mg kitų rūšių ir kategorijų gyvūnams.“	

Pašarų priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį. 5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings – Report No. 2 (2007).*

⁽²⁾ Išreikšta galo rūgšties ekvivalentais (GAE).

⁽³⁾ Išreikšta hiperozido ekvivalentais.

⁽⁴⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.