



2026/1822

27.7.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/1822

(2026. gada 24. jūlijs)

par atļauju no *Mentha × piperita* L. iegūtu piparmētras tinktūru, no *Thymus serpyllum* L. iegūtu mazā mārsla tinktūru un no *Salvia officinalis* L. iegūtu salvijas tinktūru lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. panta 2. punktā ir noteikts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK ⁽²⁾, jāizvērtē atkārtoti.
- (2) Vielas “no *Mentha × piperita* L. iegūta piparmētras tinktūra”, “no *Thymus serpyllum* L. iegūta mazā mārsla tinktūra” un “no *Salvia officinalis* L. iegūta salvijas tinktūra” saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK tika bez termiņa ierobežojuma atļautas lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem. Pēc tam minētās vielas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punkta b) apakšpunktu kā esoši barības līdzekļi tika ierakstītas Lopbarības piedevu reģistrā.
- (3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu, ko lasa saistībā ar tās 7. pantu, tika iesniegts pieteikums uz atļauju no *Mentha × piperita* L. iegūtu piparmētras tinktūru, no *Thymus serpyllum* L. iegūtu mazā mārsla tinktūru un no *Salvia officinalis* L. iegūtu salvijas tinktūru lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem, un tika lūgts šīs piedevas klasificēt piedevu kategorijā “organoleptiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “aromatizējošās sastāvdaļas”. Pieteikumam tika pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (4) Pieteikuma iesniedzējs lūdza atļauju attiecīgās vielas lietot arī ar dzirdināšanas ūdeni. Tomēr “aromatizējošās sastāvdaļas” lietot ar dzirdināšanas ūdeni neļauj Regula (EK) Nr. 1831/2003. Tātad šīs piedevas lietot ar dzirdināšanas ūdeni nebūtu jāatļauj.
- (5) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) savos 2025. gada 24. jūnija ⁽³⁾ un 2025. gada 25. jūnija ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ atzinumos secināja, ka no *Mentha × piperita* L. iegūtas piparmētras tinktūras, no *Thymus serpyllum* L. iegūtas mazā mārsla tinktūras un no *Salvia officinalis* L. iegūtas salvijas tinktūras lietošana ir droša noteiktās maksimālajās koncentrācijās, kas katrai dzīvnieku sugai ir sīkāk norādīta šajos atzinumos. Iestāde secināja arī to, ka no *Mentha × piperita* L. iegūtas piparmētras tinktūras, no *Thymus serpyllum* L. iegūtas mazā mārsla tinktūras un no *Salvia officinalis* L. iegūtas salvijas tinktūras lietošana saskaņā ar ierosinātajiem nosacījumiem ir droša patērētājiem un videi. Iestāde arī secināja, ka no *Mentha × piperita* L. iegūtas piparmētras tinktūras, no *Thymus serpyllum* L. iegūtas mazā mārsla

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Padomes Direktīva 70/524/EEK (1970. gada 23. novembris) par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal 2025;23(7), e9544, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9544>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2025;23(7), e9551, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9551>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2025;23(7), e9545, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9545>.

tinktūras un no *Salvia officinalis* L. iegūtas salvijas tinktūras lietošana būtu jāuzskata par ādas un acu kairinātājiem un ādas un elpceļu sensibilizatoriem, un jebkura eksponētība ir uzskatāma par risku. Turklāt Iestāde secināja: tā kā *Mentha × piperita* L., *Thymus serpyllum* L., *Salvia officinalis* L. lapas un to preparāti ir atzīti par pārtikas aromatizētājiem un to uzdevums barībā faktiski būtu tāds pats kā pārtikā, papildu pierādījumi par iedarbīgumu nav nepieciešami. Tā arī ir verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošo barības piedevu analīzes metodi.

- (6) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka no *Mentha × piperita* L. iegūta piparmētras tinktūra, no *Thymus serpyllum* L. iegūta mazā mērsila tinktūra un no *Salvia officinalis* L. iegūta salvijas tinktūra atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētajiem nosacījumiem. Tātad minētās vielas būtu jāatļauj lietot tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevu lietotāju veselību.
- (7) Komisija uzskata, ka nekaitīguma apsvērumi neliek noteikt no *Mentha × piperita* L. iegūtas piparmētras tinktūras, no *Thymus serpyllum* L. iegūtas mazā mērsila tinktūras un no *Salvia officinalis* L. iegūtas salvijas tinktūras maksimāli pieļaujamās līmeņus. Lai būtu iespējama labāka kontrole, ieteicamais maksimālais saturs būtu jānorāda barības piedevu marķējumā. Ja ieteicamais maksimālais saturs ir pārsniegts, attiecīgā informācija būtu jānorāda attiecīgo premiksu marķējumā.
- (8) Nekaitīguma apsvērumi neliek attiecīgo vielu atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.
- (9) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificētās vielas, kas pieder pie piedevu kategorijas “organoleptiskās piedevas” un funkcionālās grupas “aromatizējošās sastāvdaļas”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevām, ievērojot minētajā pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Pārejas pasākumi

1. Barības piedevas “no *Mentha × piperita* L. iegūta piparmētras tinktūra”, “no *Thymus serpyllum* L. iegūta mazā mērsila tinktūra” un “no *Salvia officinalis* L. iegūta salvijas tinktūra”, kas ir atļautas uz Direktīvas 70/524/EEK pamata, un šīs piedevas saturošus premiksus, kuri ir ražoti un marķēti pirms 2027. gada 16. februāra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2026. gada 16. augusta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.
2. Tos 1. punktā minētās barības piedevas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kas ražoti un marķēti pirms 2027. gada 16. augusta saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 16. augusta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi, ja tie ir paredzēti produktīvajiem dzīvniekiem.
3. Tos 1. punktā minētās barības piedevas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kas ražoti un marķēti pirms 2028. gada 16. augusta saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 16. augusta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi, ja tie ir paredzēti neproduktīvajiem dzīvniekiem.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Piedevas identifikāci- jas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimā- lais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b282-t	Piparmētras tinktūra	<i>Piedevas sastāvs</i> No kaltētām <i>Mentha × piperita</i> L. (bazionīms: <i>Mentha aquatica × Mentha spicata</i> L.) lapām vai šī auga virszemes daļām iegūta tinktūra Šķidra forma <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Piparmētras tinktūra: Eiropas Padomes (CoE) definīcijai ⁽¹⁾ atbilstoša tinktūra, kas, lēni ekstrahējot ar ūdens un etanola šķīdinātāja maisījumu, presējot un filtrējot, iegūta no kaltētām <i>Mentha × piperita</i> L. lapām vai šī auga virszemes daļām. EC numurs: 282-015-4 CAS numurs: 84082-70-2 CoE numurs: 282 Specifikācijas Sausnas saturs: 1,84–1,85 % Kopējais polifenolu saturs ⁽²⁾ : ≤ 0,1020 % Flavonoīdi ⁽³⁾ : ≤ 0,0261 % Mentols: ≤ 0,0021 % Mentons: ≤ 0,0010 % Rozmarīnskābe: ≤ 0,00099 %	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un stabilitāti pret termisko apstrādi. 3. Piedevas marķējumā norāda: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — gaļas tītariem: 86 mg, — gaļas cāļiem un nobarojamiem mazāk izplatītu sugu mājputniem: 64 mg, — visiem dējējputni un vaislas mājputnu cāļiem: 64 mg, — dekoratīvajiem putniem: 64 mg,	2036. gada 16. augusts

Piedevas identifikāci- jas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimā- lais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		<i>Analītiskā metode (*)</i> Barības piedevas raksturošanai: — spektrofotometrija kopējā polifenolu un kopējā flavonoīdu satura noteikšanai; — gāzhromatogrāfija kombinācijā ar liesmas jonizācijas detektēšanu (<i>GC-FID</i>) mentola un mentona noteikšanai; — augsti efektīvā šķidrums hromatogrāfija ar spektrofotometrisko (UV) detektēšanu rozmarīnskābes noteikšanai.					— visiem dējējмājputniem un vaislas мājputniem: 95 mg; — nobarojamām cūkām: 138 mg, — visu <i>Suidae</i> sugu sivēniem (zīdāmiem un atšķirtiem): 115 mg, — nobarojamām mazāk izplatītu <i>Suidae</i> sugu cūkām: 115 mg, — visu <i>Suidae</i> sugu vaislas dzīvniekiem: 168 mg, — gaļas teļiem līdz 6 mēnešu vecumam: 287 mg, — aitām un kazām: 253 mg, — gaļas liellopiem, citiem nobarojamiem atgremotājiem, izņemot aitas, kazas un teļus nobarošanai līdz 6 mēnešu vecumam, kā arī nobarojamiem <i>Camelidae</i> dzīvniekiem: 253 mg, — visiem citiem atgremotājiem un visiem citiem <i>Camelidae</i> dzīvniekiem: 164 mg, — <i>Equidae</i> dzīvniekiem: 253 mg, — <i>Leporidae</i> dzīvniekiem: 101 mg, — lašu dzimtas zivīm un mazāk izplatītu sugu zivīm: 289 mg, — suņiem: 303 mg, — kaķiem: 253 mg,	

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
							— dekoratīvajām zivīm: 500 mg, — citu sugu un kategoriju dzīvniekiem: 64 mg.” 4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts premiksa marķējumā, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, šajā premiksa marķējumā jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. 5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no šādas piedevas un šādu premiksu lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

⁽¹⁾ “Natural sources of flavourings”, ziņojums Nr. 2, 2007.

⁽²⁾ Izteikts gallusskābes ekvivalentos (GAE).

⁽³⁾ Izteikti hiperozīda ekvivalentos.

⁽⁴⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b455-t	Mazā mārсила tinktūra	<i>Piedevas sastāvs</i> No kaltētām <i>Thymus serpyllum</i> L. lapām vai šī auga virszemes daļām iegūta tinktūra Šķidra forma <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Mazā mārсила tinktūra: Eiropas Padomes (CoE) definīcijai ⁽¹⁾ atbilstoša tinktūra, kas, lēni ekstrahējot ar ūdens un etanola šķīdinātāja maisījumu, presējot un filtrējot, iegūta no kaltētām <i>Thymus serpyllum</i> L. lapām vai šī auga virszemes daļām. EC numurs: 284-023-3 CAS numurs: 84776-98-7 CoE numurs: 455 <i>Specifikācijas</i> Sausnas saturs: 1 % Kopējais polifenolu saturs ⁽²⁾: ≤ 0,0923 % Flavonoīdi ⁽³⁾: ≤ 0,02338 % Timols: ≤ 0,000020 % Karvakrols: ≤ 0,000043 % Rozmarīnskābe: ≤ 0,00107 % <i>Analītiskā metode</i> ⁽⁴⁾ Barības piedevas raksturošanai: — spektrofotometrija kopējā polifenolu un kopējā flavonoīdu satura noteikšanai;	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un stabilitāti pret termisko apstrādi. 3. Piedevas marķējumā norāda: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — gaļas tītariem: 96 mg, — gaļas cāļiem un nobarojamiem mazāk izplatītu sugu mājputniem: 71 mg, — visiem dējējmājputnu un vaislas mājputnu cāļiem: 71 mg, — dekoratīvajiem putniem: 71 mg, — visiem dējējmājputniem un vaislas mājputniem: 106 mg, — nobarojamām cūkām: 154 mg,	2036. gada 16. augusts

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimā- lais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		— gāzhromatogrāfija kombinācijā ar liesmas jonizācijas detektēšanu (GC-FID) timola un karvakrola noteikšanai, — augsti efektīvā šķidruma hromatogrāfija ar spektrofotometrisko (UV) detektēšanu rozmarīnskābes noteikšanai.					— visu <i>Suidae</i> sugu sivēniem (zīdāmiem un atšķirtiem): 128 mg, — nobarojamām mazāk izplatītu <i>Suidae</i> sugu cūkām: 128 mg, — visu <i>Suidae</i> sugu vaislas dzīvniekiem: 187 mg, — gaļas teļiem līdz 6 mēnešu vecumam: 321 mg, — aitām un kazām: 282 mg, — gaļas liellopiem, citiem nobarojamiem atgremotājiem, izņemot aitas, kazas un teļus nobarošanai līdz 6 mēnešu vecumam, kā arī nobarojamiem <i>Camelidae</i> dzīvniekiem: 282 mg, — visiem citiem atgremotājiem un visiem citiem <i>Camelidae</i> dzīvniekiem: 183 mg, — <i>Equidae</i> dzīvniekiem: 282 mg, — <i>Leporidae</i> dzīvniekiem: 113 mg, — lašu dzimtas zivīm un mazāk izplatītu sugu zivīm: 322 mg, — suņiem: 338 mg, — kaķiem: 282 mg, — dekoratīvajām zivīm: 500 mg, — citu sugu un kategoriju dzīvniekiem: 71 mg.”	

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimā- lais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
							4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts premiksa marķējumā, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, šajā premiksa marķējumā jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. 5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no šādas piedevas un šādu premiksu lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

⁽¹⁾ "Natural sources of flavourings", ziņojums Nr. 2, 2007.

⁽²⁾ Izteikts gallusskābes ekvivalentos (GAE).

⁽³⁾ Izteikti hiperozīda ekvivalentos.

⁽⁴⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas								
2b414-t	Salvijas tinktūra	<i>Piedevas sastāvs</i> No kaltētām <i>Salvia officinalis</i> L. lapām iegūta tinktūra Šķidra forma <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Salvijas tinktūra: Eiropas Padomes (CoE) definīcijai ⁽¹⁾ atbilstoša tinktūra, kas, lēni ekstrahējot ar ūdens un etanola šķīdinātāja maisījumu, presējot un filtrējot, iegūta no kaltētām <i>Salvia officinalis</i> L. lapām. EC numurs: 282-025-9 CAS numurs: 84082-79-1 CoE numurs: 414 <i>Specifikācijas</i> Sausnas saturs: 1,75–1,78 % Kopējais polifenolu saturs ⁽²⁾: ≤ 0,328 % Flavonoīdi ⁽³⁾: ≤ 0,0482 % Tujoni: ≤ 0,0132 % Kampars: ≤ 0,0130 % 1,8-cineols (eikaliptols): ≤ 0,0070 % Rozmarīnskābe: ≤ 0,0662 % <i>Analītiskā metode</i> ⁽⁴⁾ Barības piedevas raksturošanai: — spektrofotometrija kopējā polifenolu un kopējā flavonoīdu satura noteikšanai,	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un stabilitāti pret termisko apstrādi. 3. Piedevas marķējumā norāda: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — gaļas tītariem: 47 mg, — gaļas cāļiem un nobarojamiem mazāk izplatītu sugu mājputniem: 35 mg, — visiem dējējmājputnu un vaislas mājputnu cāļiem: 35 mg, — dekoratīvajiem putniem: 35 mg, — visiem dējējmājputniem un vaislas mājputniem: 52 mg; — nobarojamām cūkām: 75 mg,	2036. gada 16. augusts

Piedevas identifikāci- jas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimā- lais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		— gāzhromatogrāfija kombinācijā ar liesmas jonizācijas detektēšanu (<i>GC-FID</i>) tujonu, kampara un 1,8-cineola noteikšanai, — augsti efektīvā šķidrums hromatogrāfija ar spektrofotometrisku (<i>UV</i>) detektēšanu rozmarīnskābes noteikšanai.					— visu <i>Suidae</i> sugu sivēniem (zīdāmiem un atšķirti): 62 mg, — nobarojamām mazāk izplatītu <i>Suidae</i> sugu cūkām: 62 mg, — visu <i>Suidae</i> sugu vaislas dzīvniekiem: 91 mg, — gaļas teļiem līdz 6 mēnešu vecumam: 156 mg, — aitām un kazām: 137 mg, — gaļas liellopiem, citiem nobarojamiem atgremotājiem, izņemot aitas, kazas un teļus nobarošanai līdz 6 mēnešu vecumam, kā arī nobarojamiem <i>Camelidae</i> dzīvniekiem: 137 mg, — visiem citiem atgremotājiem un visiem citiem <i>Camelidae</i> dzīvniekiem: 89 mg, — <i>Equidae</i> dzīvniekiem: 137 mg, — <i>Leporidae</i> dzīvniekiem: 55 mg, — lašu dzimtas zivīm un mazāk izplatītu sugu zivīm: 156 mg, — suņiem: 164 mg, — kaķiem: 137 mg, — dekoratīvajām zivīm: 500 mg, — citu sugu un kategoriju dzīvniekiem: 35 mg.”	

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
							4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts premiksa marķējumā, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, šajā premiksa marķējumā jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. 5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no šādas piedevas un šādu premiksu lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

⁽¹⁾ "Natural sources of flavourings", ziņojums Nr. 2, 2007.

⁽²⁾ Izteikts gallusskābes ekvivalentos (GAE).

⁽³⁾ Izteikti hiperozīda ekvivalentos

⁽⁴⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.