



2026/1822

27.7.2026

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2026/1822

tal-24 ta' Lulju 2026

dwar l-awtorizzazzjoni tat-tintura tal-menta piperita mill-*Mentha × piperita* L., tat-tintura tas-sagħtar mit-*Thymus serpyllum* L. u tat-tintura tas-salvja mis-*Salvia officinalis* L. bhala addittivi tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 dwar l-addittivi għall-użu fl-ghalf tal-annimali ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-ghoti ta' tali awtorizzazzjoni. L-Artikolu 10(2) ta' dak ir-Regolament jipprevedi l-evalwazzjoni mill-ġdid tal-addittivi awtorizzati skont id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE ⁽²⁾.
- (2) Is-sustanzi tintura tal-menta piperita mill-*Mentha × piperita* L., tintura tas-sagħtar mit-*Thymus serpyllum* L. u tintura tas-salvja mis-*Salvia officinalis* L. kienu awtorizzati minghajr limitu ta' żmien f'konformità mad-Direttiva 70/524/KEE bhala addittivi tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali. Dawk is-sustanzi wara ddahhlu fir-Registru tal-Addittivi tal-Għalf bhala prodott eżistenti, f'konformità mal-Artikolu 10(1), il-punt (b), tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (3) F'konformità mal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, flimkien mal-Artikolu 7 tiegħu, giet sottomessa applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tat-tintura tal-menta piperita mill-*Mentha × piperita* L., tat-tintura tas-sagħtar mit-*Thymus serpyllum* L. u tat-tintura tas-salvja mis-*Salvia officinalis* L. bhala addittivi tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali, bit-talba li l-addittivi jiġu kklassifikati fil-kategorija tal-addittivi "addittivi sensorjali" u fil-grupp funzjonali "komposti aromatizzanti". Mal-applikazzjoni ntbagħtu d-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (4) L-applikant talab li s-sustanzi kkonċernati jiġu awtorizzati anke għall-użu fl-ilma tax-xorb. Madankollu, ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 ma jippermettix l-awtorizzazzjoni ta' "komposti aromatizzanti" għall-użu fl-ilma tax-xorb. Għalhekk, jenhtieg li l-użu ta' dawn l-addittivi fl-ilma tax-xorb ma jiġix permess.
- (5) Fl-opinjonijiet tagħha tal-24 ta' Ġunju 2025 ⁽³⁾ u tal-25 ta' Ġunju 2025 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel ("l-Awtorità") ikkonkludiet li t-tintura tal-menta piperita mill-*Mentha × piperita* L., it-tintura tas-sagħtar mit-*Thymus serpyllum* L. u t-tintura tas-salvja mis-*Salvia officinalis* L. huma sikuri f'ċerti konċentrazzjonijiet massimi speċifikati aktar għal kull speċi tal-annimali. L-Awtorità kkonkludiet ukoll li l-użu tat-tintura tal-menta piperita mill-*Mentha × piperita* L., tat-tintura tas-sagħtar mit-*Thymus serpyllum* L. u tat-tintura tas-salvja mis-*Salvia officinalis* L. skont il-kundizzjonijiet proposti huwa sikur għall-konsumaturi u għall-ambjent. L-Awtorità kkonkludiet ukoll li t-tintura tal-menta piperita mill-*Mentha × piperita* L., it-tintura tas-sagħtar mit-*Thymus serpyllum* L. u t-tintura tas-salvja mis-*Salvia officinalis* L. jenhtieg li jitqiesu bhala irritanti tal-ġilda u tal-ghajnejn, u sensitizzaturi dermali u

⁽¹⁾ ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE tat-23 ta' Novembru 1970 li tirrigwarda addittivi f'ghalf għall-bhejjem (ĠU L 270, 14.12.1970, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal 2025; 23(7): e9544, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9544>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2025; 23(7): e9551, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9551>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2025, 23(7): e9545, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9545>.

respiratorji, u kwalunkwe esponiment jitqies bħala riskju. Barra minn hekk, l-Awtorità kkonkludiet li peress li l-weraq tal-*Mentha × piperita* L., tat-*Thymus serpyllum* L. u tas-*Salvia officinalis* L. u l-preparati tagħhom huma rikonxxuti li jagħtu t-togħma lill-ikel u l-funzjoni tagħhom fl-ghalf tkun essenzzjalment l-istess bħal dik fl-ikel, l-ebda prova oħra tal-effikaċja ma titqies meħtieġa. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu tal-analiżi tal-addittivi tal-ghalf sottomess mil-Laboratorju ta' Referenza stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

- (6) Fid-dawl ta' dan, il-Kummissjoni jidhrilha li t-tintura tal-menta piperita mill-*Mentha × piperita* L., it-tintura tas-sagħtar mit-*Thymus serpyllum* L. u t-tintura tas-salva mis-*Salvia officinalis* L. jissodisfaw il-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003. Għaldaqstant, jenħtieġ li jiġi awtorizzat l-użu ta' daww is-sustanzi kif speċifikat fl-Anness ta' dan ir-Regolament. Barra minn hekk, il-Kummissjoni jidhrilha li jenħtieġ li jittiehdu miżuri protettivi xierqa biex jiġu evitati effetti avversi fuq saħħet l-utenti tal-addittivi.
- (7) Il-Kummissjoni jidhrilha li r-raġunijiet ta' sikurezza ma jirrikjedux l-istabbiliment ta' livelli massimi tat-tintura tal-menta piperita mill-*Mentha × piperita* L., tat-tintura tas-sagħtar mit-*Thymus serpyllum* L. u tat-tintura tas-salva mis-*Salvia officinalis* L.. Biex ikun jista' jkun hemm kontroll aħjar, jenħtieġ li l-kontenut massimu rakkomandat jiġi indikat fuq it-tikketta tal-addittivi tal-ghalf. Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat, jenħtieġ li ċerta informazzjoni tiġi indikata fuq it-tikketta tal-premixxeli kkonċernati.
- (8) Billi r-raġunijiet ta' sikurezza ma jirrikjedux l-applikazzjoni immedjata tal-modifiki fil-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni tas-sustanzi kkonċernati, jixraq li jiġi previst perjodu tranżizzjonali biex il-partijiet interessati jhejju ruħhom halli jissodisfaw ir-rekwiżiti l-godda li jirriżultaw mill-awtorizzazzjoni.
- (9) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Awtorizzazzjoni

Is-sustanzi speċifikati fl-Anness, li jaqgħu taħt il-kategorija tal-addittivi "addittivi sensorjali" u l-grupp funzjonali "komposti aromatizzanti", huma awtorizzati bħala addittivi fin-nutrizzjoni tal-annimali, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Miżuri tranżizzjonali

1. L-addittivi tal-ghalf tintura tal-menta piperita mill-*Mentha × piperita* L., tintura tas-sagħtar mit-*Thymus serpyllum* L. u tintura tas-salva mis-*Salvia officinalis* L., kif awtorizzati skont id-Direttiva 70/524/KEE, u l-premixxeli li fihom dawn l-addittivi, li jiġu prodotti u ttikkettati qabel is-16 ta' Frar 2027 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel is-16 ta' Awwissu 2026 jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw l-istokkijiet ikkonċernati.
2. L-ghalf kompost u l-materjali tal-ghalf li fihom l-addittivi tal-ghalf imsemmija fil-paragrafu 1, li jiġu prodotti u ttikkettati qabel is-16 ta' Awwissu 2027 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel is-16 ta' Awwissu 2026 jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw l-istokkijiet ikkonċernati jekk ikunu maħsuba għall-annimali li jipproduċu l-ikel.
3. L-ghalf kompost u l-materjali tal-ghalf li fihom l-addittivi tal-ghalf imsemmija fil-paragrafu 1, li jiġu prodotti u ttikkettati qabel is-16 ta' Awwissu 2028 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel is-16 ta' Awwissu 2026 jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw l-istokkijiet ikkonċernati jekk ikunu maħsuba għall-annimali li ma jipproduċux l-ikel.

Artikolu 3

Dhul fis-sehh

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta' Lulju 2026.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN

ANNEX

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b282-t	Tintura tal-menta piperita	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Tintura mill-weraq imnixxef jew minn partijiet 'il fuq mill-ħamrija ta' <i>Mentha</i> × <i>piperita</i> L. (bażjonimu: <i>Mentha aquatica</i> × <i>Mentha spicata</i> L.) Għamla likwida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Tintura tal-menta piperita: Tintura, kif definita mill-Kunsill tal-Ewropa, (KtE) ⁽¹⁾, miksuba mill-weraq imnixxef tal-partijiet 'il fuq mill-ħamrija ta' <i>Mentha</i> × <i>piperita</i> L. permezz tal-estrazzjoni estiża b'tahlita ta' solvent ilma/etanol, tal-ippressar u tal-filtrazzjoni. Numru KE: 282-015-4 Numru CAS: 84082-70-2 Numru KtE: 282 Speċifikazzjonijiet Kontenut ta' materja niexfa: 1,84 % - 1,85 % Total ta' polifenoli ⁽²⁾: ≤ 0,1020 % Flavonojdi ⁽³⁾: ≤ 0,0261 % Mentol: ≤ 0,0021 % Menton: ≤ 0,0010 % Acidu rożmariniku: ≤ 0,00099 %	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fl-għamla ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: — 86 mg għad-dundjani għas-simna; — 64 mg għat-tigieġ għas-simna u għall-ispeċijiet minuri tal-pollam għas-simna; — 64 mg għall-pollam kollu mrobbi għall-bajd jew għat-tnissil; — 64 mg għall-għasafar ornamental;	Is-16 ta' Awwissu 2036

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		<i>Metodu analitiku</i> (*) Għall-karatterizzazzjoni tal-addittiv tal-għalf: — spettrofotometrija għad-determinazzjoni tat-total ta' polifenoli u tat-total tal-flavonojdi; — kromatografija b'fażi gassuża abbinata ma' detezzjoni tal-jonizzazzjoni bi fjamma (GC-FID) għad-determinazzjoni tal-mentol u tal-menton; — kromatografija likwida bi prestazzjoni għolja b'detezzjoni spettrofotometrika (UV) għad-determinazzjoni tal-aċidu rożmariniku.					— 95 mg għall-pollam kollu għall-bajd jew għat-tnissil; — 138 mg għall-hnieżer għas-simna; — 115 mg għall-hnienes (mhux miftuma u miftuma) tas-<i>Suidae</i> kollha; — 115 mg għall-hnieżer għas-simna tas-<i>Suidae</i> minuri; — 168 mg għas-<i>Suidae</i> kollha għar-riproduzzjoni; — 287 mg għall-ghoġġiela għas-simna sa 6 xhur; — 253 mg għan-nagħaġ u l-mogħoż; — 253 mg għall-ifrat għas-simna, għal ruminanti oħra għas-simna għajr in-nagħaġ, il-mogħoż u l-ghoġġiela għas-simna sa 6 xhur; <i>Camelidae</i> għas-simna; — 164 mg għar-ruminanti l-oħra kollha, u għall-<i>Camelidae</i> l-oħra kollha; — 253 mg għall-<i>Equidae</i>; — 101 mg għal-<i>Leporidae</i>; — 289 mg għas-salmonidi u għall-hut bil-pinen minuri; — 303 mg għall-klieb; — 253 mg għall-qtates;	

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							— 500 mg għall-ħut ornamentali; — 64 mg għal speċijiet u kategoriji oħra.”. 4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela jwasslu biex jinqabżu l-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-ġilda, għall-ġajnejn u għan-nifs.	

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings - Report No. 2 (2007).

⁽²⁾ Espresso bħala ekwivalenti tal-aċidu galliku (GAE).

⁽³⁾ Espresso bħala ekwivalenti tal-iperossid.

⁽⁴⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=mt.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b455-t	Tintura tas-saghtar selvaġġ	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Tintura mill-weraq imnixxef jew mill-partijiet 'il fuq mill-ħamrija ta' <i>Thymus serpyllum</i> L. Għamla likwida <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Tintura tas-saghtar selvaġġ: Tintura, kif definita mill-Kunsill tal-Ewropa, (KtE) ⁽¹⁾, miksuba mill-weraq imnixxef tal-partijiet 'il fuq mill-ħamrija ta' <i>Thymus serpyllum</i> L. permezz tal-estrazzjoni estiża b'tahlita ta' solvent ilma/etanol, tal-ippressar u tal-filtrazzjoni. Numru KE: 284-023-3 Numru CAS: 84776-98-7 Numru KtE: 455 <i>Speċifikazzjonijiet</i> Kontenut ta' materja niexfa: 1 % Total ta' polifenoli ⁽²⁾: ≤ 0,0923 % Flavonojdi ⁽³⁾: ≤ 0,02338 % Timol: ≤ 0,000020 % Karvakrol: ≤ 0,000043 % Aċidu rożmariniku: ≤ 0,00107 % <i>Metodu analitiku</i> ⁽⁴⁾ Għall-karatterizzazzjoni tal-addittiv tal-ġhalf: — spettrofotometrija għad-determinazzjoni tat-total ta' polifenoli u tat-total tal-flavonojdi;	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-ġhalf fl-ġhamla ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: — 96 mg għad-dundjani għas-simna; — 71 mg għat-tiġieġ għas-simna u għall-ispeċijiet minuri tal-pollam għas-simna; — 71 mg għall-pollam kollu mrobbi għall-bajd jew għat-tnissil; — 71 mg għall-ghasafar ornamentali; — 106 mg għall-pollam kollu għall-bajd jew għat-tnissil; — 154 mg għall-ħnieżer għas-simna;	Is-16 ta' Awwissu 2036

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		— kromatografija b'fażi gassuża abbinata ma' detezzjoni tal-jonizzazzjoni bi fjamma (GC-FID) għad-determinazzjoni tat-timol u tal-karvakrol; — kromatografija likwida bi prestazzjoni għolja b'detezzjoni spettrofotometrika (UV) għad-determinazzjoni tal-aċidu rożmariniku.					— 128 mg għall-hnienes (mhux miftuma u miftuma) tas-<i>Suidae</i> kollha; — 128 mg għall-hnieżer għas-simna tas-<i>Suidae</i> minuri; — 187 mg għas-<i>Suidae</i> kollha għar-riproduzzjoni; — 321 mg għall-ghoġġiela għas-simna sa 6 xhur; — 282 mg għan-nagħaġ u l-mogħoż; — 282 mg għall-ifrat għas-simna, għal ruminanti oħra għas-simna għajr in-nagħaġ, il-mogħoż u l-ghoġġiela għas-simna sa 6 xhur; <i>Camelidae</i> għas-simna; — 183 mg għar-ruminanti l-oħra kollha, u għall-<i>Camelidae</i> l-oħra kollha; — 282 mg għall-<i>Equidae</i>; — 113 mg għal-<i>Leporidae</i>; — 322 mg għas-salmonidi u għall-ħut bil-pinen minuri; — 338 mg għall-klieb; — 282 mg għall-qtates; — 500 mg għall-ħut ornamentali; — 71 mg għal speċijiet u kategoriji oħra.”.	

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela jwasslu biex jinqabżu l-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-ġilda, għall-ġhajnejn u għan-nifs.	

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings - Report No. 2 (2007).

⁽²⁾ Espresso bħala ekwivalenti tal-aċidu galliku (GAE).

⁽³⁾ Espresso bħala ekwivalenti tal-iperossid.

⁽⁴⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=mt.

Numru ta' identifikazzjoni tal- addittiv	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b414-t	Tintura tas-salvja	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> <i>Tintura mill-weraq imnixxef ta' Salvia officinalis</i> L. <i>Għamla likwida</i> <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> <i>Tintura tas-salvja:</i> Tintura, kif definita mill-Kunsill tal-Ewropa, (KtE) ⁽¹⁾ , miksuba mill-weraq imnixxef ta' <i>Salvia officinalis</i> L. permezz tal-estrazzjoni estiża b'tahlita ta' solvent ilma/etanol, tal-ippressar u tal-filtrazzjoni. Numru KE: 282-025-9 Numru CAS: 84082-79-1 Numru KtE: 414 <i>Speċifikazzjonijiet</i> Kontenut ta' materja niexfa: 1,75 % - 1,78 % Total ta' polifenoli ⁽²⁾ : ≤ 0,328 % Flavonojdi ⁽³⁾ : ≤ 0,0482 % Tuġones: ≤ 0,0132 % Ganfra: ≤ 0,0130 % 1,8-Ċineol (ewkaliptol): ≤ 0,0070 % Aċidu rożmariniku: ≤ 0,0662 % <i>Metodu analitiku</i> ⁽⁴⁾ Għall-karatterizzazzjoni tal-addittiv tal-għalf: — spettrofotometrija għad-determinazzjoni tat-total ta' polifenoli u tat-total ta' flavonojdi;	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fl-għamla ta' premixxela. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: — 47 mg għad-dundjani għas-simna; — 35 mg għat-tigieg għas-simna u għall-ispeċijiet minuri tal-pollam għas-simna; — 35 mg għall-pollam kollu mrobbi għall-bajd jew għat-tnissil; — 35 mg għall-ghasafar ornamentali; — 52 mg għall-pollam kollu għall-bajd jew għat-tnissil; — 75 mg għall-ħnieżer għas-simna;	Is-16 ta' Awwissu 2036

Numru ta' identifikazzjoni tal- addittiv	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		— kromatografija b'fażi gassuża abbinata ma' detezzjoni tal-jonizzazzjoni bi fjamma (GC-FID) għad-determinazzjoni tat-tuġones, tal-ganfra u ta' 1,8-ċineol; — kromatografija likwida bi prestazzjoni għolja b'detezzjoni spettrofotometrika (UV) għad-determinazzjoni tal-aċidu rożmariniku.					— 62 mg għall-ħnienes (mhux miftuma u miftuma) tas-<i>Suidae</i> kollha; — 62 mg għall-ħniezer għas-simna tas-<i>Suidae</i> minuri; — 91 mg għas-<i>Suidae</i> kollha għar-riproduzzjoni; — 156 mg għall-ghoġġiela għas-simna sa 6 xhur; — 137 mg għan-nagħaġ u l-mogħoż; — 137 mg għall-ifrat għas-simna, għal ruminanti oħra għas-simna għajr in-nagħaġ, il-mogħoż u l-ghoġġiela għas-simna sa 6 xhur; <i>Camelidae</i> għas-simna; — 89 mg għar-ruminanti l-oħra kollha, u għall-<i>Camelidae</i> l-oħra kollha; — 137 mg għall-<i>Equidae</i>; — 55 mg għal-<i>Leporidae</i>; — 156 mg għas-salmonidi u għall-ħut bil-pinen minuri; — 164 mg għall-klieb; — 137 mg għall-qtates; — 500 mg għall-ħut ornamentali; — 35 mg għal speċijiet u kategoriji oħra.”.	

Numru ta' identifikazzjoni tal- addittiv	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							4. Il-grupp funzjonali, in-numru tal-identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-premixxela meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tal-premixxela jwasslu biex jinqabżu l-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għall-ġilda, għall-ġhajnejn u għan-nifs.	

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings - Report No. 2 (2007).

⁽²⁾ Espress bħala ekwivalenti tal-aċidu galliku (GAE).

⁽³⁾ Espressi bħala ekwivalenti tal-iperosid.

⁽⁴⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=mt.