



2026/1822

27.7.2026

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2026/1822 VAN DE COMMISSIE

van 24 juli 2026

tot verlening van een vergunning voor tinctuur van pepermunt van de soort *Mentha × piperita* L., tinctuur van wilde tijm van de soort *Thymus serpyllum* L. en tinctuur van salie van de soort *Salvia officinalis* L. als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding ⁽¹⁾, en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de redenen en procedures voor het verlenen van dergelijke vergunningen, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003. Artikel 10, lid 2, van die verordening voorziet in de herbeoordeling van toevoegingsmiddelen waarvoor een vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG van de Raad ⁽²⁾.
- (2) Voor de stoffen tinctuur van pepermunt van de soort *Mentha × piperita* L., tinctuur van wilde tijm van de soort *Thymus serpyllum* L. en tinctuur van salie van de soort *Salvia officinalis* L. zijn overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG vergunningen zonder tijdsbeperking verleend als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, punt b), van Verordening (EG) nr. 1831/2003 zijn die stoffen vervolgens in het repertorium van toevoegingsmiddelen voor diervoeding opgenomen als bestaande producten.
- (3) Overeenkomstig artikel 10, lid 2, in samenhang met artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag ingediend voor de verlening van een vergunning voor tinctuur van pepermunt van de soort *Mentha × piperita* L., tinctuur van wilde tijm van de soort *Thymus serpyllum* L. en tinctuur van salie van de soort *Salvia officinalis* L. als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten, waarbij is verzocht de toevoegingsmiddelen in te delen in de categorie “sensoriële toevoegingsmiddelen” en de functionele groep “aromatische stoffen”. De krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste nadere gegevens en documenten waren bij de aanvraag gevoegd.
- (4) De aanvrager heeft ook verzocht om een vergunning te verlenen voor het gebruik van de betrokken stoffen in drinkwater. Verordening (EG) nr. 1831/2003 voorziet echter niet in de verlening van een vergunning voor het gebruik van aromatische stoffen in drinkwater. Daarom mag het gebruik van deze toevoegingsmiddelen in drinkwater niet worden toegestaan.
- (5) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar adviezen van 24 juni 2025 ⁽³⁾ en 25 juni 2025 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ geconcludeerd dat tinctuur van pepermunt van de soort *Mentha × piperita* L., tinctuur van wilde tijm van de soort *Thymus serpyllum* L. en tinctuur van salie van de soort *Salvia officinalis* L. veilig zijn bij bepaalde maximumconcentraties die voor elke diersoort nader zijn gespecificeerd in die adviezen. De EFSA heeft verder geconcludeerd dat het gebruik van tinctuur van pepermunt van de soort *Mentha × piperita* L., tinctuur van wilde tijm van de soort *Thymus serpyllum* L. en tinctuur van salie van de soort *Salvia officinalis* L. onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden veilig is voor de consument en het milieu. De EFSA heeft ook geconcludeerd dat tinctuur van pepermunt van de soort *Mentha × piperita* L., tinctuur van wilde tijm van de soort *Thymus serpyllum* L. en tinctuur van salie van de soort *Salvia officinalis* L. als irriterend voor de huid en de ogen en als huid- en inhalatieallergeen moeten

⁽¹⁾ PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de veevoeding (PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal 2025;23(7), e9544, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9544>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2025;23(7), e9551, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9551>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2025;23(7), e9545, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9545>.

worden beschouwd en dat alle vormen van blootstelling als een risico worden beschouwd. Daarnaast heeft de EFSA geconcludeerd dat aangezien de bladeren van *Mentha × piperita* L., *Thymus serpyllum* L., *Salvia officinalis* L. en preparaten daarvan erkend zijn als aromatische stoffen in levensmiddelen en de functie ervan in diervoeders in wezen dezelfde is als in levensmiddelen, de werkzaamheid niet meer hoeft te worden aangetoond. De EFSA heeft ook het verslag over de analysemethode voor de toevoegingsmiddelen voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was ingediend.

- (6) Gezien het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat tinctuur van pepermunt van de soort *Mentha × piperita* L., tinctuur van wilde tijm van de soort *Thymus serpyllum* L. en tinctuur van salie van de soort *Salvia officinalis* L. aan de voorwaarden van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 voldoen. Het gebruik van die stoffen, zoals omschreven in de bijlage bij deze verordening, moet daarom worden toegestaan. Daarnaast is de Commissie van oordeel dat passende beschermende maatregelen moeten worden genomen om ongunstige gevolgen voor de gezondheid van de gebruikers van de toevoegingsmiddelen te voorkomen.
- (7) De Commissie is van oordeel dat er geen veiligheidsredenen zijn om maximumgehalten voor tinctuur van pepermunt van de soort *Mentha × piperita* L., tinctuur van wilde tijm van de soort *Thymus serpyllum* L. en tinctuur van salie van de soort *Salvia officinalis* L. vast te stellen. Om een betere controle mogelijk te maken, moet het aanbevolen maximumgehalte op het etiket van de toevoegingsmiddelen voor diervoeding worden vermeld. In gevallen waarin het aanbevolen maximumgehalte wordt overschreden, moet bepaalde informatie op het etiket van de betrokken voormengsels worden vermeld.
- (8) Aangezien er geen veiligheidsredenen zijn die de onmiddellijke toepassing van de wijzigingen van de vergunningsvoorwaarden voor de betrokken stoffen vereisen, moet een overgangsperiode worden vastgesteld om de belanghebbende partijen in staat te stellen zich voor te bereiden om aan de nieuwe eisen van de vergunning te voldoen.
- (9) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Vergunningverlening

Voor de in de bijlage gespecificeerde stoffen, die behoren tot de categorie “sensoriële toevoegingsmiddelen” en de functionele groep “aromatische stoffen”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddelen voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Overgangsmaatregelen

1. De toevoegingsmiddelen voor diervoeding tinctuur van pepermunt van de soort *Mentha × piperita* L., tinctuur van wilde tijm van de soort *Thymus serpyllum* L. en tinctuur van salie van de soort *Salvia officinalis* L., waarvoor uit hoofde van Richtlijn 70/524/EEG een vergunning is verleend, en voormengsels die die toevoegingsmiddelen bevatten, die vóór 16 februari 2027 zijn geproduceerd en geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die vóór 16 augustus 2026 van toepassing waren, mogen verder in de handel worden gebracht en worden gebruikt totdat de betrokken voorraden zijn uitgeput.
2. Voedermiddelen en mengvoeders die de in lid 1 vermelde toevoegingsmiddelen voor diervoeding bevatten en die vóór 16 augustus 2027 zijn geproduceerd en geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die vóór 16 augustus 2026 van toepassing waren, mogen verder in de handel worden gebracht en worden gebruikt totdat de betrokken voorraden zijn uitgeput, wanneer zij bestemd zijn voor voedselproducerende dieren.
3. Voedermiddelen en mengvoeders die de in lid 1 vermelde toevoegingsmiddelen voor diervoeding bevatten en die vóór 16 augustus 2028 zijn geproduceerd en geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die vóór 16 augustus 2026 van toepassing waren, mogen verder in de handel worden gebracht en worden gebruikt totdat de betrokken voorraden zijn uitgeput, wanneer zij bestemd zijn voor niet-voedselproducerende dieren.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 juli 2026.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

Identificatie-nummer van het toevoegings-middel	Naam van het toevoegingsmid-del	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximum-leeftijd	Minimumge-halte	Maximumge-halte	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
					mg toevoegingsmiddel/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %			
Categorie: sensoriele toevoegingsmiddelen. Functionele groep: aromatische stoffen.								
2b282-t	Tinctuur van pepermunt	<i>Samenstelling van het toevoegingsmiddel</i> Tinctuur van de gedroogde bladeren of bovengrondse delen van <i>Mentha</i> × <i>piperita</i> L. (basioniem: <i>Mentha aquatica</i> × <i>Mentha spicata</i> L.) Vloeibare vorm <i>Karakterisering van de werkzame stof</i> Tinctuur van pepermunt: tinctuur, zoals gedefinieerd door de Raad van Europa (RvE) ⁽¹⁾, die wordt verkregen van de gedroogde bladeren of bovengrondse delen van <i>Mentha</i> × <i>piperita</i> L. door langdurige extractie met een water/ethanol-oplosmiddel, persen en filtratie. EG-nummer: 282-015-4 CAS-nummer: 84082-70-2 RvE-nummer: 282 Specificaties Drogestofgehalte: 1,84-1,85 % Totaal aan polyfenolen ⁽²⁾: ≤ 0,1020 % Flavonoiden ⁽³⁾: ≤ 0,0261 % Menthol: ≤ 0,0021 % Menthon: ≤ 0,0010 % Rozemarijnzuur: ≤ 0,00099 %	Alle diersoorten	–	–	–	1. Het toevoegingsmiddel moet als voormengsel in het diervoeder worden verwerkt. 2. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en de voormengsels moeten de opslagomstandigheden en de stabiliteit bij warmtebehandeling worden vermeld. 3. Op het etiket van het toevoegingsmiddel moet het volgende worden vermeld: “Aanbevolen maximumgehalte van de werkzame stof/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %: — 86 mg voor kalkoenen gehouden voor mestdoeleinden; — 64 mg voor kippen gehouden voor mestdoeleinden en minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden; — 64 mg voor alle pluimveesoorten opgefokt voor leg- of fokdoeleinden; — 64 mg voor siervogels;	16 augustus 2036

Identificatie-nummer van het toevoegings-middel	Naam van het toevoegingsmid-del	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximum-leeftijd	Minimumge-halte	Maximumge-halte	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
					mg toevoegingsmiddel/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %			
		<i>Analysemethode (*)</i> Voor de karakterisering van het toevoegingsmiddel voor diervoeding: — spectrofotometrie voor de bepaling van het totale gehalte aan polyfenolen en flavonoiden; — gaschromatografie in combinatie met vlamionisatiedetectie (GC-FID) voor de bepaling van menthol en menthon; — hogedrukvloeistofchromatografie met spectrofotometrische (uv) detectie voor de bepaling van rozemarijnzuur.					— 95 mg voor alle pluimveesoorten gehouden voor leg- of fokdoeleinden; — 138 mg voor varkens gehouden voor mestdoeleinden; — 115 mg voor speenvarkens en gespeende biggen van alle Suidae-soorten; — 115 mg voor varkens van minder gangbare Suidae-soorten gehouden voor mestdoeleinden; — 168 mg voor alle Suidae-soorten gehouden voor voortplantingsdoeleinden; — 287 mg voor kalveren gehouden voor mestdoeleinden tot de leeftijd van zes maanden; — 253 mg voor schapen en geiten; — 253 mg voor runderen gehouden voor mestdoeleinden, voor andere herkauwers gehouden voor mestdoeleinden met uitzondering van schapen, geiten en kalveren gehouden voor mestdoeleinden tot een leeftijd van zes maanden; kameelachtigen gehouden voor mestdoeleinden; — 164 mg voor alle andere herkauwers en alle andere kameelachtigen; — 253 mg voor paardachtigen; — 101 mg voor Leporidae-soorten; — 289 mg voor zalmachtigen en minder gangbare vissoorten; — 303 mg voor honden; — 253 mg voor katten;	

Identificatie- nummer van het toevoegings- middel	Naam van het toevoegingsmid- del	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximum- leeftijd	Minimumge- halte	Maximumge- halte	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
					mg toevoegingsmiddel/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %			
							— 500 mg voor siervissen; — 64 mg voor andere diersoorten en -categorieën.”. 4. De functionele groep, het identificatienummer, de naam en de toegevoegde hoeveelheid van de werkzame stof moeten worden vermeld op het etiket van het voormengsel indien de op het etiket van het voormengsel vermelde gebruiksconcentraties zouden leiden tot een overschrijding van het in punt 3 vermelde gehalte. 5. De exploitanten van diervoederbedrijven moeten voor de gebruikers van het toevoegingsmiddel en de voormengsels operationele procedures en organisatorische maatregelen vaststellen om de mogelijke risico's bij het gebruik ervan te ondervangen. Indien die risico's met deze procedures en maatregelen niet kunnen worden geëlimineerd, moeten bij het gebruik van het toevoegingsmiddel en de voormengsels persoonlijke beschermingsmiddelen voor de luchtwegen, de huid en de ogen worden gebruikt.	

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings — Verslag nr. 2 (2007).

⁽²⁾ Uitgedrukt als galluszuurequivalent.

⁽³⁾ Uitgedrukt als hyperoside-equivalenten.

⁽⁴⁾ Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op de website van het referentielaboratorium: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identificatie-nummer van het toevoegingsmid-del	Naam van het toevoegingsmid-del	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximum-leeftijd	Minimumge-halte	Maximumge-halte	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperi-ode
					mg toevoegingsmiddel/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %			
Categorie: sensoriële toevoegingsmiddelen. Functionele groep: aromatische stoffen.								
2b455-t	Tinctuur van wilde tijm	<i>Samenstelling van het toevoegingsmiddel</i> Tinctuur van de gedroogde bladeren of bovengrondse delen van <i>Thymus serpyllum</i> L. Vloeibare vorm <i>Karakterisering van de werkzame stof</i> Tinctuur van wilde tijm: tinctuur, zoals gedefinieerd door de Raad van Europa (RvE) ⁽¹⁾, die wordt verkregen van de gedroogde bladeren of bovengrondse delen van <i>Thymus serpyllum</i> L. door langdurige extractie met een water/ethanol-oplosmiddel, persen en filtratie. EG-nummer: 284-023-3 CAS-nummer: 84776-98-7 RvE-nummer: 455 Specificaties Drogestofgehalte: 1 % Totaal aan polyfenolen ⁽²⁾: ≤ 0,0923 % Flavonoïden ⁽³⁾: ≤ 0,02338 % Thymol: ≤ 0,000020 % Carvacrol: ≤ 0,000043 % Rozemarijnzuur: ≤ 0,00107 % <i>Analysemethode ⁽⁴⁾</i> Voor de karakterisering van het toevoegingsmiddel voor diervoeding: — spectrofotometrie voor de bepaling van het totale gehalte aan polyfenolen en flavonoiden;	Alle diersoorten	-	-	-	1. Het toevoegingsmiddel moet als voormengsel in het diervoeder worden verwerkt. 2. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en de voormengsels moeten de opslagomstandigheden en de stabiliteit bij warmtebehandeling worden vermeld. 3. Op het etiket van het toevoegingsmiddel moet het volgende worden vermeld: “Aanbevolen maximumgehalten van de werkzame stof/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %: — 96 mg voor kalkoenen gehouden voor mestdoeleinden; — 71 mg voor kippen gehouden voor mestdoeleinden en minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden; — 71 mg voor alle pluimveesoorten opgefokt voor leg- of fokdoeleinden; — 71 mg voor siervogels; — 106 mg voor alle pluimveesoorten gehouden voor leg- of fokdoeleinden; — 154 mg voor varkens gehouden voor mestdoeleinden;	16 augustus 2036

Identificatie-nummer van het toevoegingsmiddel	Naam van het toevoegingsmiddel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximumleeftijd	Minimumgehalte	Maximumgehalte	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
					mg toevoegingsmiddel/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %			
		— gaschromatografie in combinatie met vlamionisatiedetectie (GC-FID) voor de bepaling van thymol en carvacrol; — hogedrukvlloeistofchromatografie met spectrofotometrische (uv) detectie voor de bepaling van rozemarijnzuur.					— 128 mg voor speenvarkens en gespeende biggen van alle Suidae-soorten; — 128 mg voor varkens van minder gangbare Suidae-soorten gehouden voor mestdoeleinden; — 187 mg voor alle Suidae-soorten gehouden voor voortplantingsdoeleinden; — 321 mg voor kalveren gehouden voor mestdoeleinden tot een leeftijd van zes maanden; — 282 mg voor schapen en geiten; — 282 mg voor runderen gehouden voor mestdoeleinden, voor andere herkauwers gehouden voor mestdoeleinden met uitzondering van schapen, geiten en kalveren gehouden voor mestdoeleinden tot een leeftijd van zes maanden; kameelachtigen gehouden voor mestdoeleinden; — 183 mg voor alle andere herkauwers en alle andere kameelachtigen; — 282 mg voor paardachtigen; — 113 mg voor Leporidae-soorten; — 322 mg voor zalmachtigen en minder gangbare vissoorten; — 338 mg voor honden; — 282 mg voor katten; — 500 mg voor siervissen; — 71 mg voor andere diersoorten en -categorieën.”.	

Identificatie- nummer van het toevoegingsmid- del	Naam van het toevoegingsmid- del	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximum- leeftijd	Minimumge- halte	Maximumge- halte	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperi- ode
					mg toevoegingsmiddel/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %			
							4. De functionele groep, het identificatienummer, de naam en de toegevoegde hoeveelheid van de werkzame stof moeten worden vermeld op het etiket van het voormengsel indien de op het etiket van het voormengsel vermelde gebruiksconcentraties zouden leiden tot een overschrijding van het in punt 3 vermelde gehalte. 5. De exploitanten van diervoederbedrijven moeten voor de gebruikers van het toevoegingsmiddel en de voormengsels operationele procedures en organisatorische maatregelen vaststellen om de mogelijke risico's bij het gebruik ervan te ondervangen. Indien die risico's met deze procedures en maatregelen niet kunnen worden geëlimineerd, moeten bij het gebruik van het toevoegingsmiddel en de voormengsels persoonlijke beschermingsmiddelen voor de luchtwegen, de huid en de ogen worden gebruikt.	

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings — Verslag nr. 2 (2007).

⁽²⁾ Uitgedrukt als galluszuurequivalent.

⁽³⁾ Uitgedrukt als hyperoside-equivalenten.

⁽⁴⁾ Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op de website van het referentielaboratorium: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel	Naam van het toevoegingsmiddel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximumleeftijd	Minimumgehalte	Maximumgehalte	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
					mg toevoegingsmiddel/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %			
Categorie: sensoriële toevoegingsmiddelen. Functionele groep: aromatische stoffen.								
2b414-t	Tinctuur van salie	<i>Samenstelling van het toevoegingsmiddel</i> Tinctuur van de gedroogde bladeren van <i>Salvia officinalis</i> L. Vloeibare vorm <i>Karakterisering van de werkzame stof</i> Tinctuur van salie: tinctuur, zoals gedefinieerd door de Raad van Europa (RvE) ⁽¹⁾, die wordt verkregen van de gedroogde bladeren van <i>Salvia officinalis</i> L. door langdurige extractie met een water/ethanol-oplosmiddel, persen en filtratie. EG-nummer: 282-025-9 CAS-nummer: 84082-79-1 RvE-nummer: 414 Specificaties Drogestofgehalte: 1,75-1,78 % Totaal aan polyfenolen ⁽²⁾: ≤ 0,328 % Flavonoïden ⁽³⁾: ≤ 0,0482 % Thujon: ≤ 0,0132 % Kamfer: ≤ 0,0130 % 1,8-Cineool (eucalyptol): ≤ 0,0070 % Rozemarijnzuur: ≤ 0,0662 % <i>Analysemethode ⁽⁴⁾</i> Voor de karakterisering van het toevoegingsmiddel voor diervoeding: spectrofotometrie voor de bepaling van het totale gehalte aan polyfenolen en flavonoïden;	Alle diersoorten	-	-	-	1. Het toevoegingsmiddel moet als voormengsel in het diervoeder worden verwerkt. 2. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en de voormengsels moeten de opslagomstandigheden en de stabiliteit bij warmtebehandeling worden vermeld. 3. Op het etiket van het toevoegingsmiddel moet het volgende worden vermeld: “Aanbevolen maximumgehalte van de werkzame stof/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %: — 47 mg voor kalkoenen gehouden voor mestdoeleinden; — 35 mg voor kippen gehouden voor mestdoeleinden en minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden; — 35 mg voor alle pluimveesoorten opgefokt voor leg- of fokdoeleinden; — 35 mg voor siervogels; — 52 mg voor alle pluimveesoorten gehouden voor leg- of fokdoeleinden; — 75 mg voor varkens gehouden voor mestdoeleinden;	16 augustus 2036

Identificatie-nummer van het toevoegings-middel	Naam van het toevoegingsmid-del	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximum-leeftijd	Minimumge-halte	Maximumge-halte	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
					mg toevoegingsmiddel/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %			
		— gaschromatografie in combinatie met vlamionisatiedetectie (GC-FID) voor de bepaling van thujon, kamfer en 1,8-cineool; — hogedrukvlloeistofchromatografie met spectrofotometrische (uv) detectie voor de bepaling van rozemarijnzuur.					— 62 mg voor speenvarkens en gespeende biggen van alle Suidae-soorten; — 62 mg voor varkens van minder gangbare Suidae-soorten gehouden voor mestdoeleinden; — 91 mg voor alle Suidae-soorten gehouden voor voortplantingsdoeleinden; — 156 mg voor kalveren gehouden voor mestdoeleinden tot de leeftijd van zes maanden; — 137 mg voor schapen en geiten; — 137 mg voor runderen gehouden voor mestdoeleinden, voor andere herkauwers gehouden voor mestdoeleinden met uitzondering van schapen, geiten en kalveren gehouden voor mestdoeleinden tot een leeftijd van zes maanden; kameelachtigen gehouden voor mestdoeleinden; — 89 mg voor alle andere herkauwers en alle andere kameelachtigen; — 137 mg voor paardachtigen; — 55 mg voor Leporidae-soorten; — 156 mg voor zalmachtigen en minder gangbare vissoorten; — 164 mg voor honden; — 137 mg voor katten; — 500 mg voor siervissen; — 35 mg voor andere diersoorten en -categorieën.”.	

Identificatie- nummer van het toevoegings- middel	Naam van het toevoegingsmid- del	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximum- leeftijd	Minimumge- halte	Maximumge- halte	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
					mg toevoegingsmiddel/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %			
							4. De functionele groep, het identificatienummer, de naam en de toegevoegde hoeveelheid van de werkzame stof moeten worden vermeld op het etiket van het voormengsel indien de op het etiket van het voormengsel vermelde gebruikskoncentraties zouden leiden tot een overschrijding van het in punt 3 vermelde gehalte. 5. De exploitanten van diervoederbedrijven moeten voor de gebruikers van het toevoegingsmiddel en de voormengsels operationele procedures en organisatorische maatregelen vaststellen om de mogelijke risico's bij het gebruik ervan te ondervangen. Indien die risico's met deze procedures en maatregelen niet kunnen worden geëlimineerd, moeten bij het gebruik van het toevoegingsmiddel en de voormengsels persoonlijke beschermingsmiddelen voor de luchtwegen, de huid en de ogen worden gebruikt.	

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings — Verslag nr. 2 (2007).

⁽²⁾ Uitgedrukt als galluszuurequivalent.

⁽³⁾ Uitgedrukt als hyperoside-equivalenten.

⁽⁴⁾ Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op de website van het referentielaboratorium: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.