



2026/1822

27.7.2026

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2026/1822

z 24. júla 2026

o povolení mätovej tinktúry z *Mentha × piperita* L., dúškovej tinktúry z *Thymus serpyllum* L. a šalviovkej tinktúry zo *Salvia officinalis* L. ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

- (1) V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. V článku 10 ods. 2 uvedeného nariadenia sa stanovuje prehodnotenie doplnkových látok povolených podľa smernice Rady 70/524/EHS ⁽²⁾.
- (2) Látky mäťová tinktúra z *Mentha × piperita* L., dúšková tinktúra z *Thymus serpyllum* L. a šalviová tinktúra zo *Salvia officinalis* L. boli v súlade so smernicou 70/524/EHS povolené bez časového obmedzenia ako kŕmne doplnkové látky pre všetky druhy zvierat. Uvedené látky boli v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1831/2003 následne zapísané do registra kŕmnych doplnkových látok ako existujúce výrobky.
- (3) V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 bola predložená žiadosť o povolenie mätovej tinktúry z *Mentha × piperita* L., dúškovej tinktúry z *Thymus serpyllum* L. a šalviovkej tinktúry zo *Salvia officinalis* L. ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat a o zaradenie uvedených doplnkových látok do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.
- (4) Žiadateľ požiadal o povolenie príslušných látok na používanie aj vo vode na napájanie. Nariadenie (ES) č. 1831/2003 však neumožňuje povolenie používania „aromatických zlúčenín“ vo vode na napájanie. Preto by sa používanie uvedených doplnkových látok vo vode na napájanie nemalo povoliť.
- (5) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanoviskách z 24. júna 2025 ⁽³⁾ a 25. júna 2025 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ skonštatoval, že mäťová tinktúra z *Mentha × piperita* L., dúšková tinktúra z *Thymus serpyllum* L. a šalviová tinktúra zo *Salvia officinalis* L. sú bezpečné pri určitých maximálnych koncentráciách bližšie špecifikovaných v uvedených stanoviskách pre každý druh. Úrad takisto skonštatoval, že používanie mätovej tinktúry z *Mentha × piperita* L., dúškovej tinktúry z *Thymus serpyllum* L. a šalviovkej tinktúry zo *Salvia officinalis* L. je za navrhovaných podmienok bezpečné pre spotrebiteľov a životné prostredie. Takisto usúdil, že mäťová tinktúra z *Mentha × piperita* L., dúšková tinktúra z *Thymus serpyllum* L. a šalviová tinktúra zo *Salvia officinalis* L. by sa mali považovať za dráždivé pre pokožku

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2025), 23(7):e9544. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9544>.

⁽⁴⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2025), 23(7):e9551. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9551>.

⁽⁵⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2025), 23(7):e9545. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9545>.

a oči a za kožné a respiračné senzibilizátory a že akákoľvek expozícia sa považuje za riziko. Okrem toho úrad dospel k záveru, že vzhľadom na to, že listy *Mentha × piperita* L., *Thymus serpyllum* L. a *Salvia officinalis* L. a prípravky z nich sú uznané ako arómy v potravinách a ich funkcia v krmive by bola v podstate rovnaká ako v potravinách, nie je potrebné ďalšie preukazovanie účinnosti. Zároveň overil správu o metóde analýzy krmných doplnkových látok v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

- (6) Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia domnieva, že mäťová tinktúra z *Mentha × piperita* L., dúšková tinktúra z *Thymus serpyllum* L. a šalviová tinktúra zo *Salvia officinalis* L. spĺňajú podmienky stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003. Používanie uvedených látok by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu. Komisia sa navyše domnieva, že by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia s cieľom zabrániť negatívnym účinkom na zdravie používateľov uvedených doplnkových látok.
- (7) Komisia sa domnieva, že bezpečnostné dôvody si nevyžadujú stanovenie maximálnych úrovní pre mäťovú tinktúru z *Mentha × piperita* L., dúškovú tinktúru z *Thymus serpyllum* L. a šalviovú tinktúru zo *Salvia officinalis* L. V záujme lepšej kontroly by sa na etikete krmných doplnkových látok mal uvádzať odporúčaný maximálny obsah. V prípade prekročenia maximálneho odporúčaného obsahu by sa na etikete príslušných premixov mali uvádzať určité informácie.
- (8) Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia príslušných látok, je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, ktoré by im umožnilo pripraviť sa na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia.
- (9) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Látky špecifikované v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“, sa povoľujú ako doplnkové látky vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Prechodné opatrenia

1. Krmné doplnkové látky mäťová tinktúra z *Mentha × piperita* L., dúšková tinktúra z *Thymus serpyllum* L. a šalviová tinktúra zo *Salvia officinalis* L., povolené podľa smernice 70/524/EHS, a premixy obsahujúce tieto doplnkové látky, vyrobené a označené pred 16. februárom 2027 v súlade s pravidlami platnými pred 16. augustom 2026, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob.
2. Krmné zmesi a krmné suroviny obsahujúce krmné doplnkové látky uvedené v odseku 1, vyrobené a označené pred 16. augustom 2027 v súlade s pravidlami platnými pred 16. augustom 2026, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob, ak sú určené pre zvieratá, ktoré sú určené na výrobu potravín.
3. Krmné zmesi a krmné suroviny obsahujúce krmné doplnkové látky uvedené v odseku 1, vyrobené a označené pred 16. augustom 2028 v súlade s pravidlami platnými pred 16. augustom 2026, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob, ak sú určené pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júla 2026

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny								
2b282-t	Tinktúra mäty piepornej	Zloženie doplnkovej látky Tinktúra zo sušených listov alebo nadzemných častí mäty <i>Mentha × piperita</i> L. (basionym: <i>Mentha aquatica</i> × <i>Mentha spicata</i> L.) kvapalná forma Charakterizácia účinnej látky Tinktúra mäty piepornej: Tinktúra podľa vymedzenia Rady Európy (RE) ⁽¹⁾ získaná zo sušených listov alebo nadzemných častí mäty <i>Mentha × piperita</i> predĺženou extrakciou s vodno-etanolovým rozpúšťadlom, lisovaním a filtráciou. EC číslo: 282-015-4 CAS číslo: 84082-70-2 Číslo CoE: 282 Špecifikácie Obsah sušiny: 1,84 % – 1,85 % Celkový obsah polyfenolov ⁽²⁾: ≤ 0,1020 % Flavonoidy ⁽³⁾: ≤ 0,0261 % Mentol: ≤ 0,0021 % Mentón: ≤ 0,0010 % Kyselina rozmarínová: ≤ 0,00099 %	všetky druhy zvierat	–	–	–	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability pri tepelnom ošetrovaní. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kilogram kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: — 86 mg pre morky vo výkrme, — 64 mg pre kurčatá vo výkrme a menej významné druhy hydiny vo výkrme, — 64 mg pre všetky druhy hydiny chované na znášku alebo reprodukciu, — 64 mg pre okrasné vtáky,	16. august 2036

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
		<i>Analytická metóda</i> (*) Na charakterizáciu kŕmnej doplnkovej látky: — spektrofotometria na stanovenie celkového obsahu polyfenolov a celkového obsahu flavonoidov, — plynová chromatografia s plameňovo-ionizačnou detekciou (GC-FID) na stanovenie mentolu a mentónu, — vysokoúčinná kvapalinová chromatografia so spektrofotometrickou detekciou (UV) na stanovenie kyseliny rozmarínovej.					— 95 mg pre všetky druhy hydiny určené na znášku alebo reprodukciu, — 138 mg pre ošípané vo výkrme, — 115 mg pre prasiatka (ciciaky a odstavené prasiatka) všetkých zvierat čeľade <i>Suidae</i>, — 115 mg pre ošípané menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i> vo výkrme, — 168 mg pre všetky zvieratá čeľade <i>Suidae</i> na reprodukciu, — 287 mg pre teľatá vo výkrme do šiestich mesiacov, — 253 mg pre ovce a kozy, — 253 mg pre hovädzí dobytok vo výkrme, ostatné prežúvavce vo výkrme okrem oviec, kôz a teliat vo výkrme do šiestich mesiacov, ťavovité vo výkrme, — 164 mg pre všetky ostatné prežúvavce a všetky ostatné ťavovité, — 253 mg pre koňovité, — 101 mg pre zajacovité, — 289 mg pre lososovité a menej významné ryby, — 303 mg pre psy, — 253 mg pre mačky,	

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							— 500 mg pre okrasné ryby, — 64 mg pre ostatné druhy a kategórie zvierat.“ 4. Ak by množstvá použitia uvedené na etikete premixu viedli k prekročeniu množstiev uvedených v bode 3, na etikete premixu sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky. 5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými prostriedkami na ochranu pokožky, očí a dýchacích ciest.	

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings – Report No. 2* (Prírodné zdroje aróm – správa č. 2) (2007).

⁽²⁾ Vyjadrené ako ekvivalenty kyseliny galovej.

⁽³⁾ Vyjadrené ako ekvivalenty hyperozidu.

⁽⁴⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=sk.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny								
2b455-t	Tinktúra dúšky materinej	Zloženie doplnkovej látky Tinktúra zo sušených listov alebo nadzemných častí dúšky materinej <i>Thymus serpyllum</i> L. kvapalná forma Charakterizácia účinnej látky Tinktúra dúšky materinej: Tinktúra podľa vymedzenia Rady Európy (RE) ⁽¹⁾ získaná zo sušených listov alebo nadzemných častí dúšky materinej <i>Thymus serpyllum</i> L. predĺženou extrakciou s vodno-etanolovým rozpúšťadlom, lisovaním a filtráciou. EC číslo: 284-023-3 CAS číslo: 84776-98-7 Číslo CoE: 455 Špecifikácie Obsah sušiny: 1 % Celkový obsah polyfenolov ⁽²⁾: ≤ 0,0923 % Flavonoidy ⁽³⁾: ≤ 0,02338 % Tymol: ≤ 0,000020 % Karvakrol: ≤ 0,000043 % Kyselina rozmarínová: ≤ 0,00107 % Analytická metóda ⁽⁴⁾ Na charakterizáciu kŕmnej doplnkovej látky: — spektrofotometria na stanovenie celkového obsahu polyfenolov a celkového obsahu flavonoidov,	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrovaní. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kilogram kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: — 96 mg pre morky vo výkrme, — 71 mg pre kurčatá vo výkrme a menej významné druhy hydiny vo výkrme, — 71 mg pre všetky druhy hydiny chované na znášku alebo reprodukciu, — 71 mg pre okrasné vtáky, — 106 mg pre všetky druhy hydiny určené na znášku alebo reprodukciu, — 154 mg pre ošípané vo výkrme,	16. august 2036

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
		— plynová chromatografia s plameňovo-ionizačnou detekciou (GC-FID) na stanovenie tymolu a karvakrolu, — vysokoúčinná kvapalinová chromatografia so spektrofotometrickou detekciou (UV) na stanovenie kyseliny rozmarínovej.					— 128 mg pre prasiatka (ciciaky a odstavené prasiatka) všetkých zvierat čeľade <i>Suidae</i>, — 128 mg pre ošípané menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i> vo výkrme, — 187 mg pre všetky zvieratá čeľade <i>Suidae</i> na reprodukciu, — 321 mg pre teľatá vo výkrme do šiestich mesiacov, — 282 mg pre ovce a kozy, — 282 mg pre hovädzí dobytok vo výkrme, ostatné prežúvavce vo výkrme okrem oviec, kôz a teliat vo výkrme do šiestich mesiacov, ťavovité vo výkrme, — 183 mg pre všetky ostatné prežúvavce a všetky ostatné ťavovité, — 282 mg pre koňovité, — 113 mg pre zajacovité, — 322 mg pre lososovité a menej významné ryby, — 338 mg pre psy, — 282 mg pre mačky, — 500 mg pre okrasné ryby, — 71 mg pre ostatné druhy a kategórie zvierat.“	

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							4. Ak by množstvá použitia uvedené na etikete premixu viedli k prekročeniu množstiev uvedených v bode 3, na etikete premixu sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky. 5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými prostriedkami na ochranu pokožky, očí a dýchacích ciest.	

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings – Report No. 2* (Prírodné zdroje aróm – správa č. 2) (2007).

⁽²⁾ Vyjadrené ako ekvivalenty kyseliny galovej.

⁽³⁾ Vyjadrené ako ekvivalenty hyperozidu.

⁽⁴⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=sk.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny								
2b414-t	Šalviová tinktúra	Zloženie doplnkovej látky Tinktúra zo sušených listov šalvie lekárskej <i>Salvia officinalis</i> L. kvapalná forma Charakterizácia účinnej látky Šalviová tinktúra: Tinktúra podľa vymedzenia Rady Európy (RE) ⁽¹⁾ získaná zo sušených listov šalvie lekárskej <i>Salvia officinalis</i> L. predĺženou extrakciou s vodno-etanolovým rozpúšťadlom, lisovaním a filtráciou. EC číslo: 282-025-9 CAS číslo: 84082-79-1 Číslo CoE: 414 Špecifikácie Obsah sušiny: 1,75 % – 1,78 % Celkový obsah polyfenolov ⁽²⁾: ≤ 0,328 % Flavonoidy ⁽³⁾: ≤ 0,0482 % Tujóny: ≤ 0,0132 % Gáfor: ≤ 0,0130 % 1,8-cineol (eukalyptol): ≤ 0,0070 % Kyselina rozmarínová: ≤ 0,0662 % Analytická metóda ⁽⁴⁾ Na charakterizáciu krmnej doplnkovej látky: — spektrofotometria na stanovenie celkového obsahu polyfenolov a celkového obsahu flavonoidov,	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetroaní. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kilogram kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: — 47 mg pre morky vo výkrme, — 35 mg pre kurčatá vo výkrme a menej významné druhy hydiny vo výkrme, — 35 mg pre všetky druhy hydiny chované na znášku alebo reprodukciu, — 35 mg pre okrasné vtáky, — 52 mg pre všetky druhy hydiny určené na znášku alebo reprodukciu, — 75 mg pre ošípané vo výkrme,	16. august 2036

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
		— plynová chromatografia s plameňovo-ionizačnou detekciou (GC-FID) na stanovenie tujónov, gáfru a 1,8-cineolu, — vysokoúčinná kvapalinová chromatografia so spektrofotometrickou detekciou (UV) na stanovenie kyseliny rozmarínovej.					— 62 mg pre prasiatka (ciciaky a odstavené prasiatka) všetkých zvierat čeľade <i>Suidae</i>, — 62 mg pre ošípané menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i> vo výkrme, — 91 mg pre všetky zvieratá čeľade <i>Suidae</i> na reprodukciu, — 156 mg pre teľatá vo výkrme do šiestich mesiacov, — 137 mg pre ovce a kozy, — 137 mg pre hovädzí dobytok vo výkrme, ostatné prežúvavce vo výkrme okrem oviec, kôz a teliat vo výkrme do šiestich mesiacov, ťavovité vo výkrme, — 89 mg pre všetky ostatné prežúvavce a všetky ostatné ťavovité, — 137 mg pre koňovité, — 55 mg pre zajacovité, — 156 mg pre lososovité a menej významné ryby, — 164 mg pre psy, — 137 mg pre mačky, — 500 mg pre okrasné ryby, — 35 mg pre ostatné druhy a kategórie zvierat.“	

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							4. Ak by množstvá použitia uvedené na etikete premixu viedli k prekročeniu množstiev uvedených v bode 3, na etikete premixu sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky. 5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými prostriedkami na ochranu pokožky, očí a dýchacích ciest.	

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings – Report No. 2* (Prírodné zdroje aróm – správa č. 2) (2007).

⁽²⁾ Vyjadrené ako ekvivalenty kyseliny galovej.

⁽³⁾ Vyjadrené ako ekvivalenty hyperozidu.

⁽⁴⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=sk.