

2026/1859

30.7.2026

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2026/1859 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Ιουλίου 2026

για την ανανέωση της άδειας χρήσης παρασκευάσματος ταυρίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για είδη Canidae, Felidae και Mustelidae, σαρκοφάγα ψάρια με πτερύγια και άλλα υδρόβια σαρκοφάγα είδη, και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/722

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων, καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση και την ανανέωση της εν λόγω άδειας.
- (2) Η ταυρίνη έλαβε άδεια χρήσης ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για είδη Canidae, Felidae, Mustelidae και σαρκοφάγα είδη ψαριών για 10 έτη, με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/722 της Επιτροπής ⁽²⁾.
- (3) Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, υποβλήθηκε αίτηση για την ανανέωση της άδειας για χρήση παρασκευάσματος ταυρίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για είδη Canidae, Felidae και Mustelidae και σαρκοφάγα είδη ψαριών και για τη χορήγηση άδειας νέας χρήσης του σε πουλερικά και σε είδη χοιροειδών, με το αίτημα η πρόσθετη ύλη να ταξινομηθεί στην κατηγορία πρόσθετων υλών «διατροφικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «βιταμίνες, προβιταμίνες και χημικώς προσδιορισμένες ουσίες παρόμοιου αποτελέσματος». Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Η αιτούσα απέσυρε αργότερα την αίτηση για τα πουλερικά και τα είδη χοιροειδών.
- (4) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή), στη γνώμη που εξέδωσε στις 24 Ιουνίου 2025 ⁽³⁾, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αιτούσα υπέβαλε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το παρασκεύασμα ταυρίνης παραμένει ασφαλές για τα είδη Canidae, Felidae και Mustelidae και τα σαρκοφάγα είδη ψαριών, καθώς και για τους καταναλωτές και το περιβάλλον, υπό τους ήδη εγκεκριμένους όρους. Η Αρχή ανέφερε ότι η ταυρίνη σε επίπεδα 0,05 % – 0,25 % στην πλήρη ζωοτροφή είναι ασφαλής για γάτες, με περιθώριο ασφάλειας μεταξύ 4 και 20. Με βάση τα περιορισμένα δεδομένα που διατίθενται στη βιβλιογραφία σχετικά με τα σαρκοφάγα ψάρια με πτερύγια, θεωρήθηκε ότι τα επίπεδα μεταξύ 2,0 % και 2,5 % είναι ασφαλή. Για τα υπόλοιπα είδη, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα επίπεδα ταυρίνης έως 0,2 % στην πλήρη ζωοτροφή είναι ανεκτά, αλλά δεν στάθηκε δυνατόν να προσδιοριστεί περιθώριο ασφάλειας. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η ταυρίνη είναι ερεθιστική για το δέρμα και τους οφθαλμούς και ευαισθητοποιητική για το δέρμα και το αναπνευστικό σύστημα. Κάθε έκθεση στην ουσία αυτή θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο. Η Αρχή ανέφερε ότι η αίτηση ανανέωσης της άδειας δεν περιλαμβάνει πρόταση τροποποίησης ή συμπλήρωσης των όρων της αρχικής άδειας η οποία θα είχε αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της πρόσθετης ύλης. Ως εκ τούτου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της πρόσθετης ύλης στο πλαίσιο της ανανέωσης της άδειας. Η Αρχή δεν κρίνει αναγκαία τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη διάθεση της πρόσθετης ύλης στην αγορά.

⁽¹⁾ ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/722 της Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 2015, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για την ταυρίνη ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για Canidae, Felidae, Mustelidae και σαρκοφάγα είδη ψαριών (ΕΕ L 115 της 6.5.2015, σ. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/722/oj).

⁽³⁾ EFSA Journal 2025: 23:e9540. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9540>.

- (5) Το εργαστήριο αναφοράς που ορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 έκρινε ότι τα συμπεράσματα και οι συστάσεις που διατυπώθηκαν κατά την αξιολόγηση που διενεργήθηκε σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης της ταυρίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών στο πλαίσιο της προηγούμενης άδειας είναι έγκυρα και ισχύουν για την τρέχουσα αίτηση. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής⁽⁴⁾, δεν απαιτείται έκθεση αξιολόγησης του εργαστηρίου αναφοράς.
- (6) Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι το παρασκεύασμα ταυρίνης πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Ως εκ τούτου, η άδεια της εν λόγω πρόσθετης ύλης θα πρέπει να ανανεωθεί. Η Επιτροπή θεωρεί ότι για τα είδη Canidae και Mustelidae, τα σαρκοφάγα ψάρια με πτερύγια και άλλα σαρκοφάγα υδρόβια είδη εκτός των θηλαστικών δεν μπορούσε να προσδιοριστεί περιθώριο ασφάλειας και, ως εκ τούτου, πρέπει να καθοριστεί μέγιστη περιεκτικότητα για τα εν λόγω είδη. Λόγω της αδυναμίας αποτελεσματικού ελέγχου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη μέγιστη περιεκτικότητα όταν η πρόσθετη ύλη χρησιμοποιείται ταυτόχρονα στο νερό και στις ζωοτροφές, η χρήση στο νερό θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο για τα είδη Felidae. Όσον αφορά τα είδη και τις κατηγορίες ζώων, η Επιτροπή θεωρεί ότι, υπό τον γενικό όρο «ψάρια», η προηγούμενη άδεια κάλυπτε όλα τα υδρόβια είδη εκτός των θηλαστικών. Υπάρχουν μελέτες για διάφορα είδη καρκινοειδών και μαλακίων για τα οποία απαιτείται ταυρίνη και δεν υπάρχει κίνδυνος αν η ταυρίνη εγκριθεί για τα εν λόγω είδη⁽⁵⁾. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας για την πρόληψη δυσμενών επιδράσεων στην υγεία των χρηστών της πρόσθετης ύλης. Τα εν λόγω μέτρα προστασίας δεν θα πρέπει να θίγουν άλλες απαιτήσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων βάσει του ενωσιακού δικαίου.
- (7) Ως συνέπεια της ανανέωσης της άδειας χρήσης του παρασκευάσματος ταυρίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/722 θα πρέπει να καταργηθεί.
- (8) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/722 ορίζει ότι η ταυρίνη μπορεί να διατεθεί στην αγορά και να χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ύλη με τη μορφή παρασκευάσματος, αλλά η σύνθεση του εν λόγω παρασκευάσματος δεν προσδιορίστηκε στους όρους της άδειας εκ παραδρομής. Θα πρέπει να προσδιοριστεί η σύνθεση της πρόσθετης ύλης που έχει εγκριθεί ως παρασκεύασμα, ώστε να προβλέπεται ακριβέστερη περιγραφή της ταυρίνης που εγκρίθηκε με τη μορφή παρασκευάσματος συγκέντρωσης 97 %. Επιπλέον, δεδομένου ότι καθορίζονται μέγιστες περιεκτικότητες της πρόσθετης ύλης για τα είδη Canidae και Mustelidae και τα σαρκοφάγα ψάρια με πτερύγια και άλλα υδρόβια σαρκοφάγα είδη εκτός των θηλαστικών, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την ανανέωση της άδειας.
- (9) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ανανέωση της άδειας

Ανανεώνεται η άδεια για τη χρήση του παρασκευάσματος που προσδιορίζεται στο παράρτημα, το οποίο ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «διατροφικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «βιταμίνες, προβιταμίνες και χημικώς προσδιορισμένες ουσίες παρόμοιου αποτελέσματος», ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για τη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

⁽⁴⁾ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2005, σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθήκοντα και τις λειτουργίες του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς σχετικά με τις αιτήσεις αδειοδότησης για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών (ΕΕ L 59 της 5.3.2005, σ. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

⁽⁵⁾ Effects of dietary taurine on growth, non-specific immunity, anti-oxidative properties and gut immunity in the Chinese mitten crab *Eriocheir sinensis* (Επιδράσεις της διατροφικής ταυρίνης στην ανάπτυξη, τη μη ειδική ανοσία, τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες και την εντερική ανοσία στον κινεζικό κάβουρα *Eriocheir sinensis*). Fish Shellfish Immunol. 2018 Nov;82:212-219. doi: 10.1016/j.fsi.2018.08.029. Epub 2018 Αυγ. 18.

Effect of taurine on growth and immune response of Pacific white shrimp (*Litopenaeus vannamei*) cultured at different temperatures (Επίδραση της ταυρίνης στην ανάπτυξη και την ανοσολογική απάντηση της λευκής γαρίδας του Ειρηνικού (*Litopenaeus vannamei*) κατά την εκτροφή σε διάφορες θερμοκρασίες). Aquaculture, Volume 594, 15 Ιανουαρίου 2025, 741393. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2024.741393>,

Taurine promotes the rapid recovery of clams (*Ruditapes philippinarum*) after aerial exposure through the glutathione pathway and by inhibiting apoptosis [Η ταυρίνη προάγει την ταχεία ανάρρωση των κυδωνιών (*Ruditapes philippinarum*) μετά από εναέρια έκθεση μέσω της οδού της γλουταθειόνης και μέσω αναστολής της απόπτωσης]. Aquaculture Reports Volume 42, 15 Ιουλίου 2025, 102845. <https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2025.102845>.

Άρθρο 2**Κατάργηση**

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/722 καταργείται.

Άρθρο 3**Μεταβατικά μέτρα**

1. Η πρόσθετη ύλη ζωοτροφών ταυρίνη, για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/722, και τα προμείγματα που περιέχουν την εν λόγω πρόσθετη ύλη τα οποία προορίζονται για είδη Canidae, Felidae και Mustelidae και για σαρκοφάγα ψάρια και τα οποία έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 19 Φεβρουαρίου 2027 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 19 Αυγούστου 2026, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα.
2. Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν την πρόσθετη ύλη ζωοτροφών της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 19 Αυγούστου 2027 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 19 Αυγούστου 2026, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα, εφόσον προορίζονται για τροφopαραγωγή ζώα.
3. Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν την πρόσθετη ύλη ζωοτροφών της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 19 Αυγούστου 2028 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 19 Αυγούστου 2026, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα, εφόσον προορίζονται για μη τροφopαραγωγή ζώα.

Άρθρο 4**Έναρξη ισχύος**

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2026.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg δραστικής ουσίας / kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία διατροφικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: βιταμίνες, προβιταμίνες και χημικώς προσδιορισμένες ουσίες παρόμοιου αποτελέσματος								
3a370	Ταυρίνη	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Παρασκεύασμα ταυρίνης με ελάχιστη περιεκτικότητα σε ταυρίνη 97 %. Στερεά μορφή Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Ταυρίνη C₂H₇NO₃S Αριθμός CAS: 107-35-7 Καθαρότητα: 98 % τουλάχιστον Ταυρίνη, σε στερεά μορφή, που παράγεται με χημική σύνθεση Μέθοδος ανάλυσης (*) Για τον προσδιορισμό της ταυρίνης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών: χρωματογραφία ιοντοανταλλαγής με παραγωγή με νινυδρίνη μετά τη στήλη (Ph. Eur. 2.2.56, μέθοδος 1). Για τον προσδιορισμό της ταυρίνης σε προμείγματα και σύνθετες ζωοτροφές: χρωματογραφία ιοντοανταλλαγής συζευγμένη με παραγωγοποίηση μετά τη στήλη και οπτική ανίχνευση (IEC-VIS) ή υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης αντίστροφης φάσης με παραγωγοποίηση μετά τη στήλη και ανίχνευση φθορισμού (HPLC-FLD) (AOAC 999.12). Για τον προσδιορισμό της ταυρίνης στο πόσιμο νερό: υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης συζευγμένη με ανίχνευση υπεριώδους ή φθορισμού (HPLC-FLD).	<i>Felidae</i> <i>Canidae</i> <i>Mustelidae</i> Σαρκοφάγα ψάρια με πτερύγια Άλλα υδρόβια σαρκοφάγα είδη, εκτός των θηλαστικών	—	—	—	1. Η πρόσθετη ύλη μπορεί να χρησιμοποιείται μέσω του πόσιμου νερού για τα είδη <i>Felidae</i>. 2. Στις οδηγίες χρήσης για την πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα: α) πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία· β) πρέπει να αναφέρεται η σταθερότητα στο πόσιμο νερό για τα είδη <i>Felidae</i>. 3. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμιγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.	19 Αυγούστου 2036

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=el.