



2026/1859

2026 7 30

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2026/1859

2026 m. liepos 29 d.

dėl leidimo naudoti taurino preparatą kaip *Canidae*, *Felidae*, *Mustelidae* šeimų gyvūnų, plėšriųjų pelekinių žuvų ir kitų plėšriųjų vandens gyvūnų pašarų priedą atnaujinimo, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/722

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo ir atnaujinimo pagrindas bei tvarka;
- (2) Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/722 ⁽²⁾ tauriną leista 10 metų naudoti kaip *Canidae*, *Felidae*, *Mustelidae* šeimų gyvūnų ir plėšriųjų žuvų pašarų priedą;
- (3) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 14 straipsnio 1 dalį buvo pateiktas prašymas atnaujinti leidimą naudoti taurino preparatą kaip *Canidae*, *Felidae*, *Mustelidae* šeimų gyvūnų ir plėšriųjų žuvų pašarų priedą bei prašymas išduoti leidimą naudoti preparatą pagal naują paskirtį naminiams paukščiams ir kiaulėms ir priskirti jį prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“ ir prie funkcinės grupės „vitaminai, provitaminai ir panašaus poveikio gerai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 14 straipsnio 2 dalį. Vėliau pareiškėjas atsiėmė prašymą dėl naminių paukščių ir kiaulių;
- (4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2025 m. birželio 24 d. ⁽³⁾ nuomonėje padarė išvadą, kad pareiškėjas pateikė įrodymų, kad šiuo metu leidžiamomis sąlygomis taurino preparatas išlieka saugus *Canidae*, *Felidae*, *Mustelidae* šeimų gyvūnams ir plėšriosioms žuvims, taip pat vartotojams ir aplinkai. Tarnyba nurodė, kad 0,05–0,25 % taurino kiekis visaverčiame pašare yra saugus katėms, o jo saugos riba yra nuo 4 iki 20. Remiantis negausiais literatūroje pateiktais duomenimis apie plėšriąsias pelekines žuvis, buvo manoma, kad 2,0–2,5 % kiekis yra saugus. Tarnyba padarė išvadą, kad toleruojamas taurino kiekis visaverčiame pašare yra iki 0,2 %, tačiau negalėjo nurodyti saugos ribos. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad taurinas dirgina odą ir akis bei jautrina odą ir kvėpavimo takus. Bet kokia šios medžiagos ekspozicija laikoma rizikinga. Tarnyba nurodė, kad į prašymą atnaujinti leidimą neįtrauktas pasiūlymas iš dalies pakeisti ar papildyti pradinio leidimo naudojimo sąlygas, kurios darytų poveikį priedo veiksmingumui. Todėl ji priėjo prie išvados, kad siekiant atnaujinti šį leidimą nebūtina įvertinti priedo veiksmingumo. Tarnyba nutarė, kad nereikia nustatyti konkrečių stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimų;

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ 2015 m. gegužės 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/722 dėl leidimo naudoti tauriną kaip pašarų priedą, skirtą *Canidae*, *Felidae*, *Mustelidae* ir mėsėdėms žuvims (OL L 115, 2015 5 6, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/722/oj).

⁽³⁾ EFSA Journal 2025;23:e9540, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9540>.

- (5) Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija nusprendė, kad taurino kaip pašarų priedo analizės metodo vertinime, atliktame siekiant suteikti ankstesnį leidimą, padarytos išvados ir pateiktos rekomendacijos yra pagrįstos ir taikytinos šiam prašymui. Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 378/2005 ⁽⁴⁾ 5 straipsnio 4 dalies c punktą etaloninei laboratorijai vertinimo ataskaitos pateikti nereikia;
- (6) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad taurino preparatas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas. Todėl leidimas naudoti tą priedą turėtų būti atnaujintas. Komisijos nuomone, *Canidae*, *Mustelidae* šeimų gyvūnams, plėšriosioms pelekinėms žuvims ir kitiems plėšriesiems vandens gyvūnams, išskyrus žinduolius, saugos riba negalėjo būti nustatyta, todėl šių rūšių gyvūnams reikia nustatyti didžiausią leidžiamą kiekį. Kadangi neįmanoma atlikti veiksmingos kontrolės siekiant užtikrinti, kad nebūtų viršijamas didžiausias leidžiamas kiekis, kai priedas vienu metu naudojamas vandenyje ir pašaruose, jį turėtų būti leidžiama naudoti vandenyje tik *Felidae* šeimos gyvūnams. Dėl gyvūnų rūšių ir kategorijų Komisija mano, kad ankstesniame leidime bendras terminas „žuvys“ apėmė visas vandens gyvūnų rūšis, išskyrus žinduolius. Yra tyrimų su įvairių rūšių vėžiagyviais ir moliuskais, kuriems taurinas yra būtinas, todėl leisti naudoti tauriną šių rūšių gyvūnams nėra rizikinga ⁽⁵⁾. Be to, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio priedo naudotojų sveikatai. Tos apsaugos priemonės neturėtų daryti poveikio kitiems pagal Sąjungos teisę taikomiems darbuotojų saugos reikalavimams;
- (7) atnaujinus leidimą naudoti taurino preparatą kaip pašarų priedą, Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/722 turėtų būti panaikintas;
- (8) Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/722 nustatyta, kad tauriną leidžiama pateikti rinkai ir naudoti kaip priedą preparato forma, tačiau tokio preparato sudėtis leidimo sąlygose per klaidą nebuvo nurodyta. Turėtų būti pateiktas tikslesnis taurino, kurį leidžiama naudoti kaip 97 % koncentracijos preparatą, aprašymas, nurodant priedo, kurį leidžiama naudoti kaip preparatą, sudėtį. Be to, kadangi *Canidae*, *Mustelidae* šeimų gyvūnams, plėšriosioms pelekinėms žuvims ir kitiems plėšriesiems vandens gyvūnams, išskyrus žinduolius, nustatytas didžiausias priedo kiekis, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotosios šalys galėtų pasiręsti laikytis naujų su leidimo atnaujinimu susijusių reikalavimų;
- (9) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimo atnaujinimas

Leidimas naudoti priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkciniai grupei „vitaminai, provitaminai ir panašaus poveikio gerai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos“, atnaujinamas šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

⁽⁴⁾ 2005 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 378/2005 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, nustatančių Bendrijos etaloninės laboratorijos pareigas ir užduotis, susijusias su prašymais pašarų priedų leidimams gauti (OL L 59, 2005 3 5, p. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

⁽⁵⁾ Effects of dietary taurine on growth, non-specific immunity, anti-oxidative properties and gut immunity in the Chinese mitten crab *Eriocheir sinensis*. *Fish Shellfish Immunol.* 2018 Nov;82:212-219. doi: 10.1016/j.fsi.2018.08.029. Epub 2018 Aug 18; Effect of taurine on growth and immune response of Pacific white shrimp (*Litopenaeus vannamei*) cultured at different temperatures. *Aquaculture*, Volume 594, 2025 m. sausio 15 d., 741393. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2024.741393>; Taurinas skatina greitą dvigeldžių moliuskų atsigavimą (*Ruditapes philippinarum*) po buvimo atvira ore palaikydamas glutationo funkciją ir slopindamas apoptozę; *Aquaculture Reports* Volume 42, 2025 m. liepos 15 d., 102845. <https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2025.102845>.

2 straipsnis

Panaikinimas

Igyvendinimo reglamentas (ES) 2015/722 panaikinamas.

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1. Pašarų priedą tauriną, kurį leista naudoti Igyvendinimo reglamentu (ES) 2015/722, ir premiksus, kurių sudėtyje yra to priedo, kurie yra skirti *Canidae*, *Felidae*, *Mustelidae* šeimų gyvūnams ir plėšriosioms žuvims ir kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2027 m. vasario 19 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. rugpjūčio 19 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.
2. Maistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodyto pašarų priedo, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2027 m. rugpjūčio 19 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. rugpjūčio 19 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.
3. Nemaistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodyto pašarų priedo, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2028 m. rugpjūčio 19 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. rugpjūčio 19 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

4 straipsnis

Išsigaliojimas

Šis reglamentas išsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. liepos 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg veikliosios medžiagos/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: vitaminai, provitaminai ir panašaus poveikio gerai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos								
3a370	Taurinas	Priedo sudėtis Taurino preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 97 % taurino. Kieto pavidalo	Felidae	—	—	—	1. Priedas gali būti naudojamas geriamajame vandenyje, skirtame Felidae šeimos gyvūnams.	2036 m. rugpjūčio 19 d.
			Canidae	—	—	2 000		
			Mustelidae	—	—	2 000		
		Veikliosios medžiagos apibūdinimas Taurinas C ₂ H ₇ NO ₃ S CAS numeris: 107-35-7 Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Taurinas, kieto pavidalo, gaunamas vykdam cheminę sintezę. Analizės metodas ⁽¹⁾ Taurino nustatymas pašarų priede: jonų mainų chromatografija ir antrinių junginių pokolonėlinis gavimas naudojant ninhidriną (Ph. Eur. 2.2.56, Metodas Nr. 1). Taurino nustatymas premiksuose ir kombinuotuosiuose pašaruose: jonų mainų chromatografija, taikant antrinių junginių pokolonėlinio gavimo naudojant ninhidriną ir optinio aptikimo metodą (IEC-VIS), arba atvirkštinių fazių efektyvioji skysčių chromatografija, taikant antrinių junginių pokolonėlinio gavimo ir fluorescencinio aptikimo metodą (HPLC-FLD) (AOAC 999.12). Taurino nustatymas geriamajame vandenyje: efektyvioji skysčių chromatografija, taikant ultravioletinės spinduliuotės aptikimo arba fluorescencinio aptikimo metodą (HPLC-UV/FLD).	Plėšriosios žuvys Kiti plėšrieji vandens gyvūnai, išskyrus žinduolius	—	—	25 000	2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti: a) laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant; b) stabilumą geriamajame vandenyje, skirtame Felidae šeimos gyvūnams. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant tokias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.