



2026/1859

30.7.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/1859

(2026. gada 29. jūlijs),

**ar ko atjauno atļauju taurīna preparātu lietot par barības piedevu *Canidae, Felidae, Mustelidae*,
gaļēdājām zivīm un citām gaļēdāju ūdensdzīvnieku sugām un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/722**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regula (EK) Nr. 1831/2003 noteic, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredz šādas atļaujas piešķiršanas pamatojumu un kārtību.
- (2) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/722 ⁽²⁾ taurīnu uz 10 gadiem atļāva lietot par *Canidae, Felidae, Mustelidae* un gaļēdāju zivju barības piedevu.
- (3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 1. punktu ir iesniegts pieteikums uz to, lai atjaunotu atļauju taurīna preparātu lietot par *Canidae, Felidae, Mustelidae* un gaļēdāju zivju barības piedevu, un pieteikums uz atļauju jaunam lietojumam mājpūtņu un cūku sugām; pieteikumā lūgts piedevu klasificēt piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “vitamīni, provitamīni un noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu iedarbību”. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 2. punktā prasītās ziņas un dokumenti. Vēlāk pieteikuma iesniedzējs attiecībā uz mājpūtņiem un cūku sugām pieteikumu atsauca.
- (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2025. gada 24. jūnija atzinumā ⁽³⁾ secināja, ka pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis pierādījumus par to, ka, ievērojot pašlaik atļautos lietošanas nosacījumus, taurīna preparāts joprojām ir *Canidae, Felidae, Mustelidae*, gaļēdājām zivīm, patērētājiem un videi drošs. Iestāde norādīja, ka kaķiem droši taurīna līmeņi kompleksajā barībā ir 0,05–0,25 % ar drošības rezervi no 4 līdz 20. Pamatojoties uz ierobežoto datu kopumu, kas literatūrā pieejams par gaļēdājām zivīm, tika uzskatīts, ka droši līmeņi ir no 2,0 % līdz 2,5 %. Attiecībā uz pārējām sugām Iestāde secināja, ka kompleksajā barībā ir pieļaujams taurīna līmenis līdz 0,2 %, bet drošības rezervi sniegt nav iespējams. Iestāde arī secināja, ka taurīns ir ādas un acu kairinātājs un ādas un elpceļu sensibilizators. Jebkāda eksponētība šai piedevai ir uzskatāma par risku. Iestāde norādīja, ka pieteikumā uz atļaujas atjaunošanu nav ierosinājuma sākotnējo atļauju mainīt vai papildināt tā, lai tas ietekmētu piedevas iedarbīgumu. Tāpēc tā secināja, ka šīs atļaujas atjaunošanas sakarā piedevas iedarbīgumu novērtēt nav nepieciešams. Iestāde uzskata, ka nav vajadzības noteikt īpašas prasības uzraudzībai pēc piedevas laišanas tirgū.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/722 (2015. gada 5. maijs) par atļauju taurīnu lietot par barības piedevu *Canidae, Felidae, Mustelidae* un plēsīgām zivīm (OV L 115, 6.5.2015., 18. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/722/oj).

⁽³⁾ EFSA Journal, 2025;23:e9540. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9540>.

- (5) Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija uzskatīja, ka secinājumi un ieteikumi, kas taurīna kā barības piedevas analīzes metodes novērtējumā izdarīti iepriekšējās atļaujas sakarā, ir derīgi un piemērojami šim pieteikumam. Tāpēc saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 378/2005 (*) 5. panta 4. punkta c) apakšpunktu references laboratorijas novērtējuma ziņojums netiek prasīts.
- (6) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka taurīna preparāts atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētajiem nosacījumiem. Tāpēc minētās piedevas atļauja būtu jāatjauno. Komisija uzskata, ka attiecībā uz *Canidae*, *Mustelidae*, gaļēdājām zivīm un citām gaļēdāju ūdensdzīvnieku sugām, izņemot zīdītājus, drošības rezervi sniegt nav iespējams, tāpēc attiecībā uz šīm sugām ir jānosaka maksimālais saturs. Ja piedevu vienlaikus dod ar ūdeni un ar barību, rezultatīvu kontroli, kas nodrošinātu atbilstību maksimālajam saturam, veikt nav iespējams, tāpēc lietošana ar ūdeni būtu jāatļauj tikai attiecībā uz *Felidae* dzimtas dzīvniekiem. Attiecībā uz dzīvnieku sugām un kategorijām Komisija uzskata, ka iepriekšējā atļauja ar vispārīgo terminu "zīvis" attiecās uz visu sugu ūdensdzīvniekiem, izņemot zīdītājus. Ir veikti pētījumi par dažādām vēžveidīgo un gliemju sugām, kurām nepieciešams taurīns, un taurīna atļaušana šīm sugām neveido risku (*). Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību. Minētajiem aizsargpasākumiem nebūtu jāskar citas darba ņēmēju drošības prasības, kas izriet no Savienības tiesību aktiem.
- (7) Atļauja taurīna preparātu lietot par barības piedevu tiek atjaunota, tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2015/722 būtu jāatceļ.
- (8) Īstenošanas regula (ES) 2015/722 noteic, ka taurīnu ir atļauts laist tirgū un lietot par piedevu preparāta veidā, taču kļūdas dēļ atļaujas noteikumos nav norādīts minētā preparāta sastāvs. Būtu jāsniedz precīzāks tā taurīna apraksts, ko atļauts lietot kā preparātu 97 % koncentrācijā, precizējot preparāta veidā atļautās piedevas sastāvu. Turklāt, tā kā attiecībā uz *Canidae*, *Mustelidae*, gaļēdājām zivīm un citām gaļēdāju ūdensdzīvnieku sugām, izņemot zīdītājus, ir noteikts maksimālais piedevas saturs, ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, kurā ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas atjaunošanas izrietošo jauno prasību izpildei.
- (9) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprītes un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas atjaunošana

Pielikumā specificētā preparāta, kas pieder pie piedevu kategorijas "uzturfizioloģiskās piedevas" un funkcionālās grupas "vitamīni, provitamīni un noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu iedarbību", atļauju atjauno, ievērojot minētajā pielikumā noteiktos nosacījumus.

(*) Komisijas Regula (EK) Nr. 378/2005 (2005. gada 4. marts) par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz Kopienas references laboratorijas pienākumiem un uzdevumiem saistībā ar pārtikas piedevu atļauju pieteikumiem (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

(*) *Effects of dietary taurine on growth, non-specific immunity, anti-oxidative properties and gut immunity in the Chinese mitten crab Eriocheir sinensis*. *Fish Shellfish Immunol.* 2018 Nov;82:212-219. doi: 10.1016/j.fsi.2018.08.029. Epub 2018. gada 18. augusts; *Effect of taurine on growth and immune response of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) cultured at different temperatures*. *Aquaculture*, Volume 594, 2025. gada 15. janvāris, 741393. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2024.741393>; *Taurine promotes the rapid recovery of clams (Ruditapes philippinarum) after aerial exposure through the glutathione pathway and by inhibiting apoptosis*. *Aquaculture*, Volume 42, 2025. gada 15. jūlijs, 102845. <https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2025.102845>.

2. pants

Atcelšana

Īstenošanas regulu (ES) 2015/722 atceļ.

3. pants

Pārejas pasākumi

1. Tādus ar Īstenošanas regulu atļauto (ES) 2015/722 barības piedevu taurīnu un šo barības piedevu saturošus premiksus, kas paredzēti *Canidae*, *Felidae*, *Mustelidae* un gaļēdājām zivīm un ir ražoti un marķēti pirms 2027. gada 19. februāra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 19. augusta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.
2. Tādus 1. punktā minēto barības piedevu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kas paredzēti produktīvajiem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2027. gada 19. augusta saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 19. augusta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.
3. Tādus 1. punktā minēto barības piedevu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kas paredzēti neproduktīvajiem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2028. gada 19. augusta saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 19. augusta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 29. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: uzturfizioloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: vitamīni, provitamīni un noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu iedarbību								
3a370	Taurīns	Piedevas sastāvs	Felidae	—	—	—	1. Felidae dzīvniekiem piedevu drīkst dot ar dzirdināmo ūdeni.	2036. gada 19. augusts
		Taurīna preparāts, kas satur vismaz 97 % taurīna.	Canidae	—	—	2 000		
		Cietā forma	Mustelidae	—	—	2 000		
		Aktīvās vielas raksturojums	Gaļēdājas zivis	—	—	25 000		
		Taurīns C ₂ H ₇ NO ₃ S CAS numurs: 107-35-7 Tīrība: vismaz 98 % Taurīns cietā formā, iegūts ķīmiskā sintēzē Analītiskā metode ⁽¹⁾ Taurīna noteikšanai barības piedevā: jonapmaiņas hromatogrāfija ar pēckolonnas derivatizāciju ar ninhidrīnu (Ph. Eur. 2.2.56., 1. metode). Taurīna noteikšanai premiksos un barības maisījumos: jonapmaiņas hromatogrāfija kombinācijā ar pēckolonnas derivatizāciju un optisko detektēšanu (IEC-VIS) vai apgrieztās fāzes augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfija ar pēckolonnas derivatizāciju un fluorescences detektēšanu (HPLC-FLD) (AOAC 999.12). Taurīna noteikšanai dzirdināmajā ūdenī: augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfija kombinācijā ar fluorescences detektēšanu (HPLC-UV/FLD).	Citas gaļēdāju ūdensdzīvnieku sugas, izņemot zīdītājus				2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda: a) glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi; b) attiecībā uz Felidae norāda stabilitāti dzirdināmajā ūdenī.	
							3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu aizsarglīdzekļus.	

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.