



2026/1865

30.7.2026

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/1865,

29. juuli 2026,

milles käsitletakse loa andmist liivateest (*Thymus vulgaris* L. ja/või *Thymus zygis* L.) saadud eeterliku õli kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötaades kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ ⁽²⁾ alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.
- (2) Kooskõlas direktiiviga 70/524/EMÜ anti tähtajatu luba kasutada liivateest (*Thymus vulgaris* L. ja/või *Thymus zygis* L.) saadud eeterlikku õli kõikide loomaliikide söödalisandina. Seejärel kanti see aine vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b olemasoleva tootena söödalisandite registrisse.
- (3) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikega 2 koostoimes sama määruse artikliga 7 on esitatud taotlus liivateest (*Thymus vulgaris* L. ja/või *Thymus zygis* L.) saadud eeterliku õli lubamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ning palutud klassifitseerida see söödalisand kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (4) Taotleja taotles ka luba kasutada kõnealust söödalisandit joogivees. Määrus (EÜ) nr 1831/2003 ei võimalda siiski lubada lõhna- ja maitseaine kasutamist joogivees. Seetõttu ei tohiks lubada seda söödalisandit joogivees kasutada.
- (5) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 18. novembri 2025. aasta arvamuses ⁽³⁾ järeldusele, et liivateest (*Thymus vulgaris* L. ja/või *Thymus zygis* L.) saadud eeterlik õli on ohutu kuni teatava maksimaalse kontsentratsioonini, mis on kõnealuses arvamuses iga loomaliigi puhul kindlaks määratud. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et liivateest (*Thymus vulgaris* L. ja/või *Thymus zygis* L.) saadud eeterliku õli kasutamine loomasöödas kavandatud kasutustingimuste juures on tarbijatele ja keskkonnale ohutu. Toiduohutusamet järeldas, et liivateest (*Thymus vulgaris* L. ja/või *Thymus zygis* L.) saadud eeterlikku õli tuleks käsitada nahka ja silmi ärritavana ning naha ja hingamisteede sensibilisaatorina. Toiduohutusamet märkis, et kasutajate mis tahes viisil kokkupuudet söödalisandiga peetakse riskiks. Toiduohutusamet jõudis veel järeldusele, et kuna liivatee (*Thymus vulgaris* L. ja/või *Thymus zygis* L.) lehed ja neist saadud preparaadid on toidu maitsestamisel üldtunnustatud ja nende toime söödas on põhimõtteliselt sama nagu toidus, ei ole vaja nende tõhusust täiendavalt tõendada. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal 2025, 23(12), e9691. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9691>.

- (6) Eespool kirjeldatust lähtuvalt leiab komisjon, et liivateest (*Thymus vulgaris* L. ja/või *Thymus zygis* L.) saadud eeterlik õli vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seepärast tuleks anda luba kasutada kõnealust ainet käesoleva määruse lisas kirjeldatud viisil. Komisjon leiab, et komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 (*) kohase farmakoloogilise toimeaine tümooli 35–60 % sisalduse tõttu liivateest (*Thymus vulgaris* L. ja/või *Thymus zygis* L.) saadud eeterlikus õlis on vaja kehtestada selle söödalisandi jaoks maksimumsisaldus täissöödas. Toiduohutusamet on ka seisukohal, et liivateest (*Thymus vulgaris* L. ja/või *Thymus zygis* L.) saadud eeterlikku õli ei tohi kasutada koos muude tümooliallikatega. Peale selle leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele.
- (7) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust kõnealuse aine lubamise tingimuste muudatuse viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loast tulenevate uute nõuete täitmiseks.
- (8) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

1. Vastavalt direktiivile 70/524/EMÜ loa saanud liivateest (*Thymus vulgaris* L. ja/või *Thymus zygis* L.) saadud eeterlikku õli ning seda söödalisandit sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 19. veebruari 2027 kooskõlas enne 19. augustit 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni.
2. Lõikes 1 osutatud söödalisandit sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 19. augustit 2027 kooskõlas enne 19. augustit 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.
3. Lõikes 1 osutatud söödalisandit sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 19. augustit 2028 kooskõlas enne 19. augustit 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele kui toiduloomadele.

(*) Komisjoni 22. detsembri 2009. aasta määrus (EL) nr 37/2010, mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi (ELT L 15, 20.1.2010, lk 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg/2010/37\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/2010/37(1)/oj)).

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuli 2026

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Minimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b456-eo	Liivatee eeterlik õli	Söödalisandi koostis Liivatee (<i>Thymus vulgaris</i> L. ja/või <i>Thymus zygis</i> L.) maapealsetest osadest saadud eeterlik õli Vedelik <i>Toimeaine kirjeldus</i> Liivatee eeterlik õli: eeterlik õli (nagu on määratlenud Euroopa Nõukogu), ⁽¹⁾ mis on saadud liivatee (<i>Thymus vulgaris</i> L. ja/või <i>Thymus zygis</i> L.) värsketest õitsvatest maapealsetest osadest veeaurdestilleerimise ja järgneva lenduvate komponentide kondenseerimise teel ning seejärel dekanteerimise teel vesifaasist eraldatud. EÜ number: 284-535-7 ⁽²⁾ / 285-397-0 ⁽³⁾ CASi numbrid: 8007-46-3 ⁽²⁾ / 84929-51-1 ⁽²⁾ / 85085-75-2 ⁽³⁾ FEMA numbrid: 3064/3065 Euroopa Nõukogu numbrid: 456/457 Spetsifikatsioon: tümool: 35–60 % p-tsümeen (1-isopropüül-4-metüülbenseen): 13–28 %	Kalkunibroilerid	–	–	64	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna.	19. august 2036
			Kanabroilerid ja vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlinnud	–	–	48		
			Kõikide kodulinnuliikide muna- või aretuslindudeks kasvatatavad noorlinnud	–	–	48	2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.	
			Dekoratiivlinnud	–	–	48		
			Kõigi kodulinnuliikide muna- ja aretuslinnud	–	–	72	3. Söödalisandit ei tohi kasutada koos muude tümooliallikega.	
			Nuumsead	–	–	100		
			Vähemtähtsate sigalaste nuumloomad	–	–	86	4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord	
			Kõikide sigalaste põrsad (piima- ja võõrdepõrsad)	–	–	86		
			Kõik karja taastootmiseks ettenähtud sigalased	–	–	100		

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
		γ-terpineen: 4–13 % linalool: 0,5–6,5 % kamper: maksimaalselt 0,7 % <i>Analüüsimeetod</i> (*) Tümooli (fütokeemilise markeri) sisalduse määramine söödalisandis: — gaasikromatograafia koos leekionisatsioonidetektoriga (GC-FID) (ISO 19817)	Nuumvasikad	6 kuud	—	100	ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamiselundite kaitsmiseks.	
			Lambad ja kitsed	—	—	100		
			Nuumveised; muude mäletsejaliste nuumloomad, välja arvatud lambad, kitsed ja kuni kuuekuused nuumvasikad; kaamellaste nuumloomad	—	—	100		
			Kõik muud mäletsejalised; kõik muud kaamellased	—	—	100		
			<i>Hobuslased</i>	—	—	100		
			<i>Jäneslased</i>	—	—	76		
			Lõhilased ja vähemtähtsad kalaliigid	—	—	100		
			Koerad	—	—	100		
			Kassid	—	—	38		
			Dekoratiivkalad	—	—	100		
			Muud loomaliigid ja -kategooriad	—	—	38		

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings – Report No 2 (2007).

⁽²⁾ Siin on silmas peetud ainult liigi *Thymus vulgaris* L. õitsvatest maapealsetest osadest saadud liivatee eeterlikku õli.

⁽³⁾ Siin on silmas peetud ainult liigi *Thymus zygis* L. õitsvatest maapealsetest osadest saadud eeterlikku õli.

⁽⁴⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.