



2026/1865

2026 7 30

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2026/1865

2026 m. liepos 29 d.

dėl leidimo naudoti vaistinių čiobrelių (*Thymus vulgaris* L.) ir (arba) ispaninių čiobrelių (*Thymus zygis* L.) eterinį aliejų kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. To reglamento 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leidžiama naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB ⁽²⁾;
- (2) pagal Direktyvą 70/524/EEB suteiktas neterminuotas leidimas naudoti medžiagą vaistinių čiobrelių (*Thymus vulgaris* L.) ir (arba) ispaninių čiobrelių (*Thymus zygis* L.) eterinį aliejų kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalies b punktu, ši medžiaga buvo įtraukta į pašarų priedų registrą kaip esamas produktas;
- (3) vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su to reglamento 7 straipsniu, buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti vaistinių čiobrelių (*Thymus vulgaris* L.) ir (arba) ispaninių čiobrelių (*Thymus zygis* L.) eterinį aliejų kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „jusliniai priedai“ ir funkcinės grupės „kvapieji junginiai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;
- (4) pareiškėjas paprašė leisti priedą naudoti ir geriamajame vandenyje. Tačiau Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 geriamajame vandenyje neleidžiama naudoti kvapiųjų junginių. Todėl šio priedo neturėtų būti leidžiama naudoti geriamajame vandenyje;
- (5) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2025 m. lapkričio 18 d. nuomonėje ⁽³⁾ padarė išvadą, kad vaistinių čiobrelių (*Thymus vulgaris* L.) ir (arba) ispaninių čiobrelių (*Thymus zygis* L.) eterinis aliejus yra saugus naudoti neviršijant tam tikrų didžiausių leidžiamųjų koncentracijų, kurios nurodytos kiekvienai gyvūnų rūšiai. Be to, ji padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis vaistinių čiobrelių (*Thymus vulgaris* L.) ir (arba) ispaninių čiobrelių (*Thymus zygis* L.) eterinio aliejaus naudojimas pašaruose yra saugus vartotojams ir aplinkai. Tarnyba padarė išvadą, kad vaistinių čiobrelių (*Thymus vulgaris* L.) ir (arba) ispaninių čiobrelių (*Thymus zygis* L.) eterinis aliejus turėtų būti laikomas odos ir akių dirgikliu bei odos ir kvėpavimo takų jautrikliu. Tarnyba nurodė, kad bet koku būdu naudotojų patiriama priedo ekspozicija laikoma rizikinga. Be to, Tarnyba padarė išvadą, kad, kadangi vaistinių čiobrelių (*Thymus vulgaris* L.) ir (arba) ispaninių čiobrelių (*Thymus zygis* L.) lapai ir jų preparatai yra pripažinti kaip kvapiosios medžiagos, o jų funkcija pašaruose iš esmės būtų tokia pati kaip maisto produktuose, papildomų veiksmingumo įrodymų nebereikia. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedų pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal 2025, 23(12), e9691, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9691>.

- (6) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad vaistinių čiobrelių (*Thymus vulgaris* L.) ir (arba) ispaninių čiobrelių (*Thymus zygis* L.) eterinis aliejus atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas. Todėl, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtą medžiagą. Komisijos nuomone, dėl to, kad vaistinių čiobrelių (*Thymus vulgaris* L.) ir (arba) ispaninių čiobrelių (*Thymus zygis* L.) eteriniame aliejuje yra 35–60 % timolio, kuris yra farmakologiškai aktyvi medžiaga pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 37/2010 ⁽⁴⁾, reikia nustatyti didžiausią to pašarų priedo kiekį visaverčiame pašare. Ji taip pat mano, kad vaistinių čiobrelių (*Thymus vulgaris* L.) ir (arba) ispaninių čiobrelių (*Thymus zygis* L.) eterinis aliejus negali būti naudojamas kartu su kitais timolio šaltiniais. Be to, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio priedo naudotojų sveikatai;
- (7) kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti nagrinėjamosios medžiagos leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;
- (8) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytą medžiagą, priklausančią priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkcinei grupei „kvapieji junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytais sąlygomis.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1. Pašarų priedą vaistinių čiobrelių (*Thymus vulgaris* L.) ir (arba) ispaninių čiobrelių (*Thymus zygis* L.) eterinį aliejų, kuri leista naudoti pagal Direktyvą 70/524/EEB, ir premiksus, kurių sudėtyje yra to priedo, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2027 m. vasario 19 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. rugpjūčio 19 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.
2. Maistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodyto pašarų priedo, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2027 m. rugpjūčio 19 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. rugpjūčio 19 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.
3. Nemaistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodyto pašarų priedo, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2028 m. rugpjūčio 19 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. rugpjūčio 19 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

⁽⁴⁾ 2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose (OL L 15, 2010 1 20, p. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg/2010/37\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/2010/37(1)/oj)).

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. liepos 29 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Pašarų priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas	
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %				
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai									
2b456-eo	Čiobrelių eterinis aliejus	Priedo sudėtis	Penimi kalakutai	—	—	64	1.	Priedas sumaišomas su pašarais kaip premiksas.	2036 m. rugpjūčio 19 d.
		Eterinis aliejus, gautas iš žydinčių antžeminių vaistinių čiobrelių (<i>Thymus vulgaris</i> L.) ir (arba) ispaninių čiobrelių (<i>Thymus zygis</i> L.) augalo dalių	Mėsiniai viščiukai ir retesnių rūšių penimi naminiai paukščiai	—	—	48			
		Skysto pavidalo	Visų rūšių auginami dedekliniai ar veisliniai naminiai paukščiai	—	—	48	2.	Priedo ir premiksų naudojimo instrukcijose nurodomos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant.	
		Veikliosios medžiagos apibūdinimas	Dekoratyviniai paukščiai	—	—	48			
		Čiobrelių eterinis aliejus:	Visi dedekliniai ir veisliniai naminiai paukščiai	—	—	72	3.	Priedas nenaudojamas su kitų šaltinių timoliu.	
		Eterinis aliejus, kaip apibrėžta Europos Tarybos ⁽¹⁾ , gautas iš jaunų žydinčių antžeminių vaistinių čiobrelių (<i>Thymus vulgaris</i> L.) ir (arba) ispaninių čiobrelių (<i>Thymus zygis</i> L.) augalo dalių taikant distiliavimo vandens garais, po to kondensuojant lakiąsias sudedamąsias dalis ir dekantavimo būdu atskiriant jį nuo vandeninės fazės, metodą.	Penimos kiaulės	—	—	100			
		EB numeriai: 284-535-7 ⁽²⁾ / 285-397-0 ⁽³⁾ CAS numeriai: 8007-46-3 ⁽²⁾ / 84929-51-1 ⁽²⁾ / 85085-75-2 ⁽³⁾ FEMA numeriai: 3064/3065 CoE numeriai: 456/457	Retesnių rūšių kiaulinių (<i>Suidae</i>) penimos kiaulės	—	—	86	4.	Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias	
		Specifikacijos: Timolis: 35–60 % p-cimenas (1-izopropil-4-metilbenzenas): 13–28 %	Visų rūšių kiaulinių (<i>Suidae</i>) paršeliai (žindomi ir nujunkyti)	—	—	86			
			Visų rūšių reprodukciniai kiauliniai (<i>Suidae</i>)	—	—	100			

Pašarų priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		γ-terpinenas: 4–13 % Linalolis: 0,5–6,5 % Kamparas: daugiausia 0,7 % <i>Analizės metodas</i> ⁽⁴⁾ Timolio (fitocheminio žymens) nustatymas pašarų priede: — dujų chromatografija su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (ISO 19817).	Penimi veršeliai	6 mėn.	—	100	procedūras ir priemonės šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	
			Avys ir ožkos	—	—	100		
			Penimi galvijai; kiti penimi atrajotojai, išskyrus avis, ožkas ir penimus veršelius iki 6 mėnesių; penimi kupranugariniai (<i>Camelidae</i>)	—	—	100		
			Visi kiti atrajotojai; visi kiti kupranugariniai (<i>Camelidae</i>)	—	—	100		
			Arkliniai (<i>Equidae</i>)	—	—	100		
			Kiškiniai (<i>Leporidae</i>)	—	—	76		
			Lašišinės ir retesnių rūšių pelekinės žuvys	—	—	100		
			Šunys	—	—	100		
			Katės	—	—	38		
			Dekoratyvinės žuvys	—	—	100		
			Kitų rūšių ir kategorijų gyvūnai	—	—	38		

⁽¹⁾ Gamtiniai kvapiųjų medžiagų šaltiniai. Ataskaita Nr. 2 (2007 m.) (*Natural sources of flavourings – Report No 2*).

⁽²⁾ Tai yra nuoroda tik į čiobrelių eterinį aliejų, gautą iš žydinčių antžeminių vaistinių čiobrelių (*Thymus vulgaris* L.) augalo dalių.

⁽³⁾ Tai yra nuoroda tik į čiobrelių eterinį aliejų, gautą iš žydinčių antžeminių ispaninių čiobrelių (*Thymus zygis* L.) augalo dalių.

⁽⁴⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.