



2023/2646

2023 11 29

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/2646

2023 m. lapkričio 28 d.

dėl leidimo naudoti *Lentilactobacillus buchneri* DSM 32650 preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;
- (2) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti *Lentilactobacillus buchneri* DSM 32650 preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;
- (3) prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti *Lentilactobacillus buchneri* DSM 32650 preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“ ir funkcinės grupės „siloso priedai“;
- (4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2023 m. gegužės 12 d. nuomonėje ⁽²⁾ padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis *Lentilactobacillus buchneri* DSM 32650 preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio tikslinėms rūšims, vartotojams ir aplinkai. Nesant duomenų, nebuvo galima daryti išvados, ar priedas gali būti laikomas odą ir akis dirginančia ar odą jautrinančia medžiaga. Atsižvelgiant į veikliosios medžiagos baltyminių pobūdį, priedas turėtų būti laikomas kvėpavimo takus jautrinančia medžiaga. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad, naudojant siūlomą įterptąjį kiekį, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 32650 gali padidinti iš lengvai ir vidutiniškai sunkiai silosuojamos pašarų medžiagos, kurios sudėtyje sausosios medžiagos kiekis yra 28–45 %, gaminamo siloso aerobinį stabilumą. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;
- (5) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad *Lentilactobacillus buchneri* DSM 32650 preparatas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas. Todėl šį preparatą turėtų būti leista naudoti. Be to, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio priedo naudotojų sveikatai;
- (6) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkcinę grupę „siloso priedai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytais sąlygomis.

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2023;21(6):8055.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Priedo identifi- kavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiau- sias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiau- sias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai								
1k21902	Lentilactobacillus buchneri DSM 32650	Priedo sudėtis Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 1 × 10¹¹ KSV/g priedo Kieto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 apskaičiavimas pašarų priede: — paskleidimo lėkštelėje (arba užpylimo) metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 identifikavimas: — enterobakterijų pasikartojantis tarpge- ninis konsensusas ir polimerazės gran- dininės reakcijos (ERIC-PGR) arba DNR sekoskaitos metodai, arba impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE) – CEN/TS 17697	Visų rūšių gyvūnai	—		—	1. Priedo ir premiksų naudojimo tai- syklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą deda- mų mikroorganizmų: 1 × 10⁸ KSV/kg šviežios medžia- gos, kurią lengva ir vidutiniškai sunku silosuoti ⁽²⁾. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato dar- bo procedūras ir organizacines priemonės, kad būtų išvengta ga- limos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedū- ras ir priemones šios rizikos nega- lima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asme- nines odos, akių ir kvėpavimo ta- kų apsaugos priemonės.	2033 m. gruodžio 19 d.

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Lengvai silosuojami pašarai: > 3 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje; vidutiniškai sunkiai silosuojami pašarai: 1,5–3,0 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje pagal 2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 429/2008 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, susijusių su prašymų išduoti leidimą pašarų priedams rengimu ir teikimu bei pašarų priedų vertinimu ir leidimų išdavimu (OL L 133, 2008 5 22, p. 1).