



2023/2646

29.11.2023.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/2646

(2023. gada 28. novembris)

par atļauju lietot preparātu *Lentilactobacillus buchneri* DSM 32650 par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.
- (2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums uz atļauju lietot preparātu *Lentilactobacillus buchneri* DSM 32650. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (3) Pieteikums attiecas uz atļauju preparātu *Lentilactobacillus buchneri* DSM 32650 lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem un šo piedevu klasificēt piedevu kategorijā “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “skābbarības piedevas”.
- (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2023. gada 12. maija atzinumā ⁽²⁾ secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem preparāts *Lentilactobacillus buchneri* DSM 32650 ir drošs mērksugām, patērētājiem un nekaitīgs videi. Trūkst datu, tāpēc nevar izdarīt secinājumu par to, vai šī piedeva varētu kairināt ādu un acis vai tā varētu būt ādas sensibilizators. Ņemot vērā aktīvās vielas olbaltumvielas īpašības, šī piedeva būtu jāuzskata par elpceļu sensibilizatoru. Iestāde arī secināja, ka ierosinātais iestrādājamais preparāts *Lentilactobacillus buchneri* DSM 32650 procentuālais daudzums var palielināt aerobo stabilitāti skābbarībā, kas sagatavota no viegli un mēreni grūti ieskābējama lopbarības materiāla, kura sausnas saturs ir 28–45 %. Iestāde arī verificēja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.
- (5) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka preparāts *Lentilactobacillus buchneri* DSM 32650 atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Tāpēc minēto preparātu būtu jāatļauj lietot. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību.
- (6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālās grupas “skābbarības piedevas”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

⁽²⁾ EFSA Journal 2023;21(6):8055.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 28. novembrī

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja*
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV/kg svaiga materiāla			
Kategorija “tehnoloģiskās piedevas”. Funkcionālā grupa “skābbarības piedevas”								
1k21902	Lentilactobacillus buchneri DSM 32650	Piedevas sastāvs Preparāts <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 32650, kas satur vismaz 1 × 10¹¹ KVV/g piedevas Cietā veidā	Visas dzīvnieku sugas	—		—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālā deva, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevu: 1 × 10⁸ KVV/kg viegli un mēreni grūti ieskābējama svaiga materiāla ⁽²⁾. 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas veicami, lai novērstu iespējamus riskus, ko varētu radīt šīs piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2033. gada 19. decembris
Aktīvās vielas raksturojums Dzīvotspējīgas <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 32650 šūnas								
Analītiskā metode ⁽¹⁾ <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 32650 skaitīšana barības piedevā: — Petri trauciņa (vai iejaukuma) metode uz MRS agara (EN 15787). <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 32650 identificēšana: — enterobaktēriju genomos veiktu atkārtotu starpgēnu sekvenču konsenss – polimerāzes ķēdes reakcijas (ERIC-PCR) vai DNS sekvenčēšanas metodes, vai pulsējošā lauka gēla elektroforēze (PFGE) – CEN/TS 17697								

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Viegli ieskābējama lopbarība: > 3 % šķīstošu ogļhidrātu viegli un mēreni grūti ieskābējamā svaigā materiālā: 1,5-3,0 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 429/2008 (2008. gada 25. aprīlis), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz pieteikumu sagatavošanu un noformēšanu un barības piedevu novērtēšanu un apstiprināšanu (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp.).