



2024/251

17.1.2024

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2024/251

af 16. januar 2024

om forlængelse af godkendelsen af præparaterne af *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 og *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 og *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter, om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1065/2012, (EU) nr. 1119/2012, (EU) nr. 1113/2013 og (EU) nr. 304/2014 og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2012 og (EU) 2019/764

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer ⁽¹⁾, særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for at meddele og forlænge en sådan godkendelse.
- (2) Præparaterne af *Lactiplantibacillus plantarum* (tidligere taksonomisk identificeret som *Lactobacillus plantarum*) CNCM I-3235 og *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736 (tidligere taksonomisk identificeret som *Lactobacillus plantarum* CNCM MA 18/5U) blev godkendt for en periode på 10 år som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1065/2012 ⁽²⁾.
- (3) Præparatet af *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 304/2014 ⁽³⁾ godkendt for en periode på 10 år som fodertilsætningsstof til alle dyrearter.
- (4) Præparaterne af *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622 (tidligere taksonomisk identificeret som *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M — DSM 11673) og *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455 blev godkendt for en periode på 10 år som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1119/2012 ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

⁽²⁾ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1065/2012 af 13. november 2012 om godkendelse af præparater af *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 og ATCC 55944) som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter (EUT L 314 af 14.11.2012, s. 15).

⁽³⁾ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 304/2014 af 25. marts 2014 om godkendelse af præparater af *Enterococcus faecium* NCIMB 10415, *Enterococcus faecium* DSM 22502 og *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter (EUT L 90 af 26.3.2014, s. 8).

⁽⁴⁾ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1119/2012 af 29. november 2012 om godkendelse af præparater af *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376, NCIMB 12455 og NCIMB 30168, *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 og DSM 3677 og *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter (EUT L 330 af 30.11.2012, s. 14).

- (5) Præparatet af *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661 (tidligere taksonomisk identificeret som *Propionibacterium acidipropionici* CNCM MA 26/4U) blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2012 ⁽⁵⁾ godkendt for en periode på 10 år som fodertilsætningsstof til alle dyrearter.
- (6) Præparatet af *Lentilactobacillus buchneri* (tidligere taksonomisk identificeret som *Lactobacillus buchneri*) NCIMB 40788/CNCM I-4323 blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1113/2013 ⁽⁶⁾ godkendt for en periode på 10 år som fodertilsætningsstof til alle dyrearter.
- (7) Præparatet af *Lactiplantibacillus hilgardii* (tidligere taksonomisk identificeret som *Lactobacillus hilgardii*) CNCM I-4785 og *Lactiplantibacillus buchneri* (tidligere taksonomisk identificeret som *Lactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788) blev godkendt for en periode på 10 år som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/764 ⁽⁷⁾.
- (8) Der er i henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om forlængelse af godkendelsen af præparaterne af *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 og *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 og *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter med anmodning om, at tilsætningsstofferne klassificeres i tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og i den funktionelle gruppe »ensilagetilsætningsstoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til samme forordnings artikel 14, stk. 2.
- (9) Den Europæiske Fødevarer sikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 31. januar 2023 ⁽⁸⁾, at ovennævnte præparater fortsat er sikkert for alle dyrearter, forbrugerne og miljøet under de for øjeblikket godkendte anvendelsesbetingelser. Autoriteten konkluderede også, at tilsætningsstofferne bør betragtes som sensibiliserende for luftvejene. I mangel af data kunne der ikke drages konklusioner om tilsætningsstofferne hudsensibilisering og potentiale for hud- og øjenirritation, med undtagelse af *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, der anses for ikke at være irriterende for hud og øjne. Den anførte også, at det ikke er nødvendigt at vurdere tilsætningsstofferne effektivitet i forbindelse med forlængelsen af godkendelsen.
- (10) Det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium fandt, at konklusionerne og henstillingerne i den vurdering, der blev foretaget af analysemetoden vedrørende præparaterne af *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 og *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 og *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 som fodertilsætningsstoffer i forbindelse med de tidligere godkendelser, er gyldige og finder anvendelse på den aktuelle ansøgning. I overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, litra c), i Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 ⁽⁹⁾ er der derfor ikke behov for en evalueringsrapport fra referencelaboratoriet.

⁽⁵⁾ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2012 af 25. oktober 2012 om godkendelse af et præparat af *Propionibacterium acidipropionici* (CNCM MA 26/4U) som fodertilsætningsstof til alle dyrearter (EUT L 297 af 26.10.2012, s. 15).

⁽⁶⁾ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1113/2013 af 7. november 2013 om godkendelse af præparater af *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138 og *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter (EUT L 298 af 8.11.2013, s. 29).

⁽⁷⁾ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/764 af 14. maj 2019 om godkendelse af et præparat af *Lactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 og *Lactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 som fodertilsætningsstof til alle dyrearter (EUT L 126 af 15.5.2019, s. 1).

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2023;21(2):7865.

⁽⁹⁾ Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 af 4. marts 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 for så vidt angår EF-referencelaboratoriets forpligtelser og opgaver i forbindelse med ansøgninger om godkendelse af fodertilsætningsstoffer (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

- (11) På baggrund af ovenstående finder Kommissionen, at præparaterne af *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 og *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 og *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 opfylder bestemmelserne, der fremgår af artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003. Godkendelsen af disse tilsætningsstoffer bør derfor forlænges. Kommissionen mener desuden, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre skadelige virkninger for sundheden hos brugerne af tilsætningsstoffet.
- (12) Som følge af forlængelsen af godkendelsen af præparaterne af *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 og *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 og *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 som fodertilsætningsstoffer bør gennemførelsesforordning (EU) nr. 1065/2012, (EU) nr. 1119/2012, (EU) nr. 1113/2013 og (EU) nr. 304/2014, og gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2012 og (EU) 2019/764 ophæves.
- (13) Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelse af præparaterne af *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 og *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 og *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 i forbindelse med den taksonomiske ændring af de mikroorganismer, de indeholder, bør der indrømmes en overgangsperiode, således at interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav, som godkendelsen medfører.
- (14) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forlængelse af godkendelsen

Godkendelsen af de i bilaget opførte præparater, der tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »ensilagetilsætningsstoffer«, forlænges på de betingelser, der er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1065/2012

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1065/2012 udgår række 1k20717 vedrørende *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) og række 1k20722 vedrørende *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U).

Artikel 3

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1119/2012

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1119/2012 udgår række 1k2104 vedrørende *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673 og række 1k2106 vedrørende *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455.

Artikel 4

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1113/2013

I bilag til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1113/2013 udgår række 1k20739 vedrørende *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323.

Artikel 5

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 304/2014

I bilag til gennemførelsesforordning (EU) nr. 304/2014 udgår række 1k21009 vedrørende *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237.

Artikel 6

Ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2012 og (EU) 2019/764

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2012 og (EU) 2019/764 ophæves.

Artikel 7

Overgangsforanstaltninger

De i bilaget opførte præparater af *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 og *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 og *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323 NCIMB 40788 og foder, der indeholder dem, som er produceret og mærket før den 6. februar 2025 i overensstemmelse med de regler, der fandt anvendelse før den 6. februar 2024, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2024.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					CFU/kg frisk materiale			
Kategori: tekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer								
1k20717	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> CNCMI-3235	Tilsætningsstoffets sammensætning Præparat af <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> CNCM I-3235, der indeholder mindst 5×10^{10} CFU/g tilsætningsstof. Aktivstoffets karakteristika Levedygtige celler af <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> CNCM I-3235 Analysemetode ⁽¹⁾ — Kvantitativ bestemmelse: pladespredning: EN 15787 — Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) — CEN/TS 17697 eller DNA-sekventeringsmetoder	Alle dyrearter	—	—	—	- I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagring betingelserne. - Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 2×10^7 CFU/kg frisk materiale. - Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hud- og øjenbeskyttelse og åndedrætsværn.	Den 6. februar 2034

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					CFU/kg frisk materiale			
Kategori: tekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer								
1k20722	Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736	Tilsætningsstoffets sammensætning Præparat af Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, der indeholder mindst 2 × 10¹⁰ CFU/g tilsætningsstof. Aktivstoffets karakteristika Levedygtige celler af Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736 Analysemetode ⁽¹⁾ — Kvantitativ bestemmelse: pladespredning: EN 15787 — Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) — CEN/TS 17697 eller DNA-sekventeringsmetoder	Alle dyrearter	—	—	—	1. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne. 2. Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 1 × 10⁸ CFU/kg frisk materiale. 3. Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hud- og øjenbeskyttelse og åndedrætsværn.	Den 6. februar 2034

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					CFU/kg frisk materiale			
Kategori: tekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer								
1k21009	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCMI-3237	Tilsætningsstoffets sammensætning Præparat af <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237, der indeholder mindst 1×10^{10} CFU/g tilsætningsstof Aktivstoffets karakteristika Levedygtige celler af <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237 Analysemetode ⁽¹⁾ — Kvantitativ bestemmelse: pladespredning: EN 15786 — Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) — CEN/TS 17697 eller DNA-sekventeringsmetoder	Alle dyrearter	—	—	—	1. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne. 2. Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 5×10^7 CFU/kg frisk materiale. 3. Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hud- og øjenbeskyttelse og åndedrætsværn.	Den 6. februar 2034
1k2104	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCMI-4622	Tilsætningsstoffets sammensætning Præparat af <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCM I-4622, der indeholder mindst 3×10^9 CFU/g tilsætningsstof. Aktivstoffets karakteristika Levedygtige celler af <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCM I-4622 Analysemetode ⁽¹⁾ — Kvantitativ bestemmelse: pladespredning: EN 15786 — Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) — CEN/TS 17697 eller DNA-sekventeringsmetoder	Alle dyrearter	—	—	—	1. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne. 2. Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 3×10^7 CFU/kg frisk materiale. 3. Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hudbeskyttelse og åndedrætsværn.	Den 6. februar 2034

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					CFU/kg frisk materiale			
Kategori: tekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer								
1k2106	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455	Tilsætningsstoffets sammensætning Præparat af <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455, der indeholder mindst 3 × 10⁹ CFU/g tilsætningsstof Aktivstoffets karakteristika Levedygtige celler af <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455 Analysemetode ⁽¹⁾ — Kvantitativ bestemmelse: pladespredning: EN 15786 — Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) — CEN/TS 17697 eller DNA-sekventeringsmetoder	Alle dyrearter	—	—	—	1. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne. 2. Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 3 × 10⁷ CFU/kg frisk materiale. 3. Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hud- og øjenbeskyttelse og åndedrætsværn.	Den 6. februar 2034

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					CFU/kg frisk materiale			
Kategori: tekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer								
1k2111	Acidipropionibacterium acidipropionici CNCMI-4661	Tilsætningsstoffets sammensætning Præparat af <i>Acidipropionibacterium acidipropionici</i> CNCM I-4661, der indeholder mindst 1 × 10⁸ CFU/g tilsætningsstof. Aktivstoffets karakteristika Levedygtige celler af <i>Acidipropionibacterium acidipropionici</i> CNCM I-4661 Analysemetode ⁽¹⁾ — Kvantitativ bestemmelse: pladespredning: EN 15787 — Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) — CEN/TS 17697 eller DNA-sekventeringsmetoder	Alle dyrearter	—	—	—	1. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne. 2. Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 1 × 10⁸ CFU/kg frisk materiale. 3. Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hud- og øjenbeskyttelse og åndedrætsværn.	Den 6. februar 2034

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					CFU/kg frisk materiale			
Kategori: tekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer								
1k20739	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> NCIMB 40788/CNCM I-4323	Tilsætningsstoffets sammensætning Præparat af <i>Lentilactobacillus buchneri</i> NCIMB 40788/CNCM I-4323, der indeholder mindst 3 × 10⁹ CFU/g tilsætningsstof Aktivstoffets karakteristika Levedygtige celler af <i>Lentilactobacillus buchneri</i> NCIMB 40788/CNCM I-4323 Analysemetode ⁽¹⁾ — Kvantitativ bestemmelse: pladespredning: EN 15787 — Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) — CEN/TS 17697 eller DNA-sekventeringsmetoder	Alle dyrearter	—	—	—	1. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagingsbetingelserne. 2. Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 1 × 10⁸ CFU/kg frisk materiale. 3. Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hud- og øjenbeskyttelse og åndedrætsværn.	Den 6. februar 2034

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					CFU/kg frisk materiale			
Kategori: tekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer								
1k20757	<i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCMI-4785 og <i>Lentilactobacillus buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788	Tilsætningsstoffets sammensætning Præparat af <i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCM I-4785 og <i>Lentilactobacillus buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788, der indeholder mindst 1,5 × 10¹¹ CFU/g tilsætningsstof (forhold 1:1). Aktivstoffets karakteristika Levedygtige celler af <i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCM I-4785 og <i>Lentilactobacillus buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788 Analysemetode) (¹) — Kvantitativ bestemmelse: pladespredning: EN 15787 — Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) — CEN/TS 17697 eller DNA-sekventeringsmetoder	Alle dyrearter	—	—	—	1. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne. 2. Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 3 × 10⁸ CFU/kg (<i>L. hilgardii</i> CNCM I-4785 og <i>L. buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788 i forholdet 1:1) af frisk materiale, som det er let eller moderat vanskeligt at ensilere (²). 3. Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hud- og øjenbeskyttelse og åndedrætsværn.	Den 6. februar 2034

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Foder, som det er let at ensilere: > 3 % opløselige kulhydrater i det friske materiale. Foder, som er moderat vanskeligt at ensilere: 1,5-3,0 % opløselige kulhydrater i det friske materiale. Kommissionens forordning (EF) nr. 429/2008 af 25. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 for så vidt angår udarbejdelse og indgivelse af ansøgninger samt vurdering og godkendelse af fodertilsætningsstoffer (EUT L 133 af 22.5.2008, s. 1).