



2024/251

17.1.2024

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/251,

16. jaanuar 2024,

milles käsitletakse *Lactiplantibacillus plantarum*'i (CNCM I-3235), *Lactiplantibacillus plantarum*'i (DSM 11672/CNCM I-3736), *Pediococcus acidilactici* (CNCM I-3237), *Pediococcus acidilactici* (DSM 11673/CNCM I-4622), *Pediococcus pentosaceus*'e (NCIMB 12455), *Acidipropionibacterium acidipropionici* (CNCM I-4661), *Lentilactobacillus buchneri* (NCIMB 40788/CNCM I-4323), *Lentilactobacillus hilgardii* (CNCM I-4785) ja *Lentilactobacillus buchneri* (CNCM I-4323/NCIMB 40788) preparaatide kõigi loomaliikide söödalisisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamist, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1065/2012, (EL) nr 1119/2012, (EL) nr 1113/2013 ja (EL) nr 304/2014 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärused (EL) nr 990/2012 ja (EL) 2019/764

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötares kasutatavate söödalisisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise ja kehtivuse pikendamise alused ja kord.
- (2) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1065/2012 ⁽²⁾ anti kümneks aastaks luba kasutada *Lactiplantibacillus plantarum*'i (varem taksonoomiliselt nimetatud kui *Lactobacillus plantarum*) (CNCM I-3235) ja *Lactiplantibacillus plantarum*'i (DSM 11672/CNCM I-3736) (varem taksonoomiliselt nimetatud kui *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U)) preparaate kõigi loomaliikide söödalisisandina.
- (3) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 304/2014 ⁽³⁾ anti kümneks aastaks luba kasutada *Pediococcus acidilactici* (CNCM I-3237) preparaati kõigi loomaliikide söödalisisandina.
- (4) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1119/2012 ⁽⁴⁾ anti kümneks aastaks luba kasutada *Pediococcus acidilactici* (DSM 11673/CNCM I-4622) (varem taksonoomiliselt nimetatud kui *Pediococcus acidilactici* (CNCM MA 18/5M - DSM 11673)) ja *Pediococcus pentosaceus*'e (NCIMB 12455) preparaate kõigi loomaliikide söödalisisandina.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

⁽²⁾ Komisjoni 13. novembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1065/2012, milles käsitletakse *Lactobacillus plantarum*'i valmististe (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 ja ATCC 55944) lubamist kõikide loomaliikide söödalisisandina (ELT L 314, 14.11.2012, lk 15).

⁽³⁾ Komisjoni 25. märtsi 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 304/2014, milles käsitletakse *Enterococcus faecium*'i (NCIMB 10415), *Enterococcus faecium*'i (DSM 22502) ja *Pediococcus acidilactici* (CNCM I-3237) valmististe lubamist kõigi loomaliikide söödalisisandina (ELT L 90, 26.3.2014, lk 8).

⁽⁴⁾ Komisjoni 29. novembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1119/2012, milles käsitletakse valmististe *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376, NCIMB 12455 ja NCIMB 30168, *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 ja DSM 3677 ning *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 lubamist kõikide loomaliikide söödalisisandina (ELT L 330, 30.11.2012, lk 14).

- (5) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 990/2012 ⁽⁵⁾ anti kümneks aastaks luba kasutada *Acidipropionibacterium acidipropionici* (CNCM I-4661) (varem taksonoomiliselt nimetatud kui *Propionibacterium acidipropionici* (CNCM MA 26/4U)) preparaati kõigi loomaliikide söödalisandina.
- (6) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1113/2013 ⁽⁶⁾ anti kümneks aastaks luba kasutada *Lentilactobacillus buchneri* (varem taksonoomiliselt nimetatud kui *Lactobacillus buchneri* (NCIMB 40788/CNCM I-4323)) preparaati kõigi loomaliikide söödalisandina.
- (7) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/764 ⁽⁷⁾ anti kümneks aastaks luba kasutada *Lentilactobacillus hilgardii* (varem taksonoomiliselt nimetatud kui *Lactobacillus hilgardii*) (CNCM I-4785) ja *Lentilactobacillus buchneri* (varem taksonoomiliselt nimetatud kui *Lactobacillus buchneri* (CNCM I-4323/NCIMB 40788)) preparaate kõigi loomaliikide söödalisandina.
- (8) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 14 lõikega 1 esitati taotlus pikendada *Lactiplantibacillus plantarum*'i (CNCM I-3235), *Lactiplantibacillus plantarum*'i (DSM 11672/CNCM I-3736), *Pediococcus acidilactici* (CNCM I-3237), *Pediococcus acidilactici* (DSM 11673/CNCM I-4622), *Pediococcus pentosaceus*'e (NCIMB 12455), *Acidipropionibacterium acidipropionici* (CNCM I-4661), *Lentilactobacillus buchneri* (NCIMB 40788/CNCM I-4323), *Lentilactobacillus hilgardii* (CNCM I-4785) ja *Lentilactobacillus buchneri* (CNCM I-4323/NCIMB 40788) preparaatide kõigi loomaliikide söödalisandina kasutamise loa kehtivust ning paluti klassifitseerida need söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „silokonservandid“. Taotlusele olid lisatud kõnealuse määruse artikli 14 lõikes 2 nõutud üksikasjad ja dokumendid.
- (9) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 31. jaanuari 2023. aasta arvamuses ⁽⁸⁾ järeldusele, et eespool nimetatud preparaadid on praegu lubatud kasutustingimuste juures ohutud kõigile loomaliikidele, tarbijatele ja keskkonnale. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et söödalisandeid tuleks käsitleda hingamiselundite sensibilisaatorina. Andmete puudumise tõttu ei olnud võimalik teha järeldusi söödalisandite võimaliku nahka sensibiliseeriva toime ning nahka ja silmi ärritava toime kohta, välja arvatud *Pediococcus acidilactici* (DSM 11673/CNCM I-4622), mida ei peeta nahka ega silmi ärritavaks. Toiduohutusamet märkis ka, et söödalisandite tõhususe hindamine ei ole loa kehtivuse pikendamiseks vajalik.
- (10) Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabor leidis, et *Lactiplantibacillus plantarum*'i (CNCM I-3235), *Lactiplantibacillus plantarum*'i (DSM 11672/CNCM I-3736), *Pediococcus acidilactici* (CNCM I-3237), *Pediococcus acidilactici* (DSM 11673/CNCM I-4622), *Pediococcus pentosaceus*'e (NCIMB 12455), *Acidipropionibacterium acidipropionici* (CNCM I-4661), *Lentilactobacillus buchneri* (NCIMB 40788/CNCM I-4323), *Lentilactobacillus hilgardii* (CNCM I-4785) ja *Lentilactobacillus buchneri* (CNCM I-4323/NCIMB 40788) preparaatide kui söödalisandite analüüsimise meetodi suhtes eelmiste lubade raames tehtud hindamiste järeldused ja soovitused on praeguse taotluse suhtes kehtivad ja kohaldatavad. Seepärast ei ole referentlabori hindamisaruanne komisjoni määruse (EÜ) nr 378/2005 ⁽⁹⁾ artikli 5 lõike 4 punkti c kohaselt nõutav.

⁽⁵⁾ Komisjoni 25. oktoobri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 990/2012, milles käsitletakse *Propionibacterium acidipropionici* (CNCM MA 26/4U) valmistise lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina (ELT L 297, 26.10.2012, lk 15).

⁽⁶⁾ Komisjoni 7. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1113/2013, milles käsitletakse valmististe *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138 ja *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina (ELT L 298, 8.11.2013, lk 29).

⁽⁷⁾ Komisjoni 14. mai 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/764, milles käsitletakse loa andmist *Lactobacillus hilgardii* tüvest CNCM I-4785 ja *Lactobacillus buchneri* tüvest CNCM I-4323/NCIMB 40788 saadud preparaadile kõigi loomaliikide söödalisandina (ELT L 126, 15.5.2019, lk 1).

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2023;21(2):7865.

⁽⁹⁾ Komisjoni 4. märtsi 2005. aasta määrus (EÜ) nr 378/2005 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta seoses ühenduse tugilabori ülesannete ja kohustustega söödalisandite loataotluste puhul (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

- (11) Eespool toodut arvesse võttes järeltab komisjon, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks *Lactiplantibacillus plantarum*'i (CNCM I-3235), *Lactiplantibacillus plantarum*'i (DSM 11672/CNCM I-3736), *Pediococcus acidilactici* (CNCM I-3237), *Pediococcus acidilactici* (DSM 11673/CNCM I-4622), *Pediococcus pentosaceus*'e (NCIMB 12455), *Acidipropionibacterium acidipropionici* (CNCM I-4661), *Lentilactobacillus buchneri* (NCIMB 40788/CNCM I-4323), *Lentilactobacillus hilgardii* (CNCM I-4785) ja *Lentilactobacillus buchneri* (CNCM I-4323/NCIMB 40788) preparaatide puhul on täidetud. Seega tuleks kõnealuste söödalisandite loa kehtivust pikendada. Komisjon leiab ka, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, et ennetada kahjulikku mõju söödalisandi kasutajate tervisele.
- (12) *Lactiplantibacillus plantarum*'i (CNCM I-3235), *Lactiplantibacillus plantarum*'i (DSM 11672/CNCM I-3736), *Pediococcus acidilactici* (CNCM I-3237), *Pediococcus acidilactici* (DSM 11673/CNCM I-4622), *Pediococcus pentosaceus*'e (NCIMB 12455), *Acidipropionibacterium acidipropionici* (CNCM I-4661), *Lentilactobacillus buchneri* (NCIMB 40788/CNCM I-4323), *Lentilactobacillus hilgardii* (CNCM I-4785) ja *Lentilactobacillus buchneri* (CNCM I-4323/NCIMB 40788) preparaatide kui söödalisandite loa kehtivuse pikendamisest tingituna tuleks muuta rakendusmäärusi (EL) nr 1065/2012, (EL) nr 1119/2012, (EL) nr 1113/2013 ja (EL) nr 304/2014 ning tunnistada kehtetuks rakendusmäärused (EL) nr 990/2012 ja (EL) 2019/764.
- (13) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust *Lactiplantibacillus plantarum*'i (CNCM I-3235), *Lactiplantibacillus plantarum*'i (DSM 11672/CNCM I-3736), *Pediococcus acidilactici* (DSM 11673/CNCM I-4622), *Acidipropionibacterium acidipropionici* (CNCM I-4661), *Lentilactobacillus buchneri* (NCIMB 40788/CNCM I-4323), *Lentilactobacillus hilgardii* (CNCM I-4785) ja *Lentilactobacillus buchneri* (CNCM I-4323/NCIMB 40788) viivitamatult kohaldada preparaatide lubamise tingimuste muudatusi, mis tulenevad preparaatides sisalduvate mikroorganismide taksonoomilistest muudatustest, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.
- (14) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa kehtivuse pikendamine

Lisas kirjeldatud ning söödalisandite kategooriasse „tehniloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „silokonservandid“ kuuluvate preparaatide loa kehtivust pikendatakse vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 1065/2012 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 1065/2012 lisast jäetakse välja kanne 1k20717 *Lactobacillus plantarum*'i (CNCM I-3235) kohta ja kanne 1k20722 *Lactobacillus plantarum*'i (CNCM MA 18/5U) kohta.

Artikkel 3

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 1119/2012 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 1119/2012 lisast jäetakse välja kanne 1k2104 *Pediococcus acidilactici* (CNCM MA 18/5M DSM 11673) kohta ja kanne 1k2106 *Pediococcus pentosaceus*'e (NCIMB 12455) kohta.

Artikkel 4

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 1113/2013 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 1113/2013 lisast jäetakse välja kanne 1k20739 *Lactobacillus buchneri* (NCIMB 40788/CNCM I-4323) kohta.

Artikkel 5

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 304/2014 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 304/2014 lisast jäetakse välja kanne 1k21009 *Pediococcus acidilactici* (CNCM I-3237) kohta.

Artikkel 6

Rakendusmääruste (EL) nr 990/2012 ja (EL) 2019/764 kehtetuks tunnistamine

Rakendusmäärused (EL) nr 990/2012 ja (EL) 2019/764 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 7

Üleminekumeetmed

Lisas kirjeldatud *Lactiplantibacillus plantarum*'i (CNCM I-3235), *Lactiplantibacillus plantarum*'i (DSM 11672/CNCM I-3736), *Pediococcus acidilactici* (DSM 11673/CNCM I-4622), *Acidipropionibacterium acidipropionici* (CNCM I-4661), *Lentilactobacillus buchneri* (NCIMB 40788/CNCM I-4323), *Lentilactobacillus hilgardii* (CNCM I-4785) ja *Lentilactobacillus buchneri* (CNCM I-4323/NCIMB 40788) preparaate ja neid sisaldavat sööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 6. veebruari 2025 kooskõlas enne 6. veebruari 2024 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada olemasolevate varude ammendumiseni.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. jaanuar 2024

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

(1) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum-sisaldus	Maksi-mumsisal-dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Kolooniaid moodustavate ühikute (CFU) arv värske materjali kg kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid								
1k20722	Lactiplantibacillus plantarum (DSM 11672/DSM I-3736)	Söödalisandi koostis Lactiplantibacillus plantarum'i (DSM 11672/DSM I-3736) preparaat, mis sisaldab vähemalt 2 × 10¹⁰ CFUd söödalisandi grammi kohta Toimeaine kirjeldus Lactiplantibacillus plantarum'i (DSM 11672/CNCM I-3736) elujõulised rakud. Analüüsimetodid ⁽¹⁾ — Loendamine: pindkülvimeetod: EN 15787 — Määramine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE) – CEN/TS 17697 või DNA järjendamise meetodid	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjumistes märgitakse säilitustingimused. 2. Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata koos muude, silokonservantidena kasutatavate mikroorganismidega: 1 × 10⁸ CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamisteede kaitsmiseks.	6. veebruar 2034

⁽¹⁾ Analüüsimetodide üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Kolonialid moodustavate ühikute (CFU) arv värske materjali kg kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid								
1k21009	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCMI-3237	Söödalisandi koostis <i>Pediococcus acidilactici</i> (CNCMI-3237), mis sisaldab vähemalt 1 × 10¹⁰ CFUd söödalisandi grammi kohta Toimeaine kirjeldus <i>Pediococcus acidilactici</i> (CNCMI-3237) elujõulised rakud Analüüsimeetodid ⁽¹⁾ — Loendamine: pindkülvimeetod: EN 15786 — Määramine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE) – CEN/TS 17697 või DNA järjendamise meetodid	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjumistes märgitakse säilitustingimused. 2. Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata koos muude, silokonservantidena kasutatavate mikroorganismidega: 5 × 10⁷ CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamisteede kaitsmiseks.	6. veebruar 2034
1k2104	<i>Pediococcus acidilactici</i> (DSM 11673/CNCMI-4622)	Söödalisandi koostis <i>Pediococcus acidilactici</i> (DSM 11673/CNCMI-4622) preparaat, mis sisaldab söödalisandit vähemalt 3 × 10⁹ CFU/g Toimeaine kirjeldus <i>Pediococcus acidilactici</i> (DSM 11673/CNCMI-4622) elujõulised rakud Analüüsimeetodid ⁽¹⁾ — Loendamine: pindkülvimeetod: EN 15786 — Määramine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE) – CEN/TS 17697 või DNA järjendamise meetodid	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjumistes märgitakse säilitustingimused. 2. Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata koos muude, silokonservantidena kasutatavate mikroorganismidega: 3 × 10⁷ CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha ja hingamisteede kaitsmiseks.	6. veebruar 2034

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Kolooniaid moodustavate ühikute (CFU) arv värske materjali kg kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid								
1k2106	<i>Pediococcus pentosaceus</i> (NCIMB 12455)	Söödalisandi koostis <i>Pediococcus pentosaceus</i>'e (NCIMB 12455) preparaat, mis sisaldab vähemalt 3 × 10⁹ CFUd söödalisandi grammi kohta Toimeaine kirjeldus <i>Pediococcus pentosaceus</i>'e (NCIMB 12455) elujõulised rakud Analüüsimeetodid ⁽¹⁾ — Loendamine: pindkülvimeetod: EN 15786 — Määramine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE) – CEN/TS 17697 või DNA järjestamise meetodid	Kõik loomaliigid	–	–	–	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused. 2. Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata koos muude, silokonservantidena kasutatavate mikroorganismidega: 3 × 10⁷ CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamisteede kaitsmiseks.	6. veebruar 2034

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Kolooniaid moodustavate ühikute (CFU) arv värske materjali kg kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid								
1k2111	Acidipropionibacterium acidipropionici (CNCM I-4661)	Söödalisandi koostis <i>Acidipropionibacterium acidipropionici</i> (CNCM I-4661) preparaat, mis sisaldab vähemalt 1 × 10⁸ CFUd söödalisandi grammi kohta Toimeaine kirjeldus <i>Acidipropionibacterium acidipropionici</i> (CNCM I-4661) elujõulised rakud Analüüsimetodid ⁽¹⁾ — Loendamine: pindkülvimeetod: EN 15787 — Määramine: impulssvälja-geelektroforees (PFGE) – CEN/TS 17697 või DNA järjestamise meetodid	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused. 2. Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata koos muude, silokonservantidena kasutatavate mikroorganismidega: 1 × 10⁸ CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamisteede kaitsmiseks.	6. veebruar 2034

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Kolooniaid moodustavate ühikute (CFU) arv värske materjali kg kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid								
1k20739	Lentilactobacillus buchneri (NCIMB 40788/DSM I-4323)	Söödalisandi koostis Lentilactobacillus buchneri (NCIMB 40788/CNCM I-4323) preparaat, mis sisaldab vähemalt 3 × 10⁹ CFUd söödalisandi grammi kohta Toimeaine kirjeldus Lentilactobacillus buchneri (NCIMB 40788/CNCM I-4323) elujõulised rakud Analüüsimetodid ⁽¹⁾ — Loendamine: pindkülvimeetod: EN 15787 — Määramine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE) – CEN/TS 17697 või DNA järjendamise meetodid	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjumistes märgitakse säilitustingimused. 2. Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata koos muude, silokonservantidena kasutatavate mikroorganismidega: 1 × 10⁸ CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneva võimalike riskide kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamisteede kaitsmiseks.	6. veebruar 2034

⁽¹⁾ Analüüsimetodide üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Kolooniaid moodustavate ühikute (CFU) arv värske materjali kg kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid								
1k20757	Lentilactobacillus hilgardii (CNCM I-4785) ja Lentilactobacillus buchneri (CNCM I-4323/NCIMB 40788)	Söödalisandi koostis Lentilactobacillus hilgardii (CNCM I-4785) ja Lentilactobacillus buchneri (CNCM I-4323/NCIMB 40788) preparaat, mis sisaldab vähemalt 1,5 × 10 ¹¹ CFUd söödalisandi grammi kohta (suhe 1:1) Toimeaine kirjeldus Lentilactobacillus hilgardii (CNCM I-4785) ja Lentilactobacillus buchneri (CNCM I-4323/NCIMB 40788) elujõulised rakud Analüüsimeetodid ⁽¹⁾ — Loendamine: pindkülvimeetod: EN 15787 — Määramine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE) – CEN/TS 17697 või DNA järjestamise meetodid	Kõik loomaliigid	–	–	–	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutistes määratakse säilitustingimused. 2. Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata koos muude, silokonservantidena kasutatavate mikroorganismidega: 3 × 10 ⁸ CFUd (L. hilgardii (CNCM I-4785) ja L. buchneri (CNCM I-4323/NCIMB 40788), suhtes 1:1) kergesti ja keskmiselt sileeritava ⁽²⁾ värske materjali kilogrammi kohta. 3. Söödakaitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneva võimalike riskide kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada riske, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamisteede kaitsmiseks.	6. veebruar 2034

⁽¹⁾ Analüüsimeetodide üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

⁽²⁾ Kergesti sileeritav loomasööt: > 3 % lahustuvaid süsivesikuid värskes materjalis. Keskmiselt sileeritav loomasööt: 1,5–3,0 % lahustuvaid süsivesikuid värskes materjalis. Komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 429/2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega (ELT L 133, 22.5.2008, lk 1).

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

⁽²⁾ Kergesti sileeritav loomasööt: > 3 % lahustuvaid süsivesikuid värskes materjalis. Keskmiselt sileeritav loomasööt: 1,5–3,0 % lahustuvaid süsivesikuid värskes materjalis. Komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 429/2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega (ELT L 133, 22.5.2008, lk 1).