



2024/251

2024.1.17.

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/251 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2024. január 16.)

a *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, a *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, a *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, a *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, az *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, a *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, a *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 és a *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 tartalmú készítmények valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról, az 1065/2012/EU, az 1119/2012/EU, az 1113/2013/EU és a 304/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról, valamint a 990/2012/EU és az (EU) 2019/764 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

- (1) Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadásának vagy megújításának feltételeiről és eljárásairól.
- (2) Az 1065/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet ⁽²⁾ 10 évre engedélyezte a *Lactiplantibacillus plantarum* (korábban taxonómiaiilag *Lactobacillus plantarum* néven azonosított) CNCM I-3235-öt és a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736-ot (korábban taxonómiaiilag *Lactobacillus plantarum* CNCM MA 18/5U néven azonosított) tartalmazó készítmények bármely állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő felhasználását.
- (3) A 304/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet ⁽³⁾ 10 évre engedélyezte egy *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 tartalmú készítmény bármely állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő felhasználását.
- (4) Az 1119/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet ⁽⁴⁾ 10 évre engedélyezte a *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622 (korábban taxonómiaiilag *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M – DSM 11673 néven azonosított) és a *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455-öt tartalmazó készítmények bármely állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő felhasználását.

⁽¹⁾ HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

⁽²⁾ A Bizottság 1065/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 13.) a *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 és ATCC 55944) tartalmazó készítmények bármely állatfaj takarmányadalékaként való engedélyezéséről (HL L 314., 2012.11.14., 15. o.).

⁽³⁾ A Bizottság 304/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. március 25.) az *Enterococcus faecium* NCIMB 10415, az *Enterococcus faecium* DSM 22502 és a *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 tartalmú készítmények bármely állatfaj takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről (HL L 90., 2014.3.26., 8. o.).

⁽⁴⁾ A Bizottság 1119/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 29.) a *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673-at, a *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376-ot, NCIMB 12455-öt és NCIMB 30168-at, a *Lactobacillus plantarum* DSM 3676-ot és DSM 3677-et és a *Lactobacillus buchneri* DSM 13573-mat tartalmazó készítmények bármely állatfaj takarmányadalékaként való engedélyezéséről (HL L 330., 2012.11.30., 14. o.).

- (5) A 990/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet ⁽⁵⁾ 10. évre engedélyezte az *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661 (korábban taxonómiaiilag *Propionibacterium acidipropionici* CNCM MA 26/4U néven azonosított) készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő felhasználását.
- (6) Az 1113/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet ⁽⁶⁾ 10. évre engedélyezte a *Lentilactobacillus buchneri* (korábban taxonómiaiilag *Lactobacillus buchneri*) NCIMB 40788/CNCM I-4323 néven azonosított) tartalmú készítmény bármely állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő felhasználását.
- (7) Az (EU) 2019/764 bizottsági végrehajtási rendelet ⁽⁷⁾ 10. évre engedélyezte a *Lentilactobacillus hilgardii* (korábban taxonómiaiilag *Lactobacillus hilgardii* néven azonosított) CNCM I-4785 és a *Lentilactobacillus buchneri* (korábban taxonómiaiilag *Lactobacillus buchneri* néven azonosított) CNCM I-4323/NCIMB 40788-at tartalmazó készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő felhasználását.
- (8) Az 1831/2003/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be a *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, a *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, a *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, a *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, az *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, a *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, a *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 és a *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 tartalmú készítmények valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújítása iránt, kérelmezve az adalékanyagoknak a „technológiai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális csoportba való besorolását. A kérelemhez csatolták az említett rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.
- (9) Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2023. január 31-i véleményében ⁽⁸⁾ megállapította, hogy a fent említett készítmények az engedélyezés jelenlegi feltételei mellett továbbra is biztonságosak valamennyi állatfaj, a fogyasztók és a környezet számára. Megállapította továbbá, hogy az adalékanyagokat légzőszervi szenszibilizálóknak kell tekinteni. Adatok hiányában nem lehetett megállapítani, hogy az adalékanyagok bőrszenszibilizáló, valamint bőr- és szemirritáló lehetnek-e, kivéve a *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622 esetében, amely nem minősül sem bőrirritáló, sem szemirritáló hatásúnak. Jelezte továbbá, hogy az engedély megújításával összefüggésben nincs szükség az adalékanyagok hatásosságának értékelésére.
- (10) Az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium úgy ítélte meg, hogy a jelenlegi kérelmekre is érvényesek és alkalmazandók azok a következtetések és ajánlások, amelyeket a *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, a *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, a *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, a *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, az *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, a *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, a *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 és a *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 tartalmú készítmények mint takarmány-adalékanyagok vonatkozásában, az azok korábbi engedélyezésével összefüggésben alkalmazott analitikai módszerrel kapcsolatos értékelések során vontak le. A 378/2005/EK bizottsági rendelet ⁽⁹⁾ 5. cikke (4) bekezdése c) pontjának megfelelően ezért nincs szükség a referencialaboratórium értékelési jelentésére.

⁽⁵⁾ A Bizottság 990/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 25.) a *Propionibacterium acidipropionici* (CNCM MA 26/4U) valamennyi állatfaj takarmányának adalékanyagaként történő engedélyezéséről (HL L 297., 2012.10.26., 15. o.).

⁽⁶⁾ A Bizottság 1113/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. november 7.) a *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, a *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, a *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, a *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138, és a *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 tartalmú készítmények bármely állatfaj takarmányadalékaként történő engedélyezéséről (HL L 298., 2013.11.8., 29. o.).

⁽⁷⁾ A Bizottság (EU) 2019/764 végrehajtási rendelete (2019. május 14.) a *Lactobacillus hilgardii* CNCM I-4785-öt és a *Lactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788-at tartalmazó készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (HL L 126., 2019.5.15., 1. o.).

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2023;21(2):7865.

⁽⁹⁾ A Bizottság 378/2005/EK rendelete (2005. március 4.) a közösségi referencialaboratóriumnak a takarmány-adalékanyagok engedélyezési kérelmeivel kapcsolatos kötelezettségei és feladatai tekintetében az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályairól (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.).

- (11) A fentiek alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, a *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, a *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, a *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, az *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, a *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, a *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 és a *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 készítmények megfelelnek az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt feltételeknek. Ennek megfelelően a szóban forgó adalékanyagokra megadott engedélyt meg kell újítani. Ezenfelül a Bizottság úgy véli, hogy megfelelő óvintézkedéseket kell hozni az adalékanyag felhasználóinak egészségére gyakorolt káros hatások megelőzése érdekében.
- (12) A *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, a *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, a *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, a *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, az *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, a *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, a *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 és a *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 tartalmú készítmények takarmány-adalékanyagként való engedélyezésének megújítása következtében az 1065/2012/EU, az 1119/2012/EU, az 1113/2013/EU és a 304/2014/EU végrehajtási rendeletet módosítani kell, a 990/2012/EU és az (EU) 2019/764 végrehajtási rendeletet pedig hatályon kívül kell helyezni.
- (13) Mivel semmilyen biztonsági ok nem indokolja a *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, a *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, az *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, a *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, a *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 és a *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 tartalmú készítmények engedélyezési feltételeire vonatkozó – az e készítményekben található mikroorganizmusok taxonómiai változtatásával kapcsolatos – módosítások azonnali alkalmazását, helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedélyezés megújításából adódó új követelmények teljesítésére.
- (14) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az engedély megújítása

A mellékletben meghatározott, a „technológiai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális csoportba tartozó készítményekre megadott engedély a mellékletben meghatározott feltételek mellett megújításra kerül.

2. cikk

Az 1065/2012/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 1065/2012/EU végrehajtási rendelet mellékletében a *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235)-re vonatkozó 1k20717 bejegyzést és a *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U)-ra vonatkozó 1k20722 bejegyzést el kell hagyni.

3. cikk

Az 1119/2012/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 1119/2012/EU végrehajtási rendelet mellékletében a *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673-ra vonatkozó 1k2104 bejegyzést és a *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455-re vonatkozó 1k2106 bejegyzést el kell hagyni.

4. cikk

Az 1113/2013/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 1113/2013/EU végrehajtási rendelet mellékletében a *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323-ra vonatkozó 1k20739 bejegyzést el kell hagyni.

5. cikk

A 304/2014/EU végrehajtási rendelet módosítása

A 304/2014/EU végrehajtási rendelet mellékletében a *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237-re vonatkozó 1k21009 bejegyzést el kell hagyni.

6. cikk

A 990/2012/EU és az (EU) 2019/764 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezése

A 990/2012/EU és az (EU) 2019/764 végrehajtási rendelet hatályát veszti.

7. cikk

Átmeneti intézkedések

A mellékletben meghatározott *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 és *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 tartalmú készítmények és az ezeket tartalmazó takarmányok, amelyeket 2025. február 6. előtt állítottak elő és címkézték a 2024. február 6. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek erejéig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2024. január 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárta
					CFU/kg friss anyagban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok								
1k20717	Lactiplantibacillus plantarum CNCMI-3235	Az adalékanyag összetétele <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> CNCM I-3235 készítmény, amely legalább 5×10^{10} CFU/g adalékanyagot tartalmaz A hatóanyag jellemzése Életképes <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> CNCM I-3235 sejtek Analitikai módszer ⁽¹⁾ – Számlálás: lemezkenéses módszer: EN 15787 – Azonosítás: pulzáló erőterű gélelektroforézis (PFGE) – CEN/TS 17697 vagy DNS-szekvenálási módszerek	Valamennyi állatfaj	–	–	–	1. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 2×10^7 CFU/kg friss anyag. 3. Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatok a folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni bőrvédő eszközökkel, szemvédővel és légzésvédő eszközökkel kell használni.	2034. február 6.

(¹) Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hu.

Az adalékanyag azonosító száma	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárt
					CFU/kg friss anyagban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok								
1k20722	Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736	Az adalékanyag összetétele <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 11672/CNCM I-3736 készítmény, amely legalább 2×10^{10} CFU/g adalékanyagot tartalmaz A hatóanyag jellemzése Életképes <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 11672/CNCM I-3736 sejtek Analitikai módszer ⁽¹⁾ – Számlálás: lemezkenéses módszer: EN 15787 – Azonosítás: pulzáló erőterű gélelektroforézis (PFGE) – CEN/TS 17697 vagy DNS-szekvenálási módszerek	Valamennyi állatfaj	–	–	–	1. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1×10^8 CFU/kg friss anyagban. 3. Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatok a folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni bőrvédő eszközökkel, szemvédővel és légzésvédő eszközökkel kell használni.	2034. február 6.

⁽¹⁾ Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hu.

Az adalékanyag azonosító száma	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárt
					CFU/kg friss anyagban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok								
1k21009	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCMI-3237	Az adalékanyag összetétele <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237 készítmény, amely legalább 1 × 10¹⁰ CFU/g adalékanyagot tartalmaz A hatóanyag jellemzése Életképes <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237 sejtek Analitikai módszer ⁽¹⁾ – Számlálás: lemezkenéses módszer: EN 15786 – Azonosítás: pulzáló erőterű gélelektroforézis (PFGE) – CEN/TS 17697 vagy DNS-szekvenálási módszerek	Valamennyi állatfaj	–	–	–	1. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 5 × 10⁷ CFU/kg friss anyag*. 3. Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatok e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni bőrvédő eszközökkel, szemvédővel és légzésvédő eszközökkel kell használni.	2034. február 6.
1k2104	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCMI-4622	Az adalékanyag összetétele <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCM I-4622 készítmény, amely legalább 3 × 10⁹ CFU/g adalékanyagot tartalmaz A hatóanyag jellemzése Életképes <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCM I-4622 sejtek Analitikai módszer ⁽¹⁾ – Számlálás: lemezkenéses módszer: EN 15786 – Azonosítás: pulzáló erőterű gélelektroforézis (PFGE) – CEN/TS 17697 vagy DNS-szekvenálási módszerek	Valamennyi állatfaj	–	–	–	1. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 3 × 10⁷ CFU/kg friss anyagban. 3. Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatok e folyamatokkal és intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni bőrvédő és légzésvédő eszközökkel kell használni.	2034. február 6.

⁽¹⁾ Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hu.

Az adalékanyag azonosító száma	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárt
					CFU/kg friss anyagban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok								
1k2106	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455	Az adalékanyag összetétele <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455 készítmény, amely legalább 3 × 10⁹ CFU/g adalékanyagot tartalmaz A hatóanyag jellemzése Életképes <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455 sejtek Analitikai módszer ⁽¹⁾ – Számlálás: lemezkenéses módszer: EN 15786 – Azonosítás: pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE) – CEN/TS 17697 vagy DNS-szekvenálási módszerek	Valamennyi állatfaj	–	–	–	1. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 3 × 10⁷ CFU/kg friss anyagban. 3. Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatok a folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni bőrvédő eszközökkel, szemvédővel és légzésvédő eszközökkel kell használni.	2034. február 6.

⁽¹⁾ Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hu.

Az adalékanyag azonosító száma	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárt
					CFU/kg friss anyagban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok								
1k2111	Acidipropionibacterium acidipropionici CNCMI-4661	Az adalékanyag összetétele <i>Acidipropionibacterium acidipropionici</i> CNCM I-4661 készítmény, amely legalább 1×10^8 CFU/g adalékanyagot tartalmaz A hatóanyag jellemzése Életképes <i>Acidipropionibacterium acidipropionici</i> CNCM I-4661 sejtek Analitikai módszer ⁽¹⁾ – Számlálás: lemezkenéses módszer: EN 15787 – Azonosítás: pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE) – CEN/TS 17697 vagy DNS-szekvenálási módszerek	Valamennyi állatfaj	–	–	–	1. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1×10^8 CFU/kg friss anyagban. 3. Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatok a folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni bőrvédő eszközökkel, szemvédővel és légzésvédő eszközökkel kell használni.	2034. február 6.

(1) Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hu.

Az adalékanyag azonosító száma	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejárt
					CFU/kg friss anyagban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok								
1k20739	Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323	Az adalékanyag összetétele Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 készítmény, amely legalább 3 × 10⁹ CFU/g adalékanyagot tartalmaz A hatóanyag jellemzése Életképes Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 sejtek Analitikai módszer ⁽¹⁾ – Számlálás: lemezkenéses módszer: EN 15787 – Azonosítás: pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE) – CEN/TS 17697 vagy DNS-szekvenálási módszerek	Valamennyi állatfaj	–	–	–	1. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1 × 10⁸ CFU/kg friss anyagban. 3. Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatok a folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni bőrvédő eszközökkel, szemvédővel és légzésvédő eszközökkel kell használni.	2034. február 6.

⁽¹⁾ Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hu.

Az adalékanyag azonosító száma	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális életkor	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedély lejártá
					CFU/kg friss anyagban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok								
1k20757	<i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCMI-4785 és <i>Lentilactobacillus buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788	Az adalékanyag összetétele <i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCM I-4785 és <i>Lentilactobacillus buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788 készítmény, amely legalább 1,5 × 10¹¹ CFU/g (1:1 arányú) adalékanyagot tartalmaz A hatóanyag jellemzése Életképes <i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCM I-4785 és <i>Lentilactobacillus buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788 sejtek. Analitikai módszer ⁽¹⁾ – Számlálás: lemezkenéses módszer: EN 15787 – Azonosítás: pulzáló erőterű gélelektroforézis (PFGE) – CEN/TS 17697 vagy DNS-szekvenálási módszerek	Valamennyi állatfaj	–	–	–	1. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 3 × 10⁸ CFU/kg (<i>L. hilgardii</i> CNCM I-4785 és <i>L. buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788, 1:1 arányban) a könnyen és a mérsékelten nehezen silózható friss alapanyagokhoz ⁽²⁾. 3. Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatok a folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni bőrvédő eszközökkel, szemvédővel és légzésvédő eszközökkel kell használni.	2034. február 6.

⁽¹⁾ Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hu.

⁽²⁾ Könnyen silózható takarmány: > 3 % oldható szénhidrát a friss alapanyagban. Mérsékelten nehezen silózható takarmány: 1,5–3,0 % oldható szénhidrát a friss alapanyagban. A Bizottság 429/2008/EK rendelete (2008. április 25.) az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kérelmek elkészítése és megjelenési formája, valamint a takarmány-adalékanyagok értékelése és engedélyezése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról (HL L 133., 2008.5.22., 1. o.).