



2024/251

2024 1 17

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2024/251

2024 m. sausio 16 d.

dėl leidimo naudoti *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 ir *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 preparatus kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus atnaujinimo, kuriuo iš dalies keičiami įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1065/2012, (ES) Nr. 1119/2012, (ES) Nr. 1113/2013 ir (ES) Nr. 304/2014 ir kuriuo panaikinami įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 990/2012 ir (ES) 2019/764

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo ir atnaujinimo pagrindas bei tvarka;
- (2) Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1065/2012 ⁽²⁾ *Lactiplantibacillus plantarum* (anksčiau taksonomiškai identifikuoto kaip *Lactobacillus plantarum*) CNCM I-3235 ir *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736 (anksčiau taksonomiškai identifikuoto kaip *Lactobacillus plantarum* CNCM MA 18/5U) preparatus leista 10 metų naudoti kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus;
- (3) Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 304/2014 ⁽³⁾ *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 preparatą leista 10 metų naudoti kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą;
- (4) Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1119/2012 ⁽⁴⁾ *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622 (anksčiau taksonomiškai identifikuoto kaip *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M – DSM 11673) ir *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455 preparatus leista 10 metų naudoti kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus;

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

⁽²⁾ 2012 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1065/2012 dėl leidimo naudoti preparatus *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 ir ATCC 55944) kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus (OL L 314, 2012 11 14, p. 15).

⁽³⁾ 2014 m. kovo 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 304/2014 dėl leidimo naudoti *Enterococcus faecium* NCIMB 10415, *Enterococcus faecium* DSM 22502 ir *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 preparatus kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašarų priedus (OL L 90, 2014 3 26, p. 8).

⁽⁴⁾ 2012 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1119/2012 dėl leidimo naudoti preparatus *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376, NCIMB 12455 ir NCIMB 30168, *Lactobacillus plantarum* DSM 3676, DSM 3677 ir *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus (OL L 330, 2012 11 30, p. 14).

- (5) Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 990/2012 ⁽⁵⁾ *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661 (anksčiau taksonomiškai identifikuoto kaip *Propionibacterium acidipropionici* CNCM MA 26/4U) preparatą leista 10 metų naudoti kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą;
- (6) Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1113/2013 ⁽⁶⁾ *Lentilactobacillus buchneri* (anksčiau taksonomiškai identifikuoto kaip *Lactobacillus buchneri*) NCIMB 40788/CNCM I-4323 preparatą leista 10 metų naudoti kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą;
- (7) Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/764 ⁽⁷⁾ *Lentilactobacillus hilgardii* (anksčiau taksonomiškai identifikuoto kaip *Lactobacillus hilgardii*) CNCM I-4785 ir *Lentilactobacillus buchneri* (anksčiau taksonomiškai identifikuoto kaip *Lactobacillus buchneri*) CNCM I-4323/NCIMB 40788 preparatą leista 10 metų naudoti kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą;
- (8) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 14 straipsnio 1 dalį buvo pateiktas prašymas atnaujinti leidimą naudoti *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 ir *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 ir *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 preparatus kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus ir priskirti juos prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“ ir funkcinės grupės „siloso priedai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal to reglamento 14 straipsnio 2 dalį;
- (9) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2023 m. sausio 31 d. nuomonėje ⁽⁸⁾ padarė išvadą, kad dabartinėmis leidimo sąlygomis minėti preparatai išlieka saugūs visų rūšių gyvūnams, vartotojams ir aplinkai. Ji taip pat padarė išvadą, kad priedai turėtų būti laikomi kvėpavimo takus jautrinančiomis medžiagomis. Nesant duomenų, nebuvo galima padaryti išvadų dėl priedų gebos jautrinti odą ir dirginti odą bei akis, išskyrus *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, kuris laikomas odą ir akis nedirginančia medžiaga. Ji taip pat nurodė, kad siekiant atnaujinti leidimą nebūtina vertinti priedų veiksmingumo;
- (10) Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija nusprendė, kad *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 ir *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 ir *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 preparatų kaip pašarų priedų analizės metodo vertinimuose, atliktuose siekiant suteikti ankstesnius leidimus, padarytos išvados ir pateiktos rekomendacijos yra pagrįstos ir taikytinos šiam prašymui. Todėl pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 378/2005 ⁽⁹⁾ 5 straipsnio 4 dalies c punktą etaloninės laboratorijos vertinimo ataskaita nereikalinga;

⁽⁵⁾ 2012 m. spalio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 990/2012 dėl leidimo naudoti *Propionibacterium acidipropionici* (CNCM MA 26/4U) preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą (OL L 297, 2012 10 26, p. 15).

⁽⁶⁾ 2013 m. lapkričio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1113/2013 dėl leidimo naudoti *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138 ir *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 preparatus kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus (OL L 298, 2013 11 8, p. 29).

⁽⁷⁾ 2019 m. gegužės 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/764 dėl leidimo naudoti *Lactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 ir *Lactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą (OL L 126, 2019 5 15, p. 1).

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2023;21(2):7865.

⁽⁹⁾ 2005 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 378/2005 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, nustatančių Bendrijos etaloninės laboratorijos pareigas ir užduotis, susijusias su prašymais pašarų priedų leidimams gauti (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

- (11) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 ir *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 ir *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 preparatai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas. Todėl leidimas naudoti tuos priedus turėtų būti atnaujintas. Be to, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio priedo naudotojų sveikatai;
- (12) atnaujinus leidimą naudoti *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 ir *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 ir *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 preparatus kaip pašarų priedus, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1065/2012, (ES) Nr. 1119/2012, (ES) Nr. 1113/2013 ir (ES) Nr. 304/2014 turėtų būti iš dalies pakeisti, o įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 990/2012 ir (ES) 2019/764 turėtų būti panaikinti;
- (13) kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 ir *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 ir *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 preparatų leidimo sąlygų pakeitimų, susijusių su juose esančių mikroorganizmų taksonominiais pakeitimais, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimo atnaujinimu susijusių reikalavimų;
- (14) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimo atnaujinimas

Leidimas naudoti priede nurodytus preparatus, priklausančius priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkinei grupei „siloso priedai“, atnaujinamas šio reglamento priede nustatytais sąlygomis.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1065/2012 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1065/2012 priede 1k20717 įrašas, skirtas *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235), ir 1k20722 įrašas, skirtas *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U), išbraukiami.

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1119/2012 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1119/2012 priede 1k2104 įrašas, skirtas *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, ir 1k2106 įrašas, skirtas *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, išbraukiami.

4 straipsnis

Igyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1113/2013 pakeitimas

Igyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1113/2013 priede įrašas 1k20739, skirtas *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, išbraukiamas.

5 straipsnis

Igyvendinimo reglamento (ES) Nr. 304/2014 pakeitimas

Igyvendinimo reglamento (ES) Nr. 304/2014 priede įrašas 1k21009, skirtas *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, išbraukiamas.

6 straipsnis

Igyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 990/2012 ir (ES) 2019/764 panaikinimas

Igyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 990/2012 ir (ES) 2019/764 panaikinami.

7 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Priede nurodytus *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 ir *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 ir *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 preparatus ir pašarus, kurių sudėtyje jų yra, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2025 m. vasario 6 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2024 m. vasario 6 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2024 m. sausio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			
Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: siloso priedai								
1k20717	Lactiplantibacillus plantarum CNCMI-3235	Priedo sudėtis <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> CNCM I-3235 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 5×10^{10} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> CNCM I-3235 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ — Kolonijų apskaičiavimas: paskleidimo lėkštelėje metodas: EN 15787 — Identifikavimas: Impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE) – CEN/TS 17697 arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 2×10^7 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2034 m. vasario 6 d.

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			
Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: siloso priedai								
1k20722	Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736	Priedo sudėtis <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 11672/CNCM I-3736 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 2×10^{10} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 11672/CNCM I-3736 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ — Kolonijų apskaičiavimas: paskleidimo lėkštelėje metodas: EN 15787 — Identifikavimas: Impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE) – CEN/TS 17697 arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2034 m. vasario 6 d.
⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en .								

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			
Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: siloso priedai								
1k21009	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCMI-3237	Priedo sudėtis <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 1×10^{10} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ — Kolonijų apskaičiavimas: paskleidimo lėkštelėje metodas: EN 15786 — Identifikavimas: Impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE) – CEN/TS 17697 arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 5×10^7 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2034 m. vasario 6 d.
1k2104	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCMI-4622	Priedo sudėtis <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCM I-4622 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 3×10^9 KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCM I-4622 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ — Kolonijų apskaičiavimas: paskleidimo lėkštelėje metodas: EN 15786 — Identifikavimas: Impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE) – CEN/TS 17697 arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 3×10^7 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2034 m. vasario 6 d.

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			
Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: siloso priedai								
1k2106	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455	<i>Priedo sudėtis</i> <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 3 × 10 ⁹ KSV/g priedo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455 gyvybingos ląstelės <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ — Kolonijų apskaičiavimas: paskleidimo lėkštelėje metodas: EN 15786 — Identifikavimas: Impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE) – CEN/TS 17697 arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 3 × 10 ⁷ KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2034 m. vasario 6 d.

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			
Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: siloso priedai								
1k2111	Acidipropionibacterium acidipropionici CNCMI-4661	Priedo sudėtis <i>Acidipropionibacterium acidipropionici</i> CNCM I-4661 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 1×10^8 KSV/g priedo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> <i>Acidipropionibacterium acidipropionici</i> CNCM I-4661 gyvybingos ląstelės <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ — Kolonijų apskaičiavimas: paskleidimo lėkštelėje metodas: EN 15787 — Identifikavimas: Impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE) – CEN/TS 17697 arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2034 m. vasario 6 d.

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			
Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: siloso priedai								
1k20739	<i>Lentilactobacillus. buchneri</i> NCIMB 40788/CNC-M I-4323	Priedo sudėtis <i>Lentilactobacillus buchneri</i> NCIMB 40788/CNCM I-4323 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 3×10^9 KSV/g priedo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> <i>Lentilactobacillus buchneri</i> NCIMB 40788/CNCM I-4323 gyvybingos ląstelės <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ — Kolonijų apskaičiavimas: paskleidimo lėkštelėje metodas: EN 15787 — Identifikavimas: Impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE) – CEN/TS 17697 arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2034 m. vasario 6 d.

(1) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			
Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: siloso priedai								
1k20757	<i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCM I-4785 ir <i>Lentilactobacillus buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788	Priedo sudėtis <i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCM I-4785 ir <i>Lentilactobacillus buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip $1,5 \times 10^{11}$ KSV/g priedo (santykis 1:1) Veikliosios medžiagos apibūdinimas <i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCM I-4785 ir <i>Lentilactobacillus buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ — Kolonijų apskaičiavimas: paskleidimo lėkštelėje metodas: EN 15787 — Identifikavimas: Impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE) – CEN/TS 17697 arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnais	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 3×10^8 KSV/kg (<i>L. hilgardii</i> CNCM I-4785 ir <i>L. buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788 santykiu 1:1) šviežios medžiagos, kurią lengva ir vidutiniškai sunku silosuoti ⁽²⁾. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2034 m. vasario 6 d.

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Lengvai silosuojami pašarai: > 3 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje. Pašarai, kuriuos vidutiniškai sunku silosuoti: 1,5–3,0 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje. 2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 429/2008 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, susijusių su prašymų išduoti leidimą pašarų priedams rengimu ir teikimu bei pašarų priedų vertinimu ir leidimų išdavimu (OL L 133, 2008 5 22, p. 1).