



2024/251

17.1.2024.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2024/251

(2024. gada 16. janvāris),

ar ko atjauno atļauju *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 un *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 un *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 preparātus lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem, groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1065/2012, (ES) Nr. 1119/2012, (ES) Nr. 1113/2013 un (ES) Nr. 304/2014 un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 990/2012 un (ES) 2019/764

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojums un kārtība.
- (2) Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1065/2012 ⁽²⁾ *Lactiplantibacillus plantarum* (iepriekš taksonomiski identificēts kā *Lactobacillus plantarum*) CNCM I-3235 preparātu un *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736 (iepriekš taksonomiski identificēts kā *Lactobacillus plantarum* CNCM MA 18/5U) preparātu uz 10 gadiem atļāva lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem.
- (3) *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 preparātam atļauja to 10 gadus izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem tika piešķirta ar Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 304/2014 ⁽³⁾.
- (4) Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1119/2012 ⁽⁴⁾ *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622 (iepriekš taksonomiski identificēts kā *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M – DSM 11673) preparātu un *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455 preparātu uz 10 gadiem atļāva lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

⁽²⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1065/2012 (2012. gada 13. novembris) par atļauju lietot *Lactobacillus plantarum* preparātus (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 un ATCC 55944) kā barības piedevas visām dzīvnieku sugām (OV L 314, 14.11.2012., 15. lpp.).

⁽³⁾ Komisijas 2014. gada 25. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 304/2014 par atļauju lietot *Enterococcus faecium* NCIMB 10415, *Enterococcus faecium* DSM 22502 un *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 preparātus par barības piedevām visām dzīvnieku sugām (OV L 90, 26.3.2014., 8. lpp.).

⁽⁴⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1119/2012 (2012. gada 29. novembris) par atļauju lietot preparātus *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376, NCIMB 12455 un NCIMB 30168, *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 un DSM 3677 un *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 kā barības piedevas visām dzīvnieku sugām (OV L 330, 30.11.2012., 14. lpp.).

- (5) Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 990/2012 ⁽⁵⁾ *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661 (iepriekš taksonomiski identificēts kā *Propionibacterium acidipropionici* CNCM MA 26/4U) preparātu uz 10 gadiem atļāva lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem.
- (6) Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1113/2013 ⁽⁶⁾ *Lentilactobacillus buchneri* (iepriekš taksonomiski identificēts kā *Lactobacillus buchneri*) NCIMB 40788/CNCM I-4323 preparātu uz 10 gadiem atļāva lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem.
- (7) Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/764 ⁽⁷⁾ *Lentilactobacillus hilgardii* (iepriekš taksonomiski identificēts kā *Lactobacillus hilgardii*) CNCM I-4785 preparātu un *Lentilactobacillus buchneri* (iepriekš taksonomiski identificēts kā *Lactobacillus buchneri*) CNCM I-4323/NCIMB 40788 preparātu uz 10 gadiem atļāva lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem.
- (8) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 1. punktu ir iesniegts pieteikums, lai atjaunotu atļauju *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 un *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785, un *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 preparātus lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem pieprasot minēto piedevu klasificēt kategorijā "tehnoloģiskās piedevas" un funkcionālajā grupā "skābbarības piedevas". Minētajam pieteikumam bija pievienotas minētās regulas 14. panta 2. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (9) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2023. gada 31. janvāra atzinumā ⁽⁸⁾ secināja, ka ar pašlaik atļautajiem lietošanas nosacījumiem preparāti joprojām ir visām dzīvnieku sugām, patērētājiem un videi nekaitīgi. Tā arī secināja, ka piedevas būtu jāuzskata par elpceļu sensibilizatoriem. Tā kā nebija datu, nevarēja izdarīt secinājumus par ādas sensibilizāciju un par piedevu ādas un acu kairinātāju potenciālu, izņemot *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, kas uzskatāms par ādu un acis nekairinošu. Tā arī norādīja, ka saistībā ar atļaujas atjaunošanu nav nepieciešams novērtēt piedevu iedarbīgumu.
- (10) Ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija uzskatīja, ka secinājumi un ieteikumi, kas izdarīti novērtējumos attiecībā uz *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 un *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785, un *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 preparātu kā barības piedevu analīzes metodi saistībā ar iepriekšējo atļauju, ir derīgi un piemērojami šim pieteikumam. Tāpēc saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 378/2005 ⁽⁹⁾ 5. panta 4. punkta c) apakšpunktu references laboratorijas novērtējuma ziņojums nav vajadzīgs.

⁽⁵⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 990/2012 (2012. gada 25. oktobris) par atļauju lietot *Propionibacterium acidipropionici* (CNCM MA 26/4U) preparātu kā barības piedevu visām dzīvnieku sugām (OV L 297, 26.10.2012., 15. lpp.).

⁽⁶⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1113/2013 (2013. gada 7. novembris) par atļauju lietot *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138 un *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 kā barības piedevas visām dzīvnieku sugām (OV L 298, 8.11.2013., 29. lpp.).

⁽⁷⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/764 (2019. gada 14. maijs) par atļauju *Lactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 un *Lactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 preparātu izmantot par barības piedevu visām dzīvnieku sugām (OV L 126, 15.5.2019., 1. lpp.).

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2023;21(2):7865.

⁽⁹⁾ Komisijas Regula (EK) Nr. 378/2005 (2005. gada 4. marts) par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz Kopienas references laboratorijas pienākumiem un uzdevumiem saistībā ar pārtikas piedevu atļauju pieteikumiem (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

- (11) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 un *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 un *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 preparāti atbilst Regulas(EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētajiem nosacījumiem. Tāpēc minēto piedevu atļauja būtu jāatjaunina. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību.
- (12) Tā kā atļauja *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 un *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 un *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 preparātus lietot par barības piedevām tiek atjaunota, būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regula (ES) Nr. 1065/2012, (ES) Nr. 1119/2012, (ES) Nr. 1113/2013 un (ES) Nr. 304/2014, un būtu jāatceļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 990/2012 un (ES) 2019/764.
- (13) Nekaitīguma apsvērumi neliek *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 un *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 un *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 preparātu atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc saistībā ar to sastāvā esošo mikroorganismu izmaiņām taksonomijā ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļauju atjaunošanas izrietošo jauno prasību izpildei.
- (14) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas atjaunošana

Pielikumā specificēto, pie piedevu kategorijas “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālās grupas “skābbarības piedevas” piederošo preparātu atļauju atjauno ar minētajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

2. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1065/2012

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1065/2012 pielikumā ierakstu 1k20717 par *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) un ierakstu 1k20722 par *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) svītro.

3. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1119/2012

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1119/2012 pielikumā svītro ierakstu 1k2104 par *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673 un ierakstu 1k2106 par *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455.

4. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1113/2013

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1113/2013 pielikumā ierakstu 1k20739 par *Lactobacillus buchneri* (NCIMB 40788/CNCM I-4323) svīturo.

5. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) Nr. 304/2014

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 304/2014 pielikumā ierakstu 1k21009 par *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 svīturo.

6. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 990/2012 un (ES) 2019/764 atcelšana

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 990/2012 un (ES) 2019/764 atceļ.

7. pants

Pārejas pasākumi

Pielikumā specificētos *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 un *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 un *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 preparātus un šo preparātu saturošo barību, kas ražoti un marķēti pirms 2025. gada 6. februāra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2024. gada 6. februāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2024. gada 16. janvārī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimā- lais vecums	Minimālais saturs	Maksimā- lais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV/kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k20717	Lactiplantibacillus plantarum CNCMI-3235	Piedevas sastāvs <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> CNCM I-3235 preparāts, kas satur vismaz 5 × 10¹⁰ KVV/g piedevas Aktīvās vielas raksturojums <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> CNCM I-3235 dzīvotspējīgas šūnas Analītiskā metode ⁽¹⁾ — Skaitīšana: Petri trauciņa un uztriepuma metode: EN 15787 — Identificēšana: pulsa lauka gela elektroforēze (PFGE) – CEN/TS 17697 vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 2 × 10⁷ KVV/kg svaiga materiāla. 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamus riskus, ko varētu radīt šīs piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2034. gada 6. februāris

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV/kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k20722	Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNC-M I-3736	Piedevas sastāvs Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736 preparāts, kas satur vismaz 2 × 10¹⁰ KVV/g piedevas Aktīvās vielas raksturojums Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736 dzīvotspējīgas šūnas Analītiskā metode ⁽¹⁾ — Skaitīšana: Petri trauciņa un uztriepuma metode: EN 15787 — Identificēšana: pulsa lauka gela elektroforēze (PFGE) – CEN/TS 17697 vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 1 × 10⁸ KVV/kg svaiga materiāla. 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamus riskus, ko varētu radīt šīs piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2034. gada 6. februāris

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV/kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k21009	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCMI-3237	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237 preparāts, kas satur vismaz 1 × 10¹⁰ KVV/g piedevas <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237 dzīvotspējīgas šūnas <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ — Skaitīšana: Petri trauciņa un uztriepuma metode: EN 15786 — Identificēšana: pulsa lauka gela elektroforēze (PFGE) – CEN/TS 17697 vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 5 × 10⁷ KVV/kg svaiga materiāla. 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamās riskus, ko varētu radīt šīs piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2034. gada 6. februāris
1k2104	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCMI-4622	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/I-4622 preparāts, kas satur vismaz 3 × 10⁹ KVV/g piedevas <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCM I-4622 dzīvotspējīgas šūnas <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ — Skaitīšana: Petri trauciņa un uztriepuma metode: EN 15786 — Identificēšana: pulsa lauka gela elektroforēze (PFGE) – CEN/TS 17697 vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 3 × 10⁷ KVV/kg svaiga materiāla. 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamās riskus, ko varētu radīt šīs piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2034. gada 6. februāris

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimā- lais vecums	Minimālais saturs	Maksimā- lais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV/kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k2106	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455	<i>Piedevas sastāvs</i> Preparāts <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455, kas satur vismaz 3 × 10 ⁹ KVV/g piedevas <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455 dzīvotspējīgas šūnas <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ — Skaitīšana: Petri trauciņa un uztriepuma metode: EN 15786 — Identificēšana: pulsa lauka gela elektroforēze (PFGE) – CEN/TS 17697 vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 3 × 10 ⁷ KVV/kg svaiga materiāla. 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamos riskus, ko varētu radīt šīs piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2034. gada 6. februāris

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV/kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k2111	Acidipropionibacterium acidipropionici CNCMI-4661	Piedevas sastāvs Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661 preparāts, kas satur vismaz 1×10^8 KVV/g piedevas Aktīvās vielas raksturojums Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661 dzīvotspējīgas šūnas Analītiskā metode ⁽¹⁾ — Skaitīšana: Petri trauciņa un uztriepuma metode: EN 15787 — Identificēšana: pulsa lauka gela elektroforēze (PFGE) – CEN/TS 17697 vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 1×10^8 KVV/kg svaiga materiāla. 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamos riskus, ko varētu radīt šīs piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2034. gada 6. februāris

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV/kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k20739	Lentilactobacillus. buchneri NCIMB 40788/CNCM-I-4323	Piedevas sastāvs Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 preparāts, kas satur vismaz 3 × 10⁹ KVV/g piedevas Aktīvās vielas raksturojums Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 dzīvotspējīgas šūnas Analītiskā metode ⁽¹⁾ — Skaitīšana: Petri trauciņa un uztriepuma metode: EN 15787 — Identificēšana: pulsa lauka gela elektroforēze (PFGE) – CEN/TS 17697 vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 1 × 10⁸ KVV/kg svaiga materiāla. 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamus riskus, ko varētu radīt šīs piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2034. gada 6. februāris

(1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimā- lais vecums	Minimālais saturs	Maksimā- lais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV/kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k20757	<i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCMI-4785 un <i>Lentilactobacillus. buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCM I-4785 un <i>Lentilactobacillus buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788 preparāts, kas satur vismaz 1,5 × 10¹¹ KVV/g piedevas (attiecībā 1:1) <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> <i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCM I-4785 un <i>Lentilactobacillus buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788 dzīvotspējīgas šūnas <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ — Skaitīšana: Petri trauciņa un uztriepuma metode: EN 15787 — Identificēšana: pulsa lauka gela elektroforēze (PFGE) – CEN/TS 17697 vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 3 × 10⁸ KVV/kg (<i>L. hilgardii</i> CNCM I-4785 un <i>L. buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788 attiecībā 1:1) viegli un mēreni grūti ieskābējama svaiga materiāla ⁽²⁾. 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamās riskus, ko varētu radīt šīs piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2034. gada 6. februāris

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Viegli ieskābējama lopbarība: > 3 % šķīstošu ogļhidrātu svaigajā materiālā. Mēreni grūti ieskābējama lopbarība: 1,5–3,0 % šķīstošu ogļhidrātu svaigajā materiālā. Komisijas Regula (EK) Nr. 429/2008 (2008. gada 25. aprīlis), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz pieteikumu sagatavošanu un noformēšanu un barības piedevu novērtēšanu un apstiprināšanu (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp.).