



2024/251

17.1.2024

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2024/251

tas-16 ta' Janjar 2024

dwar it-tigdid tal-awtorizzazzjoni tal-preparazzjonijiet tal-*Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, tal-*Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, tal-*Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, tal-*Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, tal-*Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, tal-*Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, tal-*Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, tal-*Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 u tal-*Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 bħala addittivi tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali, li jemenda r-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1065/2012, (UE) Nru 1119/2012, (UE) Nru 1113/2013 u (UE) Nru 304/2014 u li jhassar ir-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 990/2012 u (UE) 2019/764

(Test b'rilevanza għaž-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-ghalf tal-annimali ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-ghoti u għat-tigdid ta' din l-awtorizzazzjoni.
- (2) Il-preparazzjonijiet tal-*Lactiplantibacillus plantarum* (li qabel kien identifikat b'mod tassonomiku bħala *Lactiplantibacillus plantarum*) CNCM I-3235 u tal-*Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736 (li qabel kien identifikat b'mod tassonomiku bħala *Lactobacillus plantarum* CNCM MA 18/5U) ġew awtorizzati għal perjodu ta' 10 snin bħala addittivi tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1065/2012 ⁽²⁾.
- (3) Il-preparazzjoni tal-*Pediococcus pentosaceus* CNCM I-3237 ġiet awtorizzata għal perjodu ta' 10 snin bħala addittiv tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 304/2014 ⁽³⁾.
- (4) Il-preparazzjonijiet tal-*Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622 (li qabel kien identifikat b'mod tassonomiku bħala *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M — DSM 11673) u tal-*Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, ġew awtorizzati għal perjodu ta' 10 snin bħala addittivi tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1119/2012 ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

⁽²⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1065/2012 tat-13 ta' Novembru 2012 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjonijiet ta' *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 u ATCC 55944) bħala addittivi tal-ghalf għall-ispeċi kollha tal-annimali (ĠU L 314, 14.11.2012, p. 15).

⁽³⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 304/2014 tal-25 ta' Marzu 2014 dwar l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjonijiet tal-*Enterococcus faecium* NCIMB 10415, l-*Enterococcus faecium* DSM 22502 u l-*Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 bħala addittivi tal-ghalf għal kull speċi tal-annimali (ĠU L 90, 26.3.2014, p. 8).

⁽⁴⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1119/2012 tad-29 ta' Novembru 2012 dwar l-awtorizzazzjoni ta' preparazzjonijiet ta' *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376, NCIMB 12455 u NCIMB 30168, *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 u DSM 3677 u *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 bħala addittivi tal-ghalf għall-ispeċi tal-annimali kollha (ĠU L 330, 30.11.2012, p. 14).

- (5) Il-preparazzjoni tal-*Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661 (li qabel kien identifikat b'mod tassonomiku bhala *Propionibacterium acidipropionici* CNCM MA 26/4U) giet awtorizzata għal perjodu ta' 10 snin bhala addittiv tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 990/2012 ⁽⁵⁾.
- (6) Il-preparazzjoni tal-*Lentilactobacillus buchneri* (li qabel kien identifikat b'mod tassonomiku bhala *Lactobacillus buchneri*) NCIMB 40788/CNCM I-4323 giet awtorizzata għal perjodu ta' 10 snin bhala addittiv tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1113/2013 ⁽⁶⁾.
- (7) Il-preparazzjoni tal-*Lentilactobacillus hilgardii* (li qabel kien identifikat b'mod tassonomiku bhala *Lactobacillus hilgardii*) CNCM I-4785 u tal-*Lentilactobacillus buchneri* (li qabel kien identifikat b'mod tassonomiku bhala *Lactobacillus buchneri*) CNCM I-4323/NCIMB 40788, giet awtorizzata għal perjodu ta' 10 snin bhala addittiv tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/764 ⁽⁷⁾.
- (8) F'konformità mal-Artikolu 14(1) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqet applikazzjoni għat-tigdid tal-awtorizzazzjoni tal-preparazzjonijiet tal-*Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, tal-*Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, tal-*Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, tal-*Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, tal-*Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, tal-*Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, tal-*Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 u tal-*Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 u tal-*Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 bhala addittivi tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali, fejn intalab li l-addittivi jiġu kklassifikati fil-kategorija tal-addittivi "addittivi teknoloġiċi" u fil-grupp funzjonali "addittivi tas-silaġġ". Ma' din l-applikazzjoni ntbagħtu d-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 14(2) ta' dak ir-Regolament.
- (9) Fl-opinjoni tagħha tal-31 ta' Jannar 2023 ⁽⁸⁾, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel ("l-Awtorità") ikkonkludiet li l-preparazzjonijiet imsemmija hawn fuq għadhom sikuri għall-ispeċijiet kollha tal-annimali, għall-konsumaturi u għall-ambjent skont il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni eżistenti. Ikkonkludiet ukoll li jenħteġ li l-addittivi jitqiesu bhala sensitizzaturi respiratorji. Fin-nuqqas ta' data, ma setgħet tintlahaq l-ebda konkluzjoni dwar is-sensitizzazzjoni tal-ġilda, u l-potenzjal tal-addittivi li jirritaw il-ġilda u l-ghajnejn tal-addittivi, hlief għall-*Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622 li jitqies bhala mhux irritanti għall-ġilda u għall-ghajnejn. Hija kkonkludiet ukoll li mhux meħtieġ li tiġi vvalutata l-effikaċja tal-addittiv fil-kuntest tat-tigdid tal-awtorizzazzjoni.
- (10) Il-Laboratorju ta' Referenza stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 deherlu li l-konkluzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet li hargu fil-valutazzjonijiet imwettqa fir-rigward tal-metodu ta' analiżi tal-preparazzjonijiet tal-*Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, tal-*Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, tal-*Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, tal-*Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, tal-*Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, tal-*Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, tal-*Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 u tal-*Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 u tal-*Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788, bhala addittivi tal-ghalf fil-kuntest tal-awtorizzazzjonijiet preċedenti huma validi u japplikaw għal din l-applikazzjoni. Għalhekk, f'konformità mal-Artikolu 5(4), il-punt (c) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 378/2005 ⁽⁹⁾, mhux meħtieġ rapport ta' evalwazzjoni tal-Laboratorju ta' Referenza.

⁽⁵⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 990/2012 tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-awtorizzazzjoni ta' preparazzjoni ta' *Propionibacterium acidipropionici* (CNCM MA 26/4U) bhala addittiv fl-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali (ĠU L 297, 26.10.2012, p. 15).

⁽⁶⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1113/2013 tas-7 ta' Novembru 2013 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjonijiet tal-*Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, il-*Lactobacillus buchneri* DSM 22501, il-*Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, il-*Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138, u l-*Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 bhala addittivi tal-ghalf għall-ispeċi tal-annimali kollha (ĠU L 298, 8.11.2013, p. 29).

⁽⁷⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/764 tal-14 ta' Mejju 2019 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' preparazzjoni tal-*Lactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 u tal-*Lactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 bhala addittiv fl-ghalf għall-ispeċi kollha tal-animall (ĠU L 126, 15.5.2019, p. 1).

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2023;21(2):7865.

⁽⁹⁾ Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 378/2005 tal-4 ta' Marzu 2005 regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dmirijiet u l-hidmiet tal-Laboratorju ta' Referenza Komunitarju fil-kuntest tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għall-użu ta' addittivi fl-ghalf tal-annimali (ĠU L 59, 5.3.2005, p. 8).

- (11) Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, il-Kummissjoni jidhrilha li l-preparazzjonijiet tal-*Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, tal-*Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, tal-*Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, tal-*Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, tal-*Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, tal-*Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 u tal-*Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 u tal-*Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 jissodisfaw il-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003. Għaldaqstant, jenhtieg li l-awtorizzazzjoni ta' daww l-addittivi tiġgedded. Barra minn hekk, il-Kummissjoni jidhrilha li jenhtieg li jittiehdu miżuri protettivi xierqa biex jiġu evitati effetti negattivi fuq is-saħħa tal-utenti tal-addittiv.
- (12) Minhabba t-tiġdid tal-awtorizzazzjoni tal-preparazzjonijiet tal-*Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, tal-*Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, tal-*Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, tal-*Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, tal-*Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, tal-*Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, tal-*Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 u tal-*Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 u tal-*Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 bħala addittivi tal-ghalf, jenhtieg li r-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1065/2012, (UE) Nru 1119/2012, (UE) Nru 1113/2013 u (UE) Nru 304/2014 jiġu emendati u r-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 990/2012 u (UE) 2019/764 jenhtieg li jithassru.
- (13) Peress li r-raġunijiet ta' sikurezza ma jirrikjedux l-applikazzjoni immedjata tal-modifiki għall-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni tal-preparazzjonijiet tal-*Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, tal-*Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, tal-*Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, tal-*Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, tal-*Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 u tal-*Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 u tal-*Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788, fir-rigward tal-bidla tassonomika tal-mikroorganizmi li jinsabu fihom, jixraq li jiġi previst perijodu tranżitorju biex il-partijiet interessati jhejju ruhhom halli jissodisfaw ir-rekwiżiti l-godda li jirriżultaw mit-tiġdid tal-awtorizzazzjonijiet.
- (14) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Tiġdid tal-awtorizzazzjoni

L-awtorizzazzjoni tal-preparazzjonijiet speċifikati fl-Anness, li jagħmlu parti mill-kategorija tal-addittivi "addittivi teknoloġiċi" u l-grupp funzjonali "addittivi tas-silaġġ", jiġgeddu soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Emenda għar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1065/2012

Fl-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1065/2012, jithassru l-entrata 1k20717 dwar il-*Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) u l-entrata 1k20722 dwar il-*Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U).

Artikolu 3

Emenda għar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1119/2012

Fl-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1119/2012, jithassru l-entrata 1k2104 dwar il-*Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673 u l-entrata 1k2106 dwar il-*Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455.

Artikolu 4

Emenda għar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1113/2013

Fl-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1113/2013, tithassar l-entrata 1k20739 dwar il-*Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323.

Artikolu 5

Emenda għar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 304/2014

Fl-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 304/2014, tithassar l-entrata 1k21009 dwar il-*Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237.

Artikolu 6

Thassir tar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 990/2012 u (UE) 2019/764

Ir-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 990/2012 u (UE) 2019/764 jithassru.

Artikolu 7

Mizuri tranżizzjonali

Il-preparazzjonijiet tal-*Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, tal-*Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, tal-*Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, tal-*Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, tal-*Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 u tal-*Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 u tal-*Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 speċifikati fl-Anness, u l-ghalf li jkun fih dawn il-preparazzjonijiet, li jiġu prodotti u ttikkettati qabel is-6 ta' Frar 2025 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel is-6 ta' Frar 2024 jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq u użati sakemm jispicċaw l-istokkijiet eżistenti.

Artikolu 8

Dhul fis-sehh

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Jannar 2024.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN

ANNEX

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					CFU/kg ta' materjal frisk			
Kategorija ta' addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: addittivi tas-silaġġ								
1k20717	Lactiplantibacillus plantarum CNCMI-3235	Kompożizzjoni tal-addittiv Preparazzjoni tal-Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235 li fiha minimu ta' 5×10^{10} CFU/g ta' addittiv Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva Ċelloli vijabbli ta' Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235 Metodu analitiku ⁽¹⁾ — Enumerazzjoni: Metodu tat-tifrix: EN 15787 — Identifikazzjoni: Elettroforeżi fuq ġell f'Kamp Pulsat (PFGE) – CEN/TS 17697 jew metodi ta' sekwenzjar tad-DNA	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin. 2. Il-kontenut minimu tal-addittiv meta jintuża mingħajr ma' mikroorganizmi oħrajn bħala addittivi tas-silaġġ: 2×10^7 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ġhalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u b'miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għan-nifs, għall-ġhajnejn u għall-ġilda.	Is-6 ta' Frar 2034
⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en								

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					CFU/kg ta' materjal frisk			
Kategorija ta' addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: addittivi tas-silaġġ								
1k20722	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 11672/CNCM I-3736	Kompożizzjoni tal-addittiv Preparazzjoni tal-<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 11672/CNCM I-3736 li fiha minimu ta' 2×10^{10} CFU/g ta' addittiv Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva Ċelloli vijabbli tal-<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 11672/CNCM I-3736 Metodu analitiku ⁽¹⁾ — Enumerazzjoni: Metodu tat-tifrix: EN 15787 — Identifikazzjoni: Elettroforeżi fuq ġell f'Kamp Pulsat (PFGE) – CEN/TS 17697 jew metodi ta' sekwenzar tad-DNA	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin. 2. Il-kontenut minimu tal-addittiv meta jintuża mingħajr ma jithallat ma' mikroorganizmi oħrajn bħala addittivi tas-silaġġ: 1×10^8 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u b'miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	Is-6 ta' Frar 2034

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmien il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					CFU/kg ta' materjal frisk			
Kategorija ta' addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: addittivi tas-silaġġ								
1k21009	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCMI-3237	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Preparazzjoni tal- <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237 li fiha minimu ta' 1×10^{10} CFU/g ta' addittiv <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ċelloli vijabbli tal- <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ — Enumerazzjoni: Metodu tat-tifrix: EN 15786 — Identifikazzjoni: Elettroforezi fuq ġell f'Kamp Pulsat (PFGE) – CEN/TS 17697 jew metodi ta' sekwenzjar tad-DNA	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin. 2. Il-kontenut minimu tal-addittiv meta jintuża mingħajr ma jithallat ma' mikroorganizmi oħrajn bħala addittivi tas-silaġġ: 5×10^7 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u b'miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda	Is-6 ta' Frar 2034
1k2104	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCM I-4622	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Preparazzjoni tal- <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCM I-4622 li fiha minimu ta' 3×10^9 CFU/g ta' addittiv. <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ċelloli vijabbli tal- <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCM I-4622 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ — Enumerazzjoni: Metodu tat-tifrix: EN 15786 — Identifikazzjoni: Elettroforezi fuq ġell f'Kamp Pulsat (PFGE) – CEN/TS 17697 jew metodi ta' sekwenzjar tad-DNA	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin. 2. Il-kontenut minimu tal-addittiv meta jintuża mingħajr ma jithallat ma' mikroorganizmi oħrajn bħala addittivi tas-silaġġ: 3×10^7 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u b'miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għan-nifs u għall-ġilda.	Is-6 ta' Frar 2034

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					CFU/kg ta' materjal frisk			
Kategorija ta' addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: addittivi tas-silaġġ								
1k2106	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Preparazzjoni tal- <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455 li fiha minimu ta' 3 x10 ⁹ CFU/g ta' addittiv <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ċelloli vijabbli ta' <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ — Enumerazzjoni: Metodu tat-tifrix: EN 15786 — Identifikazzjoni: Elettroforezi fuq ġell f'Kamp Pulsat (PFGE) – CEN/TS 17697 jew metodi ta' sekwenzjar tad-DNA	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin. 2. Il-kontenut minimu tal-addittiv meta jintuża mingħajr ma jithallat ma' mikroorganizmi oħrajn bħala addittivi tas-silaġġ: 3 × 10 ⁷ CFU/kg ta' materjal frisk. 3. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ġhalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u b'miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	Is-6 ta' Frar 2034
⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en								

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					CFU/kg ta' materjal frisk			
Kategorija ta' addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: addittivi tas-silaġġ								
1k2111	Acidipropioni-bacterium acidipropionici CNCMI-4661	Kompożizzjoni tal-addittiv Preparazzjoni tal-Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661 li fiha minimu ta' 1 × 10 ⁸ CFU/g ta' addittiv Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva Ċelloli vijabbli ta' Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661 Metodu analitiku ⁽¹⁾ — Enumerazzjoni: Metodu tat-tifrix: EN 15787 — Identifikazzjoni: Elettroforeżi fuq ġell f'Kamp Pulsat (PFGE) – CEN/TS 17697 jew metodi ta' sekwenzjar tad-DNA	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin. 2. Il-kontenut minimu tal-addittiv meta jintuża minghajr ma jithallat ma' mikroorganizmi oħrajn bħala addittivi tas-silaġġ: 1 × 10 ⁸ CFU/kg ta' materjal frisk. 3. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u b'miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	Is-6 ta' Frar 2034

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					CFU/kg ta' materjal frisk			
Kategorija ta' addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: addittivi tas-silaġġ								
1k20739	<i>Lentilactobacillus. buchneri</i> NCIMB 40788/CNCM I-4323	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Preparazzjoni tal- <i>Lentilactobacillus buchneri</i> NCIMB 40788/CNCM I-4323 li fiha minimu ta' 3×10^9 CFU/g ta' addittiv <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ċelloli vijabbli tal- <i>Lentilactobacillus buchneri</i> NCIMB 40788/CNCM I-4323 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ — Enumerazzjoni: Metodu tat-tifrix: EN 15787 — Identifikazzjoni: Elettroforeżi fuq ġell f'Kamp Pulsat (PFGE) – CEN/TS 17697 jew metodi ta' sekwenzar tad-DNA	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	- Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin. - Il-kontenut minimu tal-addittiv meta jintuża minghajr ma jithallat ma' mikroorganizmi oħra bħala addittivi tas-silaġġ: 1×10^8 CFU/kg ta' materjal frisk. - Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u b'miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	Is-6 ta' Frar 2034

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					CFU/kg ta' materjal frisk			

Kategorija ta' addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: addittivi tas-silaġġ

1k20757	<i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCMI-4785 u <i>Lentilactobacillus. buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788	Kompożizzjoni tal-addittiv Preparazzjoni tal-<i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCM I-4785 u tal-<i>Lentilactobacillus buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788 li fiha minimu ta' $1,5 \times 10^{11}$ CFU/g ta' addittiv (proporzjon ta' 1:1) Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva Ċelloli vijabbli tal-<i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCM I-4785 u tal-<i>Lentilactobacillus buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788 Metodu analitiku ⁽¹⁾ — Enumerazzjoni: Metodu tat-tifrix: EN 15787 — Identifikazzjoni: Elettroforezi fuq ġell f'Kamp Pulsat (PFGE) – CEN/TS 17697 jew metodi ta' sekwenzjar tad-DNA	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin. 2. Il-kontenut minimu tal-addittiv meta jintuża mingħajr ma jithallat ma' mikroorganiżmi oħra bhala addittivi tas-silaġġ: 3×10^8 CFU/kg (<i>L. hilgardii</i> CNCM I-4785 u <i>L. buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788 fi proporzjon ta' 1:1) ta' materjal frisk faċli u moderatament diffiċli li jiġi insilat ⁽²⁾. 3. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u b'miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali għan-nifs, għall-ghajnejn u għall-ġilda.	Is-6 ta' Frar 2034
---------	--	--	----------------------------------	---	---	---	---	--------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

⁽²⁾ Foragġ faċli li jiġi insilat: > 3 % karboidrati solubbli fil-materjal frisk. Foragġ moderatament diffiċli li jiġi insilat: 1,5-3,0 % karboidrati solubbli fil-materjal frisk. Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 429/2008 tal-25 ta' April 2008 dwar regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-preparazzjoni u l-preżentazzjoni ta' applikazzjonijiet u l-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta' addittivi fl-ghalf (ĠU L 133, 22.5.2008, p. 1)