



REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/251 AL COMISIEI

din 16 ianuarie 2024

privind reînnoirea autorizației preparatelor de *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 și *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 și *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale, de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1065/2012, (UE) nr. 1119/2012, (UE) nr. 1113/2013 și (UE) nr. 304/2014 și de abrogare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 990/2012 și (UE) 2019/764

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor ⁽¹⁾, în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

- (1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați utilizării în hrana animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare și de reînnoire a unor astfel de autorizații.
- (2) Preparatele de *Lactiplantibacillus plantarum* (identificat anterior din punct de vedere taxonomic ca *Lactobacillus plantarum*) CNCM I-3235 și de *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736 (identificat anterior din punct de vedere taxonomic ca *Lactobacillus plantarum* CNCM MA 18/5U) au fost autorizate pentru o perioadă de 10 ani ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1065/2012 al Comisiei ⁽²⁾.
- (3) Preparatul de *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 a fost autorizat pentru o perioadă de 10 ani ca aditiv în hrana tuturor speciilor de animale prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 304/2014 al Comisiei ⁽³⁾.
- (4) Preparatele de *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622 (identificat anterior din punct de vedere taxonomic ca *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M - DSM 11673) și de *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455 au fost autorizate pentru o perioadă de 10 ani ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1119/2012 al Comisiei ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

⁽²⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1065/2012 al Comisiei din 13 noiembrie 2012 privind autorizarea preparatelor pe bază de *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 și ATCC 55944) ca aditivi furajieri pentru hrana tuturor speciilor de animale (JO L 314, 14.11.2012, p. 15).

⁽³⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 304/2014 al Comisiei din 25 martie 2014 privind autorizarea preparatelor de *Enterococcus faecium* NCIMB 10415, *Enterococcus faecium* DSM 22502 și *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 ca aditivi furajieri pentru hrana tuturor speciilor de animale (JO L 90, 26.3.2014, p. 8).

⁽⁴⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1119/2012 al Comisiei din 29 noiembrie 2012 privind autorizarea preparatelor pe bază de *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376, NCIMB 12455 și NCIMB 30168, *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 și DSM 3677 și *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 ca aditivi furajieri pentru toate speciile de animale (JO L 330, 30.11.2012, p. 14).

- (5) Preparatul de *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661 (identificat anterior din punct de vedere taxonomic ca *Propionibacterium acidipropionici* CNCM MA 26/4U) a fost autorizat pentru o perioadă de 10 ani ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 990/2012 al Comisiei ⁽⁵⁾.
- (6) Preparatul de *Lentilactobacillus buchneri* (identificat anterior din punct de vedere taxonomic ca *Lactobacillus buchneri*) NCIMB 40788/CNCM I-4323 a fost autorizat pentru o perioadă de 10 ani ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1113/2013 al Comisiei ⁽⁶⁾.
- (7) Preparatul de *Lentilactobacillus hilgardii* (identificat anterior din punct de vedere taxonomic ca *Lactobacillus hilgardii*) CNCM I-4785 și de *Lentilactobacillus buchneri* (identificat anterior din punct de vedere taxonomic ca *Lactobacillus buchneri*) CNCM I-4323/NCIMB 40788 au fost autorizate pentru o perioadă de 10 ani ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/764 al Comisiei ⁽⁷⁾.
- (8) În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost transmisă o cerere de reînnoire a autorizației preparatelor de *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 și *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 și *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale, solicitându-se ca aditivii să fie clasificați în categoria „aditivi tehnologici” și în grupa funcțională „aditivi pentru însilozare”. Cererea a fost însoțită de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 14 alineatul (2) din regulamentul respectiv.
- (9) În avizul ei din 31 ianuarie 2023 ⁽⁸⁾, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că preparatele menționate mai sus rămân sigure pentru toate speciile de animale, pentru consumatori și pentru mediu în condițiile de autorizare existente. În plus, ea a concluzionat că este necesar ca aditivii să fie considerați ca fiind sensibilizanți ai căilor respiratorii. În absența datelor, nu s-a putut formula nicio concluzie cu privire la sensibilizarea pielii și la potențialul de iritare a pielii și a ochilor al aditivilor, exceptând preparatul de *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, care este considerat neiritant pentru piele și ochi. Ea a indicat, în plus, că nu este necesar să se evalueze eficacitatea aditivilor în contextul reînnoirii autorizației.
- (10) Laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 a considerat că concluziile și recomandările la care s-a ajuns în evaluările efectuate cu privire la metoda de analiză a preparatelor de *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 și *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 și *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 utilizate ca aditivi în hrana animalelor, sunt valide și aplicabile cererii actuale în contextul autorizațiilor anterioare. Prin urmare, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei ⁽⁹⁾, nu este necesar un raport de evaluare al laboratorului de referință.

⁽⁵⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 990/2012 al Comisiei din 25 octombrie 2012 privind autorizarea unui preparat de *Propionibacterium acidipropionici* (CNCM MA 26/4U) ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale (JO L 297, 26.10.2012, p. 15).

⁽⁶⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1113/2013 al Comisiei din 7 noiembrie 2013 privind autorizarea preparatelor de *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138 și *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (JO L 298, 8.11.2013, p. 29).

⁽⁷⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/764 al Comisiei din 14 mai 2019 privind autorizarea unui preparat de *Lactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 și *Lactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 ca aditiv în hrana tuturor speciilor de animale (JO L 126, 15.5.2019, p. 1).

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2023;21(2):7865.

⁽⁹⁾ Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei din 4 martie 2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind funcțiile și atribuțiile laboratorului comunitar de referință cu privire la cererile de autorizare a unor aditivi pentru hrana animalelor (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

- (11) Având în vedere cele de mai sus, Comisia consideră că preparatele de *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 și *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 și *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 satisfac condițiile menționate la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, este necesar ca autorizația respectivilor aditivi să fie reînnoită. În plus, Comisia consideră că este necesar să fie luate măsuri de protecție adecvate pentru a preveni efectele adverse asupra sănătății utilizatorilor aditivului.
- (12) Ca urmare a reînnoirii autorizației preparatelor de *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 și *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 și *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 ca aditivi în hrana animalelor, este necesar ca Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 1065/2012, (UE) nr. 1119/2012, (UE) nr. 1113/2013 și (UE) nr. 304/2014 să fie modificate, iar Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 990/2012 și (UE) 2019/764 să fie abrogate.
- (13) Deoarece niciun motiv de siguranță nu impune aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare a preparatelor de *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 și *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 și *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788, în ceea ce privește modificarea taxonomică a microorganismelor conținute în ele, este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru ca părțile interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care rezultă din reînnoirea autorizațiilor.
- (14) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Reînnoirea autorizației

Autorizațiile preparatelor specificate în anexă, aparținând categoriei „aditivi tehnologici” și grupei funcționale „aditivi de însilozare”, se reînnoiesc sub rezerva respectării condițiilor prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1065/2012

În anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1065/2012, rubrica 1k20717 referitoare la *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) și rubrica 1k20722 referitoare la *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) se elimină.

Articolul 3

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1119/2012

În anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1119/2012, rubrica 1k2104 referitoare la *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673 și rubrica 1k2106 referitoare la *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455 se elimină.

Articolul 4

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1113/2013

În anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1113/2013, rubrica 1k20739 referitoare la *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 se elimină.

Articolul 5

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 304/2014

În anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 304/2014, rubrica 1k21009 referitoare la *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 se elimină.

Articolul 6

Abrogarea Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 990/2012 și (UE) 2019/764

Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 990/2012 și (UE) 2019/764 se abrogă.

Articolul 7

Măsuri tranzitorii

Preparatele de *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 și *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 și *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 specificate în anexă și preamestecurile care le conțin, care sunt produse și etichetate înainte de 6 februarie 2025 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 6 februarie 2024 pot fi în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

Articolul 8

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 ianuarie 2024.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN

(f) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

Numărul de identificare al aditivului	Aditivul	Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					CFU/kg de materie proaspătă			
Categoria aditivilor tehnologici. Grupa funcțională: aditivi pentru însilozare								
1k20722	Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736	Compoziția aditivului Preparat pe bază de Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736 cu un conținut minim de 2 × 10 ¹⁰ CFU/g de aditiv Caracterizarea substanței active Celule viabile de Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736 Metoda analitică ⁽¹⁾ — Numărare: metoda dispersiei pe placă: EN 15787 — Identificare: Electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE) – CEN/TS 17697 sau metode de secvențiere a ADN-ului	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare. 2. Conținutul minim de aditiv atunci când este utilizat fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 1 × 10 ⁸ CFU/kg de materie proaspătă. 3. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție cutanată, oculară și respiratorie.	6 februarie 2034

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

Numărul de identificare al aditivului	Aditivul	Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					CFU/kg de materie proaspătă			
Categoria aditivilor tehnologici. Grupa funcțională: aditivi pentru însilozare								
1k21009	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCMI-3237	<i>Compoziția aditivului</i> Preparat de <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237 cu un conținut minim de aditiv de 1 × 10 ¹⁰ CFU/g de aditiv <i>Caracterizarea substanței active</i> Celule viabile de <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ — Numărare: metoda dispersiei pe placă: EN 15786 — Identificare: Electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE) – CEN/TS 17697 sau metode de secvențiere a ADN-ului	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare. 2. Conținutul minim de aditiv atunci când este utilizat fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 5 × 10 ⁷ CFU/kg de materie proaspătă. 3. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție cutanată, oculară și respiratorie	6 februarie 2034
1k2104	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNC- M I-4622	<i>Compoziția aditivului</i> Preparat pe bază de <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCM I-4622 cu un conținut minim de 3 × 10 ⁹ CFU/g de aditiv. <i>Caracterizarea substanței active</i> Celule viabile de <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCM I-4622 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ — Numărare: metoda dispersiei pe placă: EN 15786 — Identificare: Electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE) – CEN/TS 17697 sau metode de secvențiere a ADN-ului	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare. 2. Conținutul minim de aditiv atunci când este utilizat fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 3 × 10 ⁷ CFU/kg de materie proaspătă. 3. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție cutanată și respiratorie.	6 februarie 2034

⁽¹⁾ Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

Numărul de identificare al aditivului	Aditivul	Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					CFU/kg de materie proaspătă			
Categoria aditivilor tehnologici. Grupa funcțională: aditivi pentru însilozare								
1k2106	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455	<i>Compoziția aditivului</i> Preparat pe bază de <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455 cu un conținut minim de 3 × 10 ⁹ CFU/g de aditiv <i>Caracterizarea substanței active</i> Celule viabile de <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ — Numărare: metoda dispersiei pe placă: EN 15786 — Identificare: Electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE) - CEN/TS 17697 sau metode de secvențiere a ADN-ului	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare. 2. Conținutul minim de aditiv atunci când este utilizat fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 3 × 10 ⁷ CFU/kg de materie proaspătă. 3. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție cutanată, oculară și respiratorie.	6 februarie 2034
⁽¹⁾ Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro								

Numărul de identificare al aditivului	Aditivul	Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					CFU/kg de materie proaspătă			
Categoria aditivilor tehnologici. Grupa funcțională: aditivi pentru însilozare								
1k2111	Acidipropioni- bacterium acidipropionici CNCMI-4661	Compoziția aditivului Preparat pe bază de Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661 cu un conținut minim de 1 × 10 ⁸ CFU/g de aditiv Caracterizarea substanței active Celule viabile de Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661 Metoda analitică ⁽¹⁾ — Numărare: metoda dispersiei pe placă: EN 15787 — Identificare: Electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE) – CEN/TS 17697 sau metode de secvențiere a ADN-ului	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare. 2. Conținutul minim de aditiv atunci când este utilizat fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 1 × 10 ⁸ CFU/kg de materie proaspătă. 3. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție cutanată, oculară și respiratorie.	6 februarie 2034

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

Numărul de identificare al aditivului	Aditivul	Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					CFU/kg de materie proaspătă			
Categoria aditivilor tehnologici. Grupa funcțională: aditivi pentru însilozare								
1k20739	Lentilactobacillus. buchneri NCIMB 40788/CNC-M I-4323	Compoziția aditivului Preparat de Lentilactobacillus. buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 conținând minimum 3 × 10 ⁹ CFU/g de aditiv Caracterizarea substanței active Celule viabile de Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 Metoda analitică ⁽¹⁾ — Numărare: metoda dispersiei pe placă: EN 15787 — Identificare: Electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE) – CEN/TS 17697 sau metode de secvențiere a ADN-ului	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare. 2. Conținutul minim de aditiv atunci când este utilizat fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 1 × 10 ⁸ CFU/kg de materie proaspătă. 3. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție cutanată, oculară și respiratorie.	6 februarie 2034

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

Numărul de identificare al aditivului	Aditivul	Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					CFU/kg de materie proaspătă			

Categoria aditivilor tehnologici. Grupa funcțională: aditivi pentru însilozare

1k20757	<i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCMI-4785 și <i>Lentilactobacillus. buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788	Compoziția aditivului Preparat de <i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCM I-4785 și <i>Lentilactobacillus. buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788 cu un conținut minim de $1,5 \times 10^{11}$ CFU de aditiv/kg (raport 1:1) Caracterizarea substanței active Celule viabile de <i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCM I-4785 și <i>Lentilactobacillus. buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788 Metoda analitică ⁽¹⁾ — Numărare: metoda dispersiei pe placă: EN 15787 — Identificare: Electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE) - CEN/TS 17697 sau metode de secvențiere a ADN-ului	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare. 2. Conținutul minim de aditiv atunci când este utilizat fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 3×10^8 CFU/kg (<i>L. hilgardii</i> CNCM I-4785 și <i>L. buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788 în raport de 1:1) de material proaspăt ușor și moderat dificil de însilozat ⁽²⁾. 3. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție cutanată, oculară și respiratorie.	6 februarie 2034
---------	---	---	---------------------------	---	---	---	---	------------------

⁽¹⁾ Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

⁽²⁾ Furaj ușor de însilozat: > 3 % carbohidrați solubili în materie proaspătă. Furaj moderat dificil de însilozat: 1,5-3,0 % carbohidrați solubili în materie proaspătă. Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la pregătirea și prezentarea cererilor, precum și la evaluarea și autorizarea aditivilor din hrana animalelor (JO L 133, 22.5.2008, p. 1).