



VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/251

zo 16. januára 2024

o obnovení povolenia prípravkov s obsahom *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 a *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 a *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat, o zmene vykonávacích nariadení (EÚ) č. 1065/2012, (EÚ) č. 1119/2012, (EÚ) č. 1113/2013 a (EÚ) č. 304/2014 a o zrušení vykonávacích nariadení (EÚ) č. 990/2012 a (EÚ) 2019/764

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

- (1) V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania a obnovovania takýchto povolení.
- (2) Prípravky s obsahom *Lactiplantibacillus plantarum* (predtým taxonomicky označený ako *Lactobacillus plantarum*) CNCM I-3235 a *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736 (predtým taxonomicky označený ako *Lactobacillus plantarum* CNCM MA 18/5U) boli vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1065/2012 ⁽²⁾ povolené na obdobie desiatich rokov ako kŕmne doplnkové látky pre všetky druhy zvierat.
- (3) Prípravok s obsahom *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 bol vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 304/2014 ⁽³⁾ povolený na obdobie desiatich rokov ako kŕmna doplnková látka pre všetky druhy zvierat.
- (4) Prípravky s obsahom *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622 (predtým taxonomicky označený ako *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M – DSM 11673) a *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455 boli vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1119/2012 ⁽⁴⁾ povolené na obdobie desiatich rokov ako kŕmne doplnkové látky pre všetky druhy zvierat.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

⁽²⁾ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1065/2012 z 13. novembra 2012 o povolení prípravkov z *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 a ATCC 55944) ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 314, 14.11.2012, s. 15).

⁽³⁾ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 304/2014 z 25. marca 2014 o povolení prípravkov s obsahom *Enterococcus faecium* NCIMB 10415, *Enterococcus faecium* DSM 22502 a *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 90, 26.3.2014, s. 8).

⁽⁴⁾ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1119/2012 z 29. novembra 2012 o povolení prípravkov z *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376, NCIMB 12455 a NCIMB 30168, *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 a DSM 3677 a z *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 330, 30.11.2012, s. 14).

- (5) Prípravok s obsahom *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661 (predtým taxonomicky označený ako *Propionibacterium acidipropionici* CNCM MA 26/4U) bol vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 990/2012 ⁽⁵⁾ povolený na obdobie desiatich rokov ako krmná doplnková látka pre všetky druhy zvierat.
- (6) Prípravok s obsahom *Lentilactobacillus buchneri* (predtým taxonomicky označený ako *Lactobacillus buchneri*) NCIMB 40788/CNCM I-4323 bol vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1113/2013 ⁽⁶⁾ povolený na obdobie desiatich rokov ako krmná doplnková látka pre všetky druhy zvierat.
- (7) Prípravok s obsahom *Lentilactobacillus hilgardii* (predtým taxonomicky označený ako *Lactobacillus hilgardii*) CNCM I-4785 a *Lentilactobacillus buchneri* (predtým taxonomicky označený ako *Lactobacillus buchneri*) CNCM I-4323/NCIMB 40788 bol vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/764 ⁽⁷⁾ povolený na obdobie desiatich rokov ako krmná doplnková látka pre všetky druhy zvierat.
- (8) V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o obnovenie povolenia prípravkov s obsahom *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 a *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 a *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 ako krmných doplnkových látok pre všetky druhy zvierat, v ktorej sa požaduje zaradenie uvedených doplnkových látok do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 14 ods. 2 uvedeného nariadenia.
- (9) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku z 31. januára 2023 ⁽⁸⁾ skonštatoval, že uvedené prípravky sú za existujúcich podmienok povolenia naďalej bezpečné pre všetky druhy zvierat, spotrebiteľov a životné prostredie. Takisto dospel k záveru, že dané doplnkové látky by sa mali považovať za respiračné senzibilizátory. Z dôvodu chýbajúcich údajov nie je možné vyvodiť žiadne závery o potenciáli doplnkových látok, pokiaľ ide o senzibilizáciu kože a dráždivosť kože a očí, s výnimkou *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, ktorý sa považuje za nedráždivý pre kožu a oči. Úrad okrem toho uviedol, že v súvislosti s obnovením povolenia nie je potrebné posúdiť účinnosť doplnkových látok.
- (10) Referenčné laboratórium zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003 skonštatovalo, že závery a odporúčania, ku ktorým sa dospelo v posúdeniach týkajúcich sa metódy analýzy prípravkov s obsahom *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 a *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 a *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 ako krmných doplnkových látok vykonaných v súvislosti s predchádzajúcimi povoleniami, sú platné a uplatniteľné na súčasnú žiadosť. V súlade s článkom 5 ods. 4 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 378/2005 ⁽⁹⁾ sa preto nevyžaduje hodnotiaci správny referenčného laboratória.

⁽⁵⁾ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 990/2012 z 25. októbra 2012 o povolení prípravku *Propionibacterium acidipropionici* (CNCM MA 26/4U) ako krmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 297, 26.10.2012, s. 15).

⁽⁶⁾ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1113/2013 zo 7. novembra 2013 povolení prípravkov z *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138 a *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 ako krmných doplnkových látok pre všetky druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 298, 8.11.2013, s. 29).

⁽⁷⁾ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/764 zo 14. mája 2019 o povolení prípravku s obsahom *Lactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 a *Lactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 ako krmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 126, 15.5.2019, s. 1).

⁽⁸⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2023) 21(2):7865.

⁽⁹⁾ Nariadenie Komisie (ES) č. 378/2005 zo 4. marca 2005 o podrobných pravidlách implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 týkajúceho sa povinností a úloh Referenčného laboratória Spoločenstva o žiadostiach o povolenie krmných doplnkových látok (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

- (11) Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia domnieva, že prípravky s obsahom *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 a *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 a *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 spĺňajú podmienky stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003. Povolenie uvedených doplnkových látok by sa preto malo obnoviť. Komisia sa navyše domnieva, že by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia s cieľom zabrániť nepriaznivým účinkom na zdravie používateľov uvedenej doplnkovej látky.
- (12) V dôsledku obnovenia povolenia prípravkov s obsahom *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 a *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 a *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 ako kŕmnych doplnkových látok by sa mali zmeniť vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 1065/2012, (EÚ) č. 1119/2012, (EÚ) č. 1113/2013 a (EÚ) č. 304/2014 a zrušiť vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 990/2012 a (EÚ) 2019/764.
- (13) Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia prípravkov s obsahom *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 a *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 a *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788, pokiaľ ide o taxonomickú zmenu mikroorganizmov v nich, je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z obnovenia povolení.
- (14) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Obnovenie povolenia

Povolenie prípravkov špecifikovaných v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“, sa obnovuje za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1065/2012

V prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 1065/2012 sa vypúšťa zápis 1k20717 týkajúci sa *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) a zápis 1k20722 týkajúci sa *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U).

Článok 3

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1119/2012

V prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 1119/2012 sa vypúšťa zápis 1k2104 týkajúci sa *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673 a zápis 1k2106 týkajúci sa *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455.

Článok 4

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1113/2013

V prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 1113/2013 sa vypúšťa zápis 1k20739 týkajúci sa *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323.

Článok 5

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 304/2014

V prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 304/2014 sa vypúšťa zápis 1k21009 týkajúci sa *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237.

Článok 6

Zrušenie vykonávacích nariadení (EÚ) č. 990/2012 a (EÚ) 2019/764

Vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 990/2012 a (EÚ) 2019/764 sa zrušujú.

Článok 7

Prechodné opatrenia

Prípravky s obsahom *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 a *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 a *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 špecifikované v prílohe, ako aj krmivo, ktoré ich obsahuje, vyrobené a označené pred 6. februárom 2025 v súlade s pravidlami platnými pred 6. februárom 2024, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. januára 2024

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					JTK/kg čerstvého materiálu			
Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže								
1k20717	Lactiplantibacillus plantarum CNCMI-3235	Zloženie doplnkovej látky prípravok s obsahom <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> CNCM I-3235 s minimálnym množstvom 5×10^{10} JTK/g doplnkovej látky Charakteristika účinnej látky životaschopné bunky <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> CNCM I-3235 Analytická metóda ⁽¹⁾ — Stanovenie počtu mikroorganizmov: difúzna platňová metóda: EN 15787 — Identifikácia: gélovou elektroforézou v pulznom poli (PFGE) – CEN/TS 17697 alebo metódou sekvenovania DNA	všetky druhy zvierat	–	–	–	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania. 2. Minimálny obsah doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami, ktoré sú doplnkovými látkami do siláže: 2×10^7 JTK/kg čerstvého materiálu. 3. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými prostriedkami na ochranu kože, očí a dýchacích ciest.	6. februára 2034

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sk.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					JTK/kg čerstvého materiálu			
Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže								
1k20722	Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736	Zloženie doplnkovej látky prípravok s obsahom Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736 s minimálnym množstvom 2×10^{10} JTK/g doplnkovej látky Charakteristika účinnej látky životaschopné bunky Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736 Analytická metóda ⁽¹⁾ — Stanovenie počtu mikroorganizmov: difúzna platňová metóda: EN 15787 — Identifikácia: gélovou elektroforézou v pulznom poli (PFGE) – CEN/TS 17697 alebo metódou sekvenovania DNA	všetky druhy zvierat	–	–	–	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania. 2. Minimálny obsah doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami, ktoré sú doplnkovými látkami do siláže: 1×10^8 JTK/kg čerstvého materiálu. 3. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými prostriedkami na ochranu kože, očí a dýchacích ciest.	6. februára 2034

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sk.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					JTK/kg čerstvého materiálu			
Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže								
1k21009	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCMI-3237	Zloženie doplnkovej látky pripravok s obsahom <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCMI-3237 s minimálnym množstvom 1×10^{10} JTK/g doplnkovej látky Charakteristika účinnej látky životaschopné bunky <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCMI-3237 Analytická metóda ⁽¹⁾ — Stanovenie počtu mikroorganizmov: difúzna platňová metóda: EN 15786 — Identifikácia: gélovou elektroforézou v pulznom poli (PFGE) – CEN/TS 17697 alebo metódou sekvenovania DNA	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania. 2. Minimálny obsah doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami, ktoré sú doplnkovými látkami do siláže: 5×10^7 JTK/kg čerstvého materiálu. 3. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými prostriedkami na ochranu kože, očí a dýchacích ciest.	6. februára 2034
1k2104	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCMI-4622	Zloženie doplnkovej látky pripravok s obsahom <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCMI-4622 s minimálnym množstvom 3×10^9 JTK/g doplnkovej látky Charakteristika účinnej látky životaschopné bunky <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCMI-4622 Analytická metóda ⁽¹⁾ — Stanovenie počtu mikroorganizmov: difúzna platňová metóda: EN 15786 — Identifikácia: gélovou elektroforézou v pulznom poli (PFGE) – CEN/TS 17697 alebo metódou sekvenovania DNA	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania. 2. Minimálny obsah doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami, ktoré sú doplnkovými látkami do siláže: 3×10^7 JTK/kg čerstvého materiálu. 3. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými prostriedkami na ochranu kože a dýchacích ciest.	6. februára 2034

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sk.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					JTK/kg čerstvého materiálu			
Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže								
1k2106	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455	Zloženie doplnkovej látky prípravok s obsahom <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455 s minimálnym množstvom 3×10^9 JTK/g doplnkovej látky Charakteristika účinnej látky životaschopné bunky <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455 Analytická metóda ⁽¹⁾ — Stanovenie počtu mikroorganizmov: difúzna platňová metóda: EN 15786 — Identifikácia: gélovou elektroforézou v pulznom poli (PFGE) – CEN/TS 17697 alebo metódou sekvenovania DNA	všetky druhy zvierat	–	–	–	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania. 2. Minimálny obsah doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami, ktoré sú doplnkovými látkami do siláže: 3×10^7 JTK/kg čerstvého materiálu. 3. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými prostriedkami na ochranu kože, očí a dýchacích ciest.	6. februára 2034

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sk.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					JTK/kg čerstvého materiálu			
Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže								
1k2111	Acidipropionibacterium acidipropionici CNCMI-4661	Zloženie doplnkovej látky prípravok s obsahom Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661 s minimálnym množstvom 1×10^8 JTK/g doplnkovej látky Charakteristika účinnej látky životaschopné bunky Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661 Analytická metóda ⁽¹⁾ — Stanovenie počtu mikroorganizmov: difúzna platňová metóda: EN 15787 — Identifikácia: gélovou elektroforézou v pulznom poli (PFGE) – CEN/TS 17697 alebo metódou sekvenovania DNA	všetky druhy zvierat	–	–	–	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania. 2. Minimálny obsah doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami, ktoré sú doplnkovými látkami do siláže: 1×10^8 JTK/kg čerstvého materiálu. 3. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými prostriedkami na ochranu kože, očí a dýchacích ciest.	6. februára 2034

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sk.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					JTK/kg čerstvého materiálu			
Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže								
1k20739	Lentilactobacillus. buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323	Zloženie doplnkovej látky prípravok s obsahom <i>Lentilactobacillus buchneri</i> NCIMB 40788/CNCM I-4323 obsahujúci najmenej 3 × 10⁹ JTK/g doplnkovej látky Charakteristika účinnej látky životaschopné bunky <i>Lentilactobacillus buchneri</i> NCIMB 40788/CNCM I-4323 Analytická metóda ⁽¹⁾ — Stanovenie počtu mikroorganizmov: difúzna platňová metóda: EN 15787 — Identifikácia: gélovou elektroforézou v pulznom poli (PFGE) – CEN/TS 17697 alebo metódou sekvenovania DNA	všetky druhy zvierat	–	–	–	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania. 2. Minimálny obsah doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami, ktoré sú doplnkovými látkami do siláže: 1 × 10⁸ JTK/kg čerstvého materiálu. 3. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými prostriedkami na ochranu kože, očí a dýchacích ciest.	6.februára 2034

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sk.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					JTK/kg čerstvého materiálu			
Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže								
1k20757	Lentilactobacillus hilgardii CNCMI-4785 a Lentilactobacillus. buchneri CNCM I-4323/ NCIMB 40788	Zloženie doplnkovej látky pripravok s obsahom Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 a Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 s minimálnym množstvom 1,5 × 10 ¹¹ JTK/g doplnkovej látky (v pomere 1:1). Charakteristika účinnej látky životaschopné bunky Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 a Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 Analytická metóda ⁽¹⁾ — Stanovenie počtu mikroorganizmov: difúzna platňová metóda: EN 15787 — Identifikácia: gélovou elektroforézou v pulznom poli (PFGE) – CEN/TS 17697 alebo metódou sekvenovania DNA	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania. 2. Minimálny obsah doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami, ktoré sú doplnkovými látkami do siláže: 3× 10 ⁸ JTK/kg (L. hilgardii CNCM I-4785 a L. buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 v pomere 1:1) ľahko a stredne ťažko silážovateľného čerstvého materiálu ⁽²⁾ . 3. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými prostriedkami na ochranu kože, očí a dýchacích ciest.	6. februára 2034

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sk.

⁽²⁾ Ľahko silážovateľná krmovina: > 3 % rozpustných uhlíhydrátov v čerstvom materiáli. Stredne ťažko silážovateľná krmovina: 1,5 – 3,0 % rozpustných uhlíhydrátov v čerstvom materiáli. Nariadenie Komisie (ES) č. 429/2008 z 25. apríla 2008 o podrobných pravidlách implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokiaľ ide o prípravu a predkladanie žiadostí posudzovanie a povoľovanie krmných doplnkových látok (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 1).