



IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/251

z dne 16. januarja 2024

o podaljšanju dovoljenja za pripravke iz *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 in *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 ter *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 kot krmne dodatke za vse vrste živali, spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 1065/2012, (EU) št. 1119/2012, (EU) št. 1113/2013 in (EU) št. 304/2014 ter razveljavitvi izvedbenih uredb (EU) št. 990/2012 in (EU) 2019/764

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali ⁽¹⁾ in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (ES) št. 1831/2003 določa dovoljevanje dodatkov za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo in podaljšanje takih dovoljenj.
- (2) Pripravka iz *Lactiplantibacillus plantarum* (prej taksonomsko opredeljen kot *Lactobacillus plantarum*) CNCM I-3235 in *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736 (prej taksonomsko opredeljen kot *Lactobacillus plantarum* CNCM MA 18/5U) sta bila z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1065/2012 ⁽²⁾ dovoljena za obdobje 10 let kot krmna dodatka za vse živalske vrste.
- (3) Pripravek iz *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 je bil z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 304/2014 ⁽³⁾ dovoljen kot krmni dodatek za vse živalske vrste za obdobje 10 let.
- (4) Pripravka iz *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622 (prej taksonomsko opredeljen kot *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M – DSM 11673) in *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455 sta bila z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1119/2012 ⁽⁴⁾ dovoljena kot krmna dodatka za vse živalske vrste za obdobje 10 let.

⁽¹⁾ UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

⁽²⁾ Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1065/2012 z dne 13. novembra 2012 o izdaji dovoljenja za pripravke iz *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 in ATCC 55944) kot krmne dodatke za vse živalske vrste (UL L 314, 14.11.2012, str. 15).

⁽³⁾ Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 304/2014 z dne 25. marca 2014 o izdaji dovoljenja za pripravke *Enterococcus faecium* NCIMB 10415, *Enterococcus faecium* DSM 22502 in *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 kot krmne dodatke za vse živalske vrste (UL L 90, 26.3.2014, str. 8).

⁽⁴⁾ Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1119/2012 z dne 29. novembra 2012 o izdaji dovoljenja za pripravke iz *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376, NCIMB 12455 in NCIMB 30168, *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 in DSM 3677 ter *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 kot krmne dodatke za vse živalske vrste (UL L 330, 30.11.2012, str. 14).

- (5) Pripravek iz *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661 (prej taksonomsko opredeljen kot *Propionibacterium acidipropionici* CNCM MA 26/4U) je bil z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 990/2012 ⁽⁵⁾ dovoljen kot krmni dodatek za vse živalske vrste za obdobje 10 let.
- (6) Pripravek iz *Lentilactobacillus buchneri* (prej taksonomsko opredeljen kot *Lactobacillus buchneri*) NCIMB 40788/CNCM I-4323 je bil z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1113/2013 ⁽⁶⁾ dovoljen kot krmni dodatek za vse živalske vrste za obdobje 10 let.
- (7) Pripravek iz *Lentilactobacillus hilgardii* (prej taksonomsko opredeljen kot *Lactobacillus hilgardii*) CNCM I-4785 in *Lactiplantibacillus buchneri* (prej taksonomsko opredeljen kot *Lactobacillus buchneri*) CNCM I-4323/NCIMB 40788 je bil z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/764 ⁽⁷⁾ dovoljen za obdobje 10 let kot krmni dodatek za vse živalske vrste.
- (8) V skladu s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil vložen zahtevek za podaljšanje dovoljenja za pripravke iz *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 in *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 ter *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 kot krmne dodatke za vse živalske vrste ter njihovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „silirni dodatki“. Navedenemu zahtevku so bili priloženi zahtevani podatki in dokumenti iz člena 14(2) navedene uredbe.
- (9) Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 31. januarja 2023 ⁽⁸⁾ ugotovila, da zgornji pripravki ostajajo varni za vse živalske vrste, potrošnike in okolje pod pogoji uporabe, ki so trenutno dovoljeni. Ugotovila je tudi, da bi bilo treba dodatke obravnavati kot povzročitelje preobčutljivosti dihal. Ker ni bilo podatkov, ni bilo mogoče ugotoviti, ali so pripravki dražilni za kožo in povzročitelji preobčutljivosti kože in oči, razen za *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, za katerega velja, da ni povzročitelj preobčutljivosti kože in oči. Navedla je tudi, da v okviru podaljšanja dovoljenja ni potrebe po ocenjevanju učinkovitosti dodatkov.
- (10) Referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003, je menil, da so ugotovitve in priporočila iz ocen, izvedenih v zvezi z analizo metodo pripravkov iz *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 in *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 ter *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 kot krmnih dodatkov v okviru prejšnjih dovoljenj, utemeljeni in se lahko uporabijo za sedanji zahtevek. V skladu s členom 5(4), točka (c), Uredbe Komisije (ES) št. 378/2005 ⁽⁹⁾ poročilo o oceni referenčnega laboratorija zato ni potrebno.

⁽⁵⁾ Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 990/2012 z dne 25. oktobra 2012 o izdaji dovoljenja za pripravek iz *Propionibacterium acidipropionici* (CNCM MA 26/4U) kot krmni dodatek za vse živalske vrste (UL L 297, 26.10.2012, str. 15).

⁽⁶⁾ Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1113/2013 z dne 7. novembra 2013 o izdaji dovoljenja za pripravke iz *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138 in *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 kot krmne dodatke za vse živalske vrste (UL L 298, 8.11.2013, str. 29).

⁽⁷⁾ Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/764 z dne 14. maja 2019 o izdaji dovoljenja za pripravke iz *Lactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 in *Lactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 kot krmni dodatek za vse živalske vrste (UL L 126, 15.5.2019, str. 1).

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2023;21(2):7865.

⁽⁹⁾ Uredba Komisije (ES) št. 378/2005 z dne 4. marca 2005 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 o dolžnostih in nalogah referenčnega laboratorija Skupnosti, ki zadevajo vloge za izdajo dovoljenj za krmne dodatke (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

- (11) Glede na navedeno Komisija meni, da pripravki iz *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 in *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 ter *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 izpolnjujejo pogoje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003. Zato bi bilo treba podaljšati dovoljenje za te dodatke. Poleg tega Komisija meni, da bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe, da se preprečijo škodljivi učinki na zdravje uporabnikov dodatka.
- (12) Kot posledica podaljšanja dovoljenja za pripravke iz *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 in *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 ter *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 kot krmne dodatke bi bilo treba spremeniti izvedbene uredbe (EU) št. 1065/2012, (EU) št. 1119/2012, (EU) št. 1113/2013 in (EU) št. 304/2014 ter razveljaviti izvedbeni uredbi (EU) št. 990/2012 in (EU) 2019/764.
- (13) Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi morali takoj začeti veljati spremenjeni pogoji za dovoljenje za pripravke iz *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 in *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 ter *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 v zvezi s taksonomsko spremembo mikroorganizmov, ki jih vsebujejo, je primerno omogočiti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, nastalih zaradi podaljšanja dovoljenja.
- (14) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Podaljšanje dovoljenja

Dovoljenje za pripravke iz Priloge, ki spadajo v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „silirni dodatki“, se podaljša pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Sprememba Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1065/2012

V Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) št. 1065/2012 se črtata vnos 1k20717 za *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) in vnos 1k20722 za *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U).

Člen 3

Sprememba Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1119/2012

V Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) št. 1119/2012 se črtata vnos 1k2104 za *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673 in vnos 1k2106 za *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455.

Člen 4

Sprememba Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1113/2013

V Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) št. 1113/2013 se vnos 1k20739 za *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 črta.

Člen 5

Sprememba Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 304/2014

V Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) št. 304/2014 se vnos 1k21009 za *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 črta.

Člen 6

Razveljavitev izvedbenih uredb (EU) št. 990/2012 in (EU) 2019/764

Izvedbeni uredbi (EU) št. 990/2012 in (EU) 2019/764 se razveljavita.

Člen 7

Prehodni ukrepi

Pripravki iz *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 in *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 ter *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 iz Priloge ter krma, ki jih vsebuje, proizvedeni in označeni pred 6. februarjem 2025 po pravilih, ki se uporabljajo pred 6. februarjem 2024 se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. januarja 2024

Za Komisijo
predsednica

Ursula VON DER LEYEN

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					CFU/kg sveže snovi			
Kategorija tehnoloških dodatkov. Funkcionalna skupina: silirni dodatki.								
1k20722	Lactiplantiba- cillus plantarum DSM 11672/CNC- MI-3736	Sestava dodatka pripravek iz Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, ki vsebuje najmanj 2 × 10 ¹⁰ CFU/g dodatka Lastnosti aktivne snovi žive celice Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736 Analizna metoda ⁽¹⁾ — metoda štetja: metoda razmaza na plošči: EN 15787 — identifikacija: gelska elektrofo- reza v pulzirajočem polju (PFGE) – CEN/TS 17697 ali metode sekvenciranja DNK	vse živalske vrste	–	–	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja. 2. Najnižja vsebnost dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot si- lirnimi dodatki: 1 × 10 ⁸ CFU/kg sveže snovi. 3. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi mo- rebitnih tveganj za uporabnike dodatka in pre- miksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navede- nih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za kožo, oči in dihalo.	6. februar 2034

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					CFU/kg sveže snovi			
Kategorija tehnoloških dodatkov. Funkcionalna skupina: silirni dodatki.								
1k21009	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCMI-3237	<i>Sestava dodatka</i> pripravek iz <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237 z najnižjo vsebnostjo 1 × 10 ¹⁰ CFU/g dodatka <i>Lastnosti aktivne snovi</i> žive celice <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ — metoda štetja: metoda razmaza na plošči: EN 15786 — identifikacija: gelska elektrofo- reza v pulzirajočem polju (PFGE) – CEN/TS 17697 ali metode sekvenciranja DNK	vse živalske vrste	–	–	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja. 2. Najnižja vsebnost dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot si- lirnimi dodatki: 5 × 10 ⁷ CFU/kg sveže snovi. 3. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi mo- rebitnih tveganj za uporabnike dodatka in pre- miksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navede- nih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za kožo, oči in dihala.	6. februar 2034
1k2104	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNC- MI-4622	<i>Sestava dodatka</i> pripravek iz <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCM I-4622 z najnižjo vsebnostjo 3 × 10 ⁹ dodatka <i>Lastnosti aktivne snovi</i> žive celice <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCM I-4622 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ — metoda štetja: metoda razmaza na plošči: EN 15786 — identifikacija: gelska elektrofo- reza v pulzirajočem polju (PFGE) – CEN/TS 17697 ali metode sekvenciranja DNK	vse živalske vrste	–	–	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja. 2. Najnižja vsebnost dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot si- lirnimi dodatki: 3 × 10 ⁷ CFU/kg sveže snovi. 3. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi mo- rebitnih tveganj za uporabnike dodatka in pre- miksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navede- nih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za kožo in dihala.	6. februar 2034

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					CFU/kg sveže snovi			
Kategorija tehnoloških dodatkov. Funkcionalna skupina: silirni dodatki.								
1k2106	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455	<i>Sestava dodatka</i> pripravek iz <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455 z najnižjo vsebnostjo 3 × 10 ⁹ CFU/g dodatka <i>Lastnosti aktivne snovi</i> žive celice <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ — metoda štetja: metoda razmaza na plošči: EN 15786 — identifikacija: gelska elektrofo- reza v pulzirajočem polju (PFGE) – CEN/TS 17697 ali metode sekvenciranja DNK	vse živalske vrste	—	—	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja. 2. Najnižja vsebnost dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot si- lirnimi dodatki: 3 × 10 ⁷ CFU/kg sveže snovi. 3. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi mo- rebitnih tveganj za uporabnike dodatka in pre- miksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navede- nih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za kožo, oči in dihala.	6. februar 2034

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					CFU/kg sveže snovi			
Kategorija tehnoloških dodatkov. Funkcionalna skupina: silirni dodatki.								
1k2111	Acidipropioni- bacterium acidipropionici CNCMI-4661	Sestava dodatka pripravek iz <i>Acidipropionibacterium acidipropionici</i> CNCM I-4661, ki vsebuje najmanj 1 × 10 ⁸ CFU/g dodatka Lastnosti aktivne snovi žive celice <i>Acidipropionibacterium acidipropionici</i> CNCM I-4661 Analizna metoda ⁽¹⁾ — metoda štetja: metoda razmaza na plošči: EN 15787 — identifikacija: gelska elektrofo- reza v pulzirajočem polju (PFGE) – CEN/TS 17697 ali metode sekvenciranja DNK	vse živalske vrste	–	–	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja. 2. Najnižja vsebnost dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot si- lirnimi dodatki: 1 × 10 ⁸ CFU/kg sveže snovi. 3. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi mo- rebitnih tveganj za uporabnike dodatka in pre- miksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navede- nih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za kožo, oči in dihala.	6. februar 2034

(1) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					CFU/kg sveže snovi			
Kategorija tehnoloških dodatkov. Funkcionalna skupina: silirni dodatki.								
1k20739	<i>Lentilactobacil- lus buchneri</i> NCIMB 40788/CNC- M I-4323	<i>Sestava dodatka</i> pripravek <i>Lentilactobacillus buchneri</i> NCIMB 40788/CNCM I-4323 z najmanjšo vsebnostjo 3 × 10 ⁹ CFU/g dodatka <i>Lastnosti aktivne snovi</i> žive celice <i>Lentilactobacillus buchneri</i> NCIMB 40788/CNCM I-4323 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ — metoda štetja: metoda razmaza na plošči: EN 15787 — identifikacija: gelska elektrofo- reza v pulzirajočem polju (PFGE) – CEN/TS 17697 ali metode sekvenciranja DNK	vse živalske vrste	–	–	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja. 2. Najnižja vsebnost dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot si- lirnimi dodatki: 1 × 10 ⁸ CFU/kg sveže snovi. 3. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi mo- rebitnih tveganj za uporabnike dodatka in pre- miksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navede- nih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za kožo, oči in dihala.	6. februar 2034

(1) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					CFU/kg sveže snovi			
Kategorija tehnoloških dodatkov. Funkcionalna skupina: silirni dodatki.								
1k20757	<i>Lentilactobacil- lus hilgardii</i> CNCMI-4785 in <i>Lentilactobacil- lus buchneri</i> CNCM I-4323/ NCIMB- 40788	<i>Sestava dodatka</i> pripravek iz <i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCM I-4785 in <i>Lentilactobacillus buchneri</i> CNCM I-4323/ NCIMB 40788 z vsebnostjo najmanj 1,5 × 10 ¹¹ CFU/g dodatka (razmerje 1:1) <i>Lastnosti aktivne snovi</i> žive celice <i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCM I-4785 in <i>Lentilactobacillus buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ — metoda štetja: metoda razmaza na plošči: EN 15787 — identifikacija: gelska elektrofo- reza v pulzirajočem polju (PFGE) – CEN/TS 17697 ali metode sekvenciranja DNK	vse živalske vrste	–	–	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja. 2. Najnižja vsebnost dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot si- lirnimi dodatki: 3 × 10 ⁸ CFU/kg (<i>L. hilgardii</i> CNCM I-4785 in <i>L. buchneri</i> CNCM I-4323/ NCIMB 40788 v razmerju 1:1) sveže snovi, ki se preprosto ali srednje težko silira ⁽²⁾ . 3. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi mo- rebitnih tveganj za uporabnike dodatka in pre- miksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navede- nih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za kožo, oči in dihal.	6. februar 2034

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Krma, ki se preprosto silira: > 3 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi. Krma, ki se srednje težko silira: 1,5–3,0 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi. Uredba Komisije (ES) št. 429/2008 z dne 25. aprila 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog ter oceno krmnih dodatkov in izdajo dovoljenj zanje (UL L 133, 22.5.2008, str. 1).