



2024/251

17.1.2024

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2024/251

av den 16 januari 2024

om förlängning av godkännandet av ett preparat av *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 samt *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 och *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 som fodertillsats för alla djurarter och om ändring av genomförandeförordningarna (EU) nr 1065/2012, (EU) nr 1119/2012, (EU) nr 1113/2013 och (EU) nr 304/2014 samt upphävande av genomförandeförordningarna (EU) nr 990/2012 och (EU) 2019/764

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser ⁽¹⁾, särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

- (1) Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt om de skäl och förfaranden som gäller för att ett godkännande ska beviljas eller förlängas.
- (2) Preparat av *Lactiplantibacillus plantarum* (tidigare taxonomisk identifiering *Lactobacillus plantarum*) CNCM I-3235 och av *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736 (tidigare taxonomisk identifiering *Lactobacillus plantarum* CNCM MA 18/5U) godkändes för tio år som fodertillsats för alla djurarter genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1065/2012 ⁽²⁾.
- (3) Preparatet av *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 godkändes för tio år som fodertillsats för alla djurarter genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 304/2014 ⁽³⁾.
- (4) Preparat av *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622 (tidigare taxonomisk identifiering *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M – DSM 11673) och av *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455 godkändes för tio år som fodertillsats för alla djurarter genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1119/2012 ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

⁽²⁾ Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1065/2012 av den 13 november 2012 om godkännande av preparat av *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 och ATCC 55944) som fodertillsatser för alla djurarter (EUT L 314, 14.11.2012, s. 15).

⁽³⁾ Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 304/2014 av den 25 mars 2014 om godkännande av preparat av *Enterococcus faecium* NCIMB 10415, *Enterococcus faecium* DSM 22502 och *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 som fodertillsatser för alla djurarter (EUT L 90, 26.3.2014, s. 8).

⁽⁴⁾ Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1119/2012 av den 29 november 2012 om godkännande av preparat av *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376, NCIMB 12455 och NCIMB 30168, *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 och DSM 3677 samt *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 som fodertillsatser för alla djurarter (EUT L 330, 30.11.2012, s. 14).

- (5) Preparatet av *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661 (tidigare taxonomisk identifiering *Propionibacterium acidipropionici* CNCM MA 26/4U) godkändes för tio år som fodertillsats för alla djurarter genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 990/2012 ⁽⁵⁾.
- (6) Preparatet av *Lentilactobacillus buchneri* (tidigare taxonomisk identifiering *Lactobacillus buchneri*) NCIMB 40788/CNCM I-4323 godkändes för tio år som fodertillsats för alla djurarter genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1113/2013 ⁽⁶⁾.
- (7) Preparatet av *Lentilactobacillus hilgardii* (tidigare taxonomisk identifiering *Lactobacillus hilgardii*) CNCM I-4785 och av *Lentilactobacillus buchneri* (tidigare taxonomisk identifiering *Lactobacillus buchneri*) CNCM I-4323/NCIMB 40788 godkändes för tio år som fodertillsats för alla djurarter genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/764 ⁽⁷⁾.
- (8) En ansökan om förlängning av godkännandet av preparaten av *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 och *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 och *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 som fodertillsats för alla djurarter har lämnats i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1831/2003, med en begäran om att tillsatserna införs i kategorin "tekniska tillsatser" och i den funktionella gruppen "ensileringstillsatser". Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 14.2 i den förordningen.
- (9) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 31 januari 2023 ⁽⁸⁾ att preparaten ovan under befintliga villkor för godkännande fortfarande är säkra för alla djurarter, konsumenter och miljön. Livsmedelsmyndigheten konstaterade också att tillsatserna bör betraktas som luftvägssensibiliserande. I avsaknad av uppgifter kunde inga slutsatser dras med avseende på hudsensibilisering och huruvida tillsatserna kan vara irriterande för ögon och hud, med undantag för *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622 som inte anses vara irriterande för ögon och hud. Den konstaterade också att tillsatsernas effektivitet inte behöver bedömas i samband med att godkännandet förlängs.
- (10) Det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003 ansåg att slutsatserna och rekommendationerna i bedömningarna av analysmetoden för preparaten av *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 och *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 och *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 som fodertillsats i samband med de tidigare godkännandena är giltiga och tillämpliga på den aktuella ansökan. I enlighet med artikel 5.4 c i kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 ⁽⁹⁾ behövs därför ingen utvärderingsrapport från referenslaboratoriet.

⁽⁵⁾ Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 990/2012 av den 25 oktober 2012 om godkännande av ett preparat av *Propionibacterium acidipropionici* (CNCM MA 26/4U) som fodertillsats för alla djurarter (EUT L 297, 26.10.2012, s. 15).

⁽⁶⁾ Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1113/2013 av den 7 november 2013 om godkännande av preparat av *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138 och *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 som fodertillsatser för alla djurarter (EUT L 298, 8.11.2013, s. 29).

⁽⁷⁾ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/764 av den 14 maj 2019 om godkännande av ett preparat av *Lactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 och *Lactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 som fodertillsatser för alla djurarter (EUT L 126, 15.5.2019, s. 1).

⁽⁸⁾ EFSA Journal, vol. 21(2023):2, artikelnr 7865.

⁽⁹⁾ Kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 av den 4 mars 2005 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende skyldigheter och arbetsuppgifter för gemenskapens referenslaboratorium i samband med ansökningar om godkännande av fodertillsatser (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).

- (11) Mot bakgrund av ovanstående anser kommissionen att preparaten av *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 och *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 och *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 uppfyller villkoren i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Godkännandet av tillsatserna bör därför förlängas. Kommissionen anser dessutom att lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas för att motverka negativa effekter på hälsan hos användare av tillsatsen.
- (12) Till följd av förlängningen av godkännandet av ett preparat av *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 och *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 och *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 som fodertillsats bör genomförandeförordning (EU) nr 1065/2012, (EU) nr 1119/2012, (EU) nr 1113/2013 och (EU) nr 304/2014 ändras och genomförandeförordning (EU) nr 990/2012 och (EU) 2019/764 upphävas.
- (13) Eftersom det inte finns några säkerhetsskäl som kräver en omedelbar tillämpning av de ändrade villkoren för godkännande av preparaten av *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 och *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 och *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788, med avseende på den taxonomiska ändringen av de mikroorganismer som de innehåller, bör en övergångsperiod medges så att de berörda parterna kan anpassa sig till de nya krav som följer av förlängningen av godkännandet.
- (14) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förlängning av godkännandet

Godkännandet av de preparat i kategorin "tekniska tillsatser" och den funktionella gruppen "ensileringstillsatser" som anges i bilagan förlängs under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1065/2012

I bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 1065/2012 ska post 1k20717 om *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) och post 1k20722 om *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) utgå.

Artikel 3

Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1119/2012

I bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 1119/2012 ska post 1k2104 om *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673 och post 1k2106 om *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455 utgå.

Artikel 4

Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1113/2013

I bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 1113/2013 ska post 1k20739 om *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 utgå.

Artikel 5

Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 304/2014

I bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 304/2014 ska post 1k21009 om *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 utgå.

Artikel 6

Upphävande av genomförandeförordningarna (EU) nr 990/2012 och (EU) 2019/764

Genomförandeförordningarna (EU) nr 990/2012 och (EU) 2019/764 ska upphöra att gälla.

Artikel 7

Övergångsbestämmelser

De i bilagan angivna preparaten av *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 och *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 och *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 och de foder innehållande dem som har framställts och märkts före den 6 februari 2025 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 6 februari 2024 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 januari 2024.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: ensileringstillsatser								
1k20717	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> CNCMI-3235	Tillsatsens sammansättning Preparat av <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> CNCM I-3235 som innehåller minst 5×10^{10} CFU/g tillsats Beskrivning av den aktiva substansen Livsdukliga celler av <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> CNCM I-3235 Analysmetod (1) — Räkning: Utstryk på platta: EN 15787 — Identifiering: Pulsfältselektrofores (PFGE) – CEN/TS 17697 eller DNA-sekvenseringsmetoder	Alla djurarter	—	—	—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningar: lagringsvillkor. 2. Lägsta halt av tillsatsen när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 2×10^7 CFU/kg färskt material. 3. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. När dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	6 februari 2034

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg färskt material			
Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: ensileringstillsatser								
1k20722	Lactiplantibacillus. plantarum DSM 11672/CNC-M I-3736	Tillsatsens sammansättning Preparat av Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736 som innehåller minst 2 × 10 ¹⁰ CFU/g tillsats Beskrivning av den aktiva substansen Livsdugliga celler av Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736 Analysmetod ⁽¹⁾ — Räkning: Utstryk på platta: EN 15787 — Identifiering: Pulsfältselektrofores (PFGE) – CEN/TS 17697 eller DNA-sekvenseringsmetoder	Alla djurarter	—	—	—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningar: lagringsvillkor. 2. Lägsta halt av tillsatsen när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 1 × 10 ⁸ CFU/kg färskt material. 3. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. När dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	6 februari 2034

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg färskt material			

Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: ensileringstillsatser

1k21009	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCMI-3237	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Preparat av <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCMI-3237 som innehåller minst 1×10^{10} CFU/g tillsats <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Livsdugliga celler av <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCMI-3237 <i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ — Räkning: Utstryk på platta: EN 15786 — Identifiering: Pulsfältselektrofores (PFGE) – CEN/TS 17697 eller DNA-sekvenseringsmetoder	Alla djurarter	—	—	—	- Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningar: lagringsvillkor. - Lägsta halt av tillsatsen när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 5×10^7 CFU/kg färskt material. - För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. När dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	6 februari 2034
1k2104	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCMI-4622	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Preparat av <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCMI-4622 som innehåller minst 3×10^9 CFU/g tillsats <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Livsdugliga celler av <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCMI-4622 <i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ — Räkning: Utstryk på platta: EN 15786 — Identifiering: Pulsfältselektrofores (PFGE) – CEN/TS 17697 eller DNA-sekvenseringsmetoder	Alla djurarter	—	—	—	- Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningar: lagringsvillkor. - Lägsta halt av tillsatsen när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 3×10^7 CFU/kg färskt material. - För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. När dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av hudskydd och andningsskydd.	6 februari 2034

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg färskt material			
Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: ensileringstillsatser								
1k2106	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Preparat av <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455 som innehåller minst 3 × 10 ⁹ CFU/g tillsats <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Livsdugliga celler av <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455 <i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ — Räkning: Utstryk på platta: EN 15786 — Identifiering: Pulsfältselektrofores (PFGE) – CEN/TS 17697 eller DNA-sekvenseringsmetoder	Alla djurarter	—	—	—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningar: lagringsvillkor. 2. Lägsta halt av tillsatsen när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 3 × 10 ⁷ CFU/kg färskt material. 3. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. När dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	6 februari 2034

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg färskt material			
Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: ensileringstillsatser								
1k2111	Acidipropioni-bacterium acidipropionici CNCMI-4661	Tillsatsens sammansättning Preparat av <i>Acidipropionibacterium acidipropionici</i> CNCM I-4661 som innehåller minst 1 × 10⁸ CFU/g tillsats Beskrivning av den aktiva substansen Livsdugliga celler av <i>Acidipropionibacterium acidipropionici</i> CNCM I-4661 Analysmetod ⁽¹⁾ — Räkning: Utstryk på platta: EN 15787 — Identifiering: Pulsfältselektrofores (PFGE) – CEN/TS 17697 eller DNA-sekvenseringsmetoder	Alla djurarter	—	—	—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningar: lagringsvillkor. 2. Lägsta halt av tillsatsen när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 1 × 10⁸ CFU/kg färskt material. 3. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. När dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	6 februari 2034

(¹) Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg färskt material			
Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: ensileringstillsatser								
1k20739	Lentilactobacillus. buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323	Tillsatsens sammansättning Preparat av <i>Lentilactobacillus buchneri</i> NCIMB 40788/CNCM I-4323 som innehåller minst 3 × 10⁹ CFU/g tillsats Beskrivning av den aktiva substansen Livsdugliga celler av <i>Lentilactobacillus buchneri</i> NCIMB 40788/CNCM I-4323 Analysmetod ⁽¹⁾ — Räkning: Utstryk på platta: EN 15787 — Identifiering: Pulsfältselektrofores (PFGE) – CEN/TS 17697 eller DNA-sekvenseringsmetoder	Alla djurarter	—	—	—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningar: lagringsvillkor. 2. Lägsta halt av tillsatsen när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 1 × 10⁸ CFU/kg färskt material. 3. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. När dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	6 februari 2034
⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv .								

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg färskt material			
Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: ensileringstillsatser								
1k20757	<i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCMI-4785 och <i>Lentilactobacillus. buchneri</i> CNCM I-4323/ NCIMB 40788	Tillsatsens sammansättning Preparat av <i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCM I-4785 och <i>Lentilactobacillus buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788 som innehåller minst 1,5 × 10¹¹ CFU/g tillsats (förhållande 1:1) Beskrivning av den aktiva substansen Livsdugliga celler av <i>Lentilactobacillus hilgardii</i> CNCM I-4785 och <i>Lentilactobacillus buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788 Analysmetod ⁽¹⁾ — Räkning: Utstryk på platta: EN 15787 — Identifiering: Pulsfältsgeloelektrofores (PFGE) – CEN/TS 17697 eller DNA-sekvenseringsmetoder	Alla djurarter	—	—	—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningar: lagringsvillkor. 2. Lägsta halt av tillsatsen när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 3 × 10⁸ CFU/kg (<i>L. hilgardii</i> CNCM I-4785 och <i>L. buchneri</i> CNCM I-4323/ NCIMB 40788 i förhållandet 1:1) lättensilerat och relativt svårensilerat färskt material ⁽²⁾. 3. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. När dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	6 februari 2034

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

⁽²⁾ Lättensilerat foder: > 3 % lösliga kolhydrater i färskt material. Relativt svårensilerat foder: 1,5–3,0 % lösliga kolhydrater i färskt material. Kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 av den 25 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende utformning och presentation av ansökningar samt bedömning och godkännande av fodertillsatser (EUT L 133, 22.5.2008, s. 1).