



2024/749

1.3.2024

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/749,

29. veebruar 2024,

milles käsitletakse loa andmist lignosulfonaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötares kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ ⁽²⁾ alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.
- (2) Direktiivi 70/524/EMÜ alusel on antud tähtajatu luba lignosulfonaadi kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b kanti see aine olemasoleva tootena hiljem söödalisandite registrisse.
- (3) Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 2 koostoimes nimetatud määruse artikliga 7 on esitatud taotlus lignosulfonaadi uuesti hindamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina. Taotleja taotles kõnealuse söödalisandi liigitamist söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „sideained“. Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet“) jõudis oma 6. juuli 2015. aasta, ⁽³⁾ 10. jaanuari 2020. aasta ⁽⁴⁾ ja 21. märtsi 2023. aasta ⁽⁵⁾ arvamustes järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures on lignosulfonaat võõrdepörsaste, nuumsigade, broilerkanade, munakanade ja nuumveiste puhul kontsentratsioonis kuni 10 000 mg täissööda kilogrammi kohta ning kõikide muude loomaliikide puhul kontsentratsioonis kuni 8 000 mg täissööda kilogrammi kohta ohutu ning et samuti on see ohutu tarbijatele ja keskkonnale. Ühtlasi jõudis amet järeldusele, et lignosulfonaadi tahkeid vorme tuleks pidada sissehingamisel ohtlikuks. Amet jõudis ka järeldusele, et kõnealune söödalisand on graanulite sideainena tõhus. Amet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.
- (5) Eespool kirjeldatust lähtuvalt leiab komisjon, et lignosulfonaat vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse aine kasutamiseks käesoleva määruse lisas kirjeldatud viisil. Peale selle leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele.
- (6) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust kõnealuse aine lubamise tingimuste muudatuse viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

⁽²⁾ Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2015; 13(7): 4160.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2020; 18(2): 6000.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2023; 21(4): 7956.

(7) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „sideained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

1. Lisas kirjeldatud ainet ja seda sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 21. septembrit 2024 kooskõlas enne 21. märtsi 2024 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.
2. Lisas kirjeldatud ainet sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 21. märtsi 2025 kooskõlas enne 21. märtsi 2024 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.
3. Lisas kirjeldatud ainet sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 21. märtsi 2026 kooskõlas enne 21. märtsi 2024 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele loomadele kui toiduloomad.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. veebruar 2024

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

Sööda-lisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum-sisaldus	Maksimum-sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: sideained								
1g565	Lignosulfonaat	Söödalisandi koostis Kaltsium-, naatrium- või magneesiumlignosulfonaati: ≥ 55 % Redutseerivaid suhkruid: ≤ 20 % (kuivaine põhjal) Vajalik redutseerivate suhkrute sisaldus saavutatakse ultrafiltrimisega või <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CBS 13806, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CBS 13807 või <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CBS 13808 abil kääritamisega Tahkis või vedelik Toimeaine kirjeldus Ligniini amorfsed hargahelaga polümeerid, mis sisaldavad kovalentselt seotud sulfoonitud fenüülpropanmonomeere (C₉)	Võõrdepörsad, nuumsead, broilerkanad, munakanad, nuumveised Kõik muud loomaliigid ja -kategooriad	–	–	10 000 8 000	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishistest märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 2. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite kaitsmiseks.	21. märts 2034

		<i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Lignosulfonaadi sisalduse määramine söödalisandis: — kaudne määramine tuha üldsisalduse ja redutseerivate suhkrute sisalduse järgi vastavalt JECFA monograafiale (40–65 – uus kirjeldus kaltsiumlignosulfonaadi kohta)						
⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en .								