



KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2024/786

2024 m. kovo 6 d.

dėl leidimo naudoti čiobrelių aliejaus, žvaigždanyžių aliejaus ir putoklinių muilių žievės miltelių preparatą kaip visų rūšių penimų naminių paukščių lesalų priedą (leidimo turėtoja – bendrovė „Delacon Biotechnik GmbH“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;
- (2) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti čiobrelių aliejaus, žvaigždanyžių aliejaus ir putoklinių muilių žievės miltelių preparatą kaip lesalų priedą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;
- (3) prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti čiobrelių aliejaus, žvaigždanyžių aliejaus ir putoklinių muilių žievės miltelių preparatą kaip visų rūšių paukščių lesalų priedą, priskirtiną prie kategorijos „zootechniniai priedai“ ir funkcinių grupių „virškinimo stimulatoriai“ ir „kiti zootechniniai priedai“;
- (4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2023 m. kovo 21 d. nuomonėje ⁽²⁾ padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis čiobrelių aliejaus, žvaigždanyžių aliejaus ir putoklinių muilių žievės miltelių preparatas yra saugus visų rūšių mėsiniams viščiukams ir kitų rūšių penimiams naminiams paukščiams, vartotojams ir aplinkai. Šio priedo naudojimas ilgai gyvenantiems gyvūnams laikomas keliančiu susirūpinimą dėl to, kad jame yra estragolio. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad čiobrelių aliejaus, žvaigždanyžių aliejaus ir putoklinių muilių žievės miltelių preparatas ėsdina akis, tačiau nedirgina odos ir gali dirginti kvėpavimo takus arba jautrinti odą ar kvėpavimo takus. Ji taip pat padarė išvadą, kad čiobrelių aliejaus, žvaigždanyžių aliejaus ir putoklinių muilių žievės miltelių preparatas siūlomomis naudojimo sąlygomis gali būti veiksmingas gerinant mėsinių viščiukų zootechninius rodiklius. Ši išvada buvo ekstrapoliuota visų rūšių penimiams, auginamiems dedekliniams arba veislei auginamiems naminiams paukščiams. Kadangi nebuvo pakankamai duomenų, Tarnyba negalėjo padaryti išvados dėl čiobrelių aliejaus, žvaigždanyžių aliejaus ir putoklinių muilių žievės miltelių preparato kaip zootechninio priedo veiksmingumo vištoms dedeklėms, taigi ir kitų rūšių dedekliniams naminiams paukščiams. Nuomonėje nėra nuostatos, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo į rinką reikalavimus. Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 378/2005 ⁽³⁾ 5 straipsnio 4 dalies a punktą Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija nusprendė, kad ankstesniame vertinime padarytos išvados ir rekomendacijos dėl veikliosios medžiagos timolio lesaluose kontrolės metodų ⁽⁴⁾ yra pagrįstos ir taikytinos dabartiniam prašymui;

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2023;21(4):7955.

⁽³⁾ 2005 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 378/2005 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, nustatančių Bendrijos etaloninės laboratorijos pareigas ir užduotis, susijusias su prašymais pašarų priedų leidimams gauti (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

⁽⁴⁾ EURL vertinimo ataskaita skelbiama EURL svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2011-0036_en.

- (5) 2023 m. liepos 17 d. pareiškėjas atsiėmė prašymą dėl leidimo naudoti čiobrelių aliejaus, žvaigždanyžių aliejaus ir putoklinių mulių žievės miltelių preparatą visų rūšių veisliniams ir dedekliniams naminiam paukščiui, visų rūšių auginamiems dedekliniams ir veislei auginamiems naminiam paukščiui ir dekoratyviniams paukščiams, o 2023 m. spalio 19 d. – dėl leidimo tą preparatą priskirti funkcinei grupei „virškinimo stimulatoriai“;
- (6) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Komisija mano, kad čiobrelių aliejaus, žvaigždanyžių aliejaus ir putoklinių mulių žievės miltelių preparatas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas leidimo suteikimo sąlygas. Todėl šį preparatą turėtų būti leista naudoti visų rūšių penimiems naminiam paukščiui. Be to, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio priedo naudotojų sveikatai;
- (7) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „kiti zootechniniai priedai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytais sąlygomis.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2024 m. kovo 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Pašarų priedo identifi-kavimo numeri-s	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiau-sias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiau-sias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						Priedo mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: zootechniniai priedai. Funkcinė grupė: kiti zootechniniai priedai (produktyvumo parametrų gerinimas)									
4d15i	bendrovė „Delacon Biotechnik GmbH“	Čiobrelių aliejus, žvaigždanyžių aliejus ir putoklinių muilių žievės milteliai	<i>Priedo sudėtis</i> Preparatas, kurį sudaro: — iš dalies mikrokapsuliuoti eteriniai čiobrelių (<i>Thymus vulgaris</i> L.) ir žvaigždanyžių (<i>Illicium verum</i> L.) aliejai: ≥ 74 mg/g, — putoklinių muilių (<i>Quillaja saponaria</i>) žievės milteliai: ≥ 200 mg/g, — grūstos džiovintos prieskoninės žolės ir prieskoniai: 250–300 mg/g. Kieto pavidalo. <i>Veikliųjų medžiagų apibūdinimas</i> Čiobrelių aliejus: — timolis (CAS Nr. 89-83-8): ≥ 25 %, — karvakrolis (CAS Nr. 499-75-2): 1–10 %. Žvaigždanyžių aliejus: — <i>trans</i>-anetolis (CAS Nr. 4180-23-8): 86–93 %, — <i>cis</i>-anetolis (CAS Nr. 25679-28-1): 0,1–0,5 %, — estragolis (CAS Nr. 140-67-0): 0,3–6,6 %, — safrolas (CAS Nr. 94-59-7): ≤ 0,1 %.	Visų rūšių penimi naminiai paukščiai	—	150	150	1. Priedo ir premikso naudoji-mo taisyklėse nurodyti lai-kymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Leidžiama maišyti su kitais priedais, jeigu į pašarus su tais mišiniais įdėto timolio, karvakrolio, estragolio ir sa-frolo kiekiai yra mažesni už jų kiekį, susidarantį naudo-jant vieną priedą, kurio kie-kis atitinka tam tikrai gyvū-nų rūšiai ar kategorijai nustatytą didžiausią arba re-komenduojamą kiekį. 3. Priedo ir premiksų naudo-tojams pašarų ūkio subjek-tai nustato darbo procedū-ras ir organizacines priemones, kad būtų iš-venpta galimos su jų naudo-jimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos ne-galima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudoja-mi dėvint asmenines kvėpa-vimo takų, akių ir odos ap-saugos priemones.	2034 m. kovo 27 d.

			Putoklinių muilių žievės milteliai: saponinai (CAS Nr. 8047-15-2): apie 10 %. Analizės metodas ⁽¹⁾ Timolio (fitocheminio žymens) kiekybinis nustatymas pašarų priede, premiksuose ir kombinuotuosiuose pašaruose: dujų chromatografija ir masių spektrometrija (GC/MS)						
⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.									