



KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/1104,

17. aprill 2024,

milles käsitletakse loa andmist *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11520 preparaadi kasutamiseks hobuste, koerte, kasside ja küülikute söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötares kasutatavate söödalisandite kohta, (⁽¹⁾) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.
- (2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11520 preparaadi kasutamise lubamiseks. Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (3) Taotluses käsitletakse loa andmist *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11520 preparaadi kasutamiseks hobuste, koerte, kasside ja küülikute söödalisandina ning taotletakse selle klassifitseerimist kategooriasse „tehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „happesuse regulaatorid“.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 23. märtsi 2023. aasta arvamuses (⁽²⁾) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures on *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11520 preparaat sihtliikidele, hobuseliha tarbijatele ja keskkonnale ohutu. Samuti jõudis toiduohutusamet järeldusele, et kõnealune söödalisand ei ole nahka ega silmi ärritav, kuid toimeaine valguliste omaduste tõttu tuleks seda käsitada hingamiselundite sensibiliisaatorina. Söödalisandi võimaliku nahka sensibiliseeriva toime kohta ei olnud võimalik mingeid järeldusi teha. Samuti järeldas toiduohutusamet, et *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11520 preparaadi lisamine minimaalses kontsentratsioonis $8,0 \times 10^{10}$ CFU/kg kaerast saadud toodetesse (niiskusesisaldus umbes 55 %), porganditest saadud toodetesse (niiskus ≥ 90 %) ja kookose viljalihast saadud toodetesse (niiskus ≥ 90 %) võib vähendada nende söötade pH-d. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.
- (5) *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11520 hindamisel tuleks arvesse võtta asjaolu, et komisjoni määruse (EÜ) nr 429/2008 (⁽³⁾) artikli 1 punkti 1 kohaselt käsitatakse küülikuid toiduloomadena. Loomasöödas kasutatavate lisaainete ja toodete või ainete teaduskomisjon märkis 169. istungil, (⁽⁴⁾) et kuna toiduohutusamet leidis oma 23. märtsi 2023. aasta arvamuses, et *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11520 kvalifitseerus ohutuse eeldusele (QPS) vastavaks, siis leitakse, et söödalisand on ohutu seda lisandit söönud küülikute tarbijatele.

(⁽¹⁾) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

(⁽²⁾) EFSA Journal 2023;21(4):7974.

(⁽³⁾) Komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 429/2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega (ELT L 133, 22.5.2008, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).

(⁽⁴⁾) Koosoleku protokoll on kättesaadav järgmisel aadressil: <https://www.efsa.europa.eu/en/events/169th-plenary-meeting-feedap-panel>.

- (6) Eespool kirjeldatust lähtuvalt leiab komisjon, et *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11520 preparaat vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks. Samuti leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele.
- (7) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „happesuse regulaatorid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. aprill 2024

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

LISA

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Sisaldus CFUdes täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid Funktsionaalrühm: happesuse regulaatorid								
1j002	Lactiplantibacillus plantarum DSM 11 520	Söödalisandi koostis Lactiplantibacillus plantarum DSM 11 520 preparaat, mis sisaldab vähe- malt 1,3 × 10 ¹⁰ CFUd söödalisandi grammi kohta Tahke Toimeaine kirjeldus Lactiplantibacillus plantarum DSM 11 520 elujõulised rakud Analüüsimeetod (¹) Lactiplantibacillus plantarum DSM 11 520 loendamine söödalisandis: — pindkülv- või süviskülvimeetod MRS-agariga (EN 15787) Lactiplantibacillus plantarum DSM 11 520 määramine: — DNA järjendamise meetodid või impulssvälja-geelektroforees (PFGE) (CEN/TS 17697)	Hobused Koerad Kas- sid Küüli- kud	—	8,0 × 10 ¹⁰	—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasu- tamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 2. Söödalisandi ja eelsegude ka- sutamise juhistes esitatakse järgmine teave: „Kasutatakse üksnes — kaerast saadud toodetes (niiskusesisaldus ≥ 55 %) — porgandist saadud too- detes (niiskusesisaldus ≥ 90 %) — kookose viljalihast saa- dud toodetes (niiskuse- sisaldus ≥ 90 %).“	8. mai 2034

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Sisaldus CFUdes täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid Funktsionaalrühm: happesuse regulaatorid								
							3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähenda- takse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sel- lised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvalda- da, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isi- kukaitsevahendeid naha ja hingamiselundite kaitsmi- seks.	
(1) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.								