



2024/1161

23.4.2024.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2024/1161

(2024. gada 22. aprīlis),

ar ko atjauno atļauju *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 preparātu lietot par noteiktu sugu dzīvnieku barības piedevu, atļauj minēto preparātu lietot par noteiktu citu sugu dzīvnieku barības piedevu (atļaujas turētājs: uzņēmums *DSM Nutritional Products Ltd.*), groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1061/2013 un atceļ Īstenošanas regulas (ES) Nr. 361/2011, (ES) 2015/518 un (ES) 2019/11

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regula (EK) Nr. 1831/2003 noteic, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredz šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojumu un kārtību.
- (2) Divu veidu preparātu *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 (iepriekš taksonomiski identificēts kā *Enterococcus faecium* NCIMB 10415), proti, "mikrokapsulu veidā" un "mikrokapsulu (ar šellaku) veidā" Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 361/2011 ⁽²⁾ uz 10 gadiem atļāva lietot par gaļas cāļu barības piedevu un Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/518 ⁽³⁾ – par dējējvistu cāļu, mazāk izplatītu sugu gaļas mājputnu un mazāk izplatītu sugu dējējputnu cāļu barības piedevu. Minēto preparātu "mikrokapsulu veidā", "kapsulu un pārklātā veidā (ar šellaku)", un "granulētā nepārklātā veidā" Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1061/2013 ⁽⁴⁾ uz 10 gadiem atļāva lietot par teļu un kazlēnu barības piedevu un Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/11 ⁽⁵⁾ – par sivēnmāšu, zīdāmu sivēnu, atšķirtu sivēnu un nobarojamu cūku barības piedevu.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 361/2011 (2011. gada 13. aprīlis) par atļauju izmantot *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 kā barības piedevu gaļas cāļiem (atļaujas turētājs *DSM Nutritional products Ltd*, ko pārstāv *DSM Nutritional Products Sp. z o.o.*) un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 943/2005 (OV L 100, 14.4.2011., 22. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/361/2015-04-16).

⁽³⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/518 (2015. gada 26. marts) par atļauju preparātu *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 lietot par barības piedevu dējējvistām, retāk audzētu sugu gaļas mājputniem un retāk audzētu sugu dējējputniem un par grozījumiem Īstenošanas regulā (ES) Nr. 361/2011 attiecībā uz saderību ar kokcidiostatiem (atļaujas turētājs *DSM Nutritional Products Ltd*, ko pārstāv *DSM Nutritional products Sp. z o.o.*) (OV L 82, 27.3.2015., 75. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/518/oj).

⁽⁴⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1061/2013 (2013. gada 29. oktobris) par atļauju preparātu *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 izmantot kā barības piedevu teļiem, kazlēniem, kaķiem un suņiem un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1288/2004 (atļaujas turētājs *DSM Nutritional Products Ltd*, ko pārstāv *DSM Nutritional products Sp. Z o.o.*) (OV L 289, 31.10.2013., 38. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1061/oj).

⁽⁵⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/11 (2019. gada 3. janvāris), ar ko *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 preparātu atļauj lietot par barības piedevu sivēnmātēm, zīdāmiem sivēniem, atšķirtiem sivēniem un nobarojamām cūkām un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 252/2006, Regulu (EK) Nr. 943/2005 un Regulu (EK) Nr. 1200/2005 (atļaujas turētājs *DSM Nutritional products Ltd*, ko pārstāv *DSM Nutritional Products Sp. z o.o.*) (OV L 2, 4.1.2019., 17. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/11/oj).

- (3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. pantu tika iesniegts pieteikums, kurā lūgts atjaunot atļauju *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 preparātu “mikrokapsulu veidā” un “mikrokapsulu (ar šellaku) veidā” lietot par gaļas cāļu, dējējvistu cāļu, mazāk izplatītu sugu gaļas mājputnu un mazāk izplatītu sugu dējējputniņu cāļu barībā un šo preparātu “mikrokapsulu veidā”, “mikrokapsulu (ar šellaku)” un “granulētā nepārklātā veidā” – lietot par gaļas teļu, audzēšanai paredzētu teļu, gaļas kazlēnu, audzēšanai paredzētu kazlēnu, sivēnmāšu, zīdāmu sivēnu, atšķirtu sivēnu un nobarojamu cūku barības piedevu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tas pats pieteikums tika iesniegts, lūdzot atļauju *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 preparāta jauniem lietojumiem, proti, “granulētā nepārklātā veidā” to dot gaļas cāļu, dējējvistu cāļu, mazāk izplatītu sugu gaļas mājputnu un mazāk izplatītu sugu dējējputniņu cāļu barībā, “mikrokapsulu veidā”, “mikrokapsulu (ar šellaku) veidā” un “granulētā nepārklātā veidā” to dot vaislas cāļu, gaļas tītaru, vaislas tītaru cāļu, mazāk izplatītu sugu vaislas mājputnu cāļu, dekoratīvo putnu, audzēšanai paredzētu jēru, gaļas jēru, mazāk izplatītu sugu audzēšanai paredzētu atgremotāju, mazāk izplatītu sugu gaļai paredzētu atgremotāju, vaislai audzētu cūku un visu kategoriju mazāk izplatītu cūku sugu barībā, un “mikrokapsulu veidā” un “granulētā nepārklātā veidā” – gaļas cāļu, dējējvistu cāļu, vaislas vistu cāļu, gaļas tītaru, vaislas tītaru cāļu, mazāk izplatītu sugu gaļas mājputnu, mazāk izplatītu sugu dējējputniņu cāļu, mazāk izplatītu sugu vaislas mājputnu cāļu, dekoratīvo putnu, audzēšanai paredzētu teļu, gaļas teļu, audzēšanai paredzētu kazlēnu, gaļas kazlēnu, audzēšanai paredzētu jēru, gaļas jēru, mazāk izplatītu sugu audzēšanai paredzētu atgremotāju, mazāk izplatītu sugu gaļai paredzētu atgremotāju, vaislai audzētu cūku un visu kategoriju cūku un mazāk izplatītu sugu cūku (“mērķsugu”) dzirdināmajā ūdenī. Pieteikumā lūgts minēto piedevu klasificēt kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori”. Šim pieteikumam ir pievienoti minētās regulas 14. panta 2. punktā un 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2023. gada 27. septembra atzinumā ⁽⁶⁾ secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem visi trīs *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 preparāta veidi ir droši mērķsugām, patērētājiem un videi. Tā arī secināja, ka minētais preparāts “mikrokapsulu veidā” un “mikrokapsulu (ar šellaku) veidā” nekairina ādu vai acis un ka visi trīs piedevas veidi ir uzskatāmi par potenciālu elpceļu sensibilizatoru. Iestāde nevarēja izdarīt secinājumus par minētā preparāta potenciālu “granulētā nepārklātā veidā” kairināt ādu un acis vai par visu trīs piedevas veidu potenciālu sensibilizēt ādu. Iestāde norādīja, ka *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 atļaujas atjaunošanas sakarā piedevas efektivitāti novērtēt nav vajadzīgs, jo pieteikumā uz atjaunošanu nav priekšlikuma grozīt vai papildināt lietošanas nosacījumus attiecībā uz sugām un kategorijām, par kurām ir piešķirta atļauja. Tā turklāt secināja, ka jauno lietojumu efektivitāti ir iespējams ekstrapolēt no agrākiem iedarbīguma pētījumiem un ka jau iepriekš gūtos secinājumus par saderību ar kokcidiostatiem ir iespējams ekstrapolēt uz citām mājputnu sugām un kategorijām attiecīgajā fizioloģiskajā stadijā un attiecībā uz jau atļautiem kokcidiostatiem. Iestāde neuzskatīja, ka būtu vajadzīgas īpašas prasības veikt uzraudzību pēc preparāta laišanas tirgū.
- (5) Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 378/2005 ⁽⁷⁾ 5. panta 4. punkta a) apakšpunktu references laboratorija, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003, uzskatīja, ka secinājumi un ieteikumi, kas iepriekšējā novērtējumā izdarīti par šo pašu piedevu attiecībā uz analīzes metodi, ir derīgi un ir attiecināmi uz pašreizējo pieteikumu.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2023;21(10):8347.

⁽⁷⁾ Komisijas Regula (EK) Nr. 378/2005 (2005. gada 4. marts) par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz Kopienas references laboratorijas pienākumiem un uzdevumiem saistībā ar pārtikas piedevu atļauju pieteikumiem (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

- (6) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 preparāts atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Tātad atļauja šo preparātu lietot, to "mikrokapsulu veidā" un "mikrokapsulu (ar šellaku) veidā" dodot gaļas cāļu un dējējvistu cāļu un mazāk izplatītu sugu gaļas mājputnu un mazāk izplatītu sugu dējējputnu cāļu barībā un "mikrokapsulu veidā", "mikrokapsulu (ar šellaku) veidā" un "granulētā nepārklātā veidā" – audzēšanai paredzētu teļu, gaļas teļu, audzēšanai paredzētu kazlēnu, gaļas kazlēnu, sivēnmāšu (arī vaislai audzētu cūku), zidāmu sivēnu, atšķirtu sivēnu un nobarojamu cūku barībā, būtu jāatjauno. Turklāt būtu jāatļauj jaunie minētā preparāta lietojumi, par kuriem ir iesniegts pieteikums. Norādi par minētā preparāta lietošanas saderību ar dažiem kokcidiostatiem ir lietderīgi attiecināt arī uz vaislas vistu cāļiem, gaļas tītariem un vaislas tītaru cāļiem un mazāk izplatītu sugu vaislas mājputnu cāļiem. Visbeidzot, Komisija uzskata, ka būtu jāisteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz priedevas lietotāju veselību.
- (7) No tā, ka ir atjaunota atļauja *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 preparātu lietot, to "mikrokapsulu veidā" un "mikrokapsulu (ar šellaku) veidā" dodot gaļas cāļu un vaislas vistu cāļu, mazāk izplatītu sugu gaļas mājputnu un mazāk izplatītu sugu dējējputnu cāļu barībā un "mikrokapsulu veidā", "mikrokapsulu (ar šellaku) veidā" un "granulētā nepārklātā veidā" – audzēšanai paredzētu teļu un gaļas teļu, audzēšanai paredzētu kazlēnu un gaļas kazlēnu, sivēnmāšu, zidāmu sivēnu, atšķirtu sivēnu un nobarojamu cūku barībā, izriet, ka Īstenošanas regula (ES) Nr. 1061/2013 būtu jāgroza un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 361/2011, (ES) 2015/518 un (ES) 2019/11 būtu jāatceļ.
- (8) Nekaitīguma apsvērumi neliek izmaiņas nosacījumos, ar kuriem tiek dota atļauja *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 preparātu lietot, to "mikrokapsulu veidā" un "mikrokapsulu (ar šellaku) veidā" dodot gaļas cāļu un vaislas vistu cāļu, mazāk izplatītu sugu gaļas mājputnu un mazāk izplatītu sugu dējējputnu cāļu barībā un "mikrokapsulu veidā", "mikrokapsulu (ar šellaku) veidā" un "granulētā nepārklātā veidā" – audzēšanai paredzētu teļu un gaļas teļu, audzēšanai paredzētu kazlēnu un gaļas kazlēnu, sivēnmāšu, zidāmu sivēnu, atšķirtu sivēnu un nobarojamu cūku barībā, piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, kurā ieinteresētajām pusēm sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.
- (9) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas atjaunošana

Atļauja lietot pielikumā specificēto un pie priedevu kategorijas "zootehniskās priedevas" un funkcionālās grupas "zarnu floras stabilizatori" piederīgo preparātu, to "mikrokapsulu veidā" un "mikrokapsulu (ar šellaku) veidā" dodot gaļas cāļu un dējējvistu cāļu un mazāk izplatītu sugu gaļas mājputnu un mazāk izplatītu sugu dējējputnu cāļu barībā un "mikrokapsulu veidā", "mikrokapsulu (ar šellaku) veidā" un "granulētā nepārklātā veidā" – audzēšanai paredzētu teļu, gaļas teļu, audzēšanai paredzētu kazlēnu, gaļas kazlēnu, sivēnmāšu (arī vaislai audzētu cūku), zidāmu sivēnu, atšķirtu sivēnu un nobarojamu cūku barībā, tiek atjaunota, ja vien tiek ievēroti minētā pielikuma noteikumi.

2. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “zootehniskās piedevas” un funkcionālās grupas “zarnu floras stabilizatori”, atļauj lietot par piedevu dzīvnieku ēdināšanā, ko dod gaļas cāļu, dējējvistu cāļu un mazāk izplatītu sugu gaļas mājputnu un mazāk izplatītu sugu dējējputnu cāļu barībā, ja vien tiek ievēroti minētā pielikuma noteikumi. Ja vien tiek ievēroti minētā pielikuma noteikumi, minēto preparātu “mikrokapsulu veidā”, “mikrokapsulu (ar šellaku) veidā” un “granulētā nepārklātā veidā” ir atļauts lietot par tādu piedevu dzīvnieku ēdināšanā, ko dod vaislas vistu cāļu, gaļas tītaru, vaislas tītaru cāļu, mazāk izplatītu sugu vaislas mājputnu cāļu, dekoratīvo putnu, audzēšanai paredzētu jēru, gaļas jēru, mazāk izplatītu sugu audzēšanai paredzētu atgremotāju un gaļai paredzētu atgremotāju un visu kategoriju mazāk izplatītu sugu cūku barībā. Ja vien tiek ievēroti minētā pielikuma noteikumi, minēto preparātu “mikrokapsulu veidā” un “granulētā nepārklātā veidā” ir atļauts lietot par tādu piedevu dzīvnieku ēdināšanā, ko dod visu sugu gaļas mājputnu, visu sugu dējējputnu cāļu, visu sugu vaislas mājputnu cāļu, dekoratīvo putnu, visu *Suidae* sugu sivēnmāšu, visu *Suidae* sugu zīdāmu un atšķirtu sivēnu, visu *Suidae* sugu nobarojamu cūku, audzēšanai paredzētu teļu, gaļas teļu, audzēšanai paredzētu kazlēnu, gaļas kazlēnu, audzēšanai paredzētu jēru, gaļas jēru, audzēšanai paredzētu mazāk izplatītu sugu atgremotāju un mazāk izplatītu sugu gaļai paredzētu atgremotāju dzirdināmajā ūdenī.

3. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1061/2013

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1061/2013 pielikumā pirmo ierakstu 4b1705 par teļiem un kazlēniem svītro.

4. pants

Atcelšana

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 361/2011, (ES) 2015/518 un (ES) 2019/11 atceļ.

5. pants

Pārejas pasākumi

1. To pielikumā specificēto preparātu “mikrokapsulu veidā” un “mikrokapsulu (ar šellaku) veidā” un tādus minēto preparātu minētajos veidos saturošus premiksus, ko paredzēts lietot gaļas cāļu, dējējvistu cāļu, mazāk izplatītu sugu gaļas mājputnu un mazāk izplatītu sugu dējējputnu cāļu barībā, kā arī minēto preparātu “mikrokapsulu veidā”, “mikrokapsulu (ar šellaku) veidā” un “granulētā nepārklātā veidā” un tādus minēto preparātu minētajos veidos saturošus premiksus, ko paredzēts lietot audzēšanai paredzētu teļu, gaļas teļu, audzēšanai paredzētu kazlēnu, gaļas kazlēnu, sivēnmāšu, zīdāmu sivēnu, atšķirtu sivēnu un nobarojamu cūku barībā un kas ražoti un marķēti pirms 2024. gada 13. novembra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2024. gada 13. maija arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

2. Tādus pielikumā specificēto preparātu “mikrokapsulu veidā” vai “mikrokapsulu (ar šellaku) veidā” saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, un minēto preparātu minētajos veidos saturošus premiksus, ko paredzēts lietot gaļas cāļu, dējējputnu cāļu, mazāk izplatītu sugu gaļas mājputnu un mazāk izplatītu sugu dējējputnu cāļu barībā, kā arī tādus, kas minēto preparātu satur “mikrokapsulu veidā”, “mikrokapsulu (ar šellaku) veidā” vai “nepārklātā granulētā veidā” un ko paredzēts lietot audzēšanai paredzētu teļu, gaļas teļu, audzēšanai paredzētu kazlēnu, gaļas kazlēnu, sivēnmāšu, zīdāmu sivēnu, atšķirtu sivēnu un nobarojamu cūku barībā, un kas ražoti un marķēti pirms 2025. gada 13. maija saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2024. gada 13. maija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2024. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I DAĻA

Barības piedevas identifikā- cijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksi- mālais vecums	Minimā- lais saturs	Maksimā- lais saturs	Minimā- lais saturs	Maksimā- lais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						KVV uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %		KVV uz l dzirdināmā ūdens			
Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori											
4b1705	Uzņēmums DSM Nutritio- nal Products Ltd, ko pārstāv uzņēmums DSM Nutritio- nal Products Sp. Z o.o.	Enterococcus lactis NCIMB 10415	Piedevas sastāvs Enterococcus lactis NCIMB 10415 prepa- rāts, kas: — mikro kapsulu vei- dā satur vismaz 1 × 10 ¹⁰ KVV uz g piedevas, vai — nepārklātu granu- lu veidā – vismaz 3,5 × 10 ¹⁰ KVV uz g piedevas. Cietā veidā Aktīvās vielas rak- sturojums Dzīvotspējīgas Entero- coccus lactis NCIMB 10415 šūnas Analītiskā metode ⁽¹⁾	Visu sugu gaļas mājputni	—	3 × 10 ⁸	—	1,5 × 10 ⁸	—	1. Piedevas un premik- sa lietošanas norādī- jumos norāda glabā- šanas nosacījumus un noturību pret karstumapstrādi. 2. Piedevu drīkst lietot, to dodot dzirdinā- majā ūdenī. 3. Piedevu drīkst lietot, to dodot vienlaikus ar kokcidiostatiem dekokvinātu, mo- nenzīnnātriju, robe- nidīna hidrohlorīdu, diklazurilu, semdu- ramicīnu, lazalocīda A nātrija sāli, madu-	2034. gada 13. maijs
				Visu sugu dējējēj- putnu cāļi		7 × 10 ⁸		3,5 × 10 ⁸			
				Visu sugu vaislas mājputnu cāļi Dekoratī- vie putni		1 × 10 ⁹		0,5 × 10 ⁹			

			Identificēšana: DNS sekvencēšanas meto- des vai pulsējošā lauka gela elektroforēze (PFGE) – CEN/TS 17697	Gaļas teļi, kazlēni, jēri un mazāk izplatītu sugu atgre- motāji						ramicinamoniju, na- razīnu, narazīna un nikarbazīna kombi- nāciju, salinomicīn- nātriju, un ievērojot minēto kokcidios- tatu barības piedevu atļaujas piešķiršanas nosacījumus.	
			Skaitīšana barības pie- devā, premiksos, barī- bas maisījumā un ūdenī: Petri trauciņa uztriepuma metode, kurā izmanto žults eskulīna azīda agaru (EN 15788)	Atšķirti visu <i>Suidae</i> sugu sivēni Visu <i>Sui- dae</i> sugu nobaroja- mās cūkas		$3,5 \times 10^8$			2×10^8	4. Piedevu dod sivēn- mātēm laktācijas periodā un vienlai- kus arī zīdāmajiem sivēniem. 5. Barības aprītē iesais- tītie uzņēmēji nosa- ka, kādas darbības procedūras un orga- nizatoriskie pasāku- mi piedevas un pre- miksi lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lie- tošanas. Ja ar šādām procedūrām un pa- sākumiem šos riskus novērst nav iespē- jams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot indivi- duālos elpceļu un	

										ādas aizsarglīdzekļus un – attiecībā uz ne- pārklātām granulām – arī acu aizsarglī- dzekļus.	
⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en .											

II DAĻA

Barības piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						KVV uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori									
4b1705i	Uzņēmums DSM Nutritional Products Ltd, ko pārstāv uzņēmums DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.	Enterococcus lactis NCIMB 10415	Piedevas sastāvs Enterococcus lactis NCIMB 10415 preparāts, kas: — mikrokapsulu (ar šellaku) veidā satur vismaz: 2 × 10 ¹⁰ KVV uz g piedevas Cietā veidā	Visu sugu gaļas mājputni	—	3 × 10 ⁸	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret karstu mapstrādi. 2. Piedevu drīkst lietot, to dodot vienlaikus ar kokcidiostatiem dekokvinātu, monenzīnnātriju, robenidīna hidrohlorīdu, diklazurilu, semduramicīnu, lazalocīda A nātrija sāli, maduramicīnamoniju, narazīnu, narazīna un nikarbazīna kombināciju, salinomicīnnātriju, un ievērojot minēto kokcidiostatu barības piedevu atļaujas piešķiršanas nosacījumus.	2034. gada 13. maijs
			Aktīvās vielas raksturojums Dzīvotspējīgas Enterococcus lactis NCIMB 10415 šūnas	Visu sugu dējējmājputnu cāļi		7 × 10 ⁸			
			Analītiskā metode ⁽¹⁾ Identificēšana: DNS sekvencēšanas metodes vai pulsējošā lauka gela elektroforēze (PFGE) – CEN/TS 17697 Skaitīšana barības piedevā, premiksos, barības maisījumā un ūdenī: Petri trauciņa uztriepuma metode, kurā izmanto žults eskulīna azīda agaru (EN 15788)	Visu sugu Vaislas mājputnu cāļi		1 × 10 ⁹			
			Dekoratīvie putni						
			Visu Suidae sugu sivēnmātes	3,5 × 10 ⁸					
			Visu Suidae sugu sivēni	Audzēšanai paredzēti teļi, kazlēni, jēri un mazāk izplatītu sugu atgremotāji					
				Gaļas teļi, kazlēni, jēri un mazāk izplatītu sugu atgremotāji					
				Atšķirti visu Suidae sugu sivēni					
				Visu Suidae sugu nobarojamās cūkas					

								3. Piedevu dod sivēnmātēm laktācijas periodā un vienlaikus arī zīdāmajiem sivēniem. 4. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu un ādas aizsarglīdzekļus.	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.