



2024/1179

24.4.2024.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2024/1179

(2024. gada 23. aprīlis),

ar ko atjauno atļauju *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 3676, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 3677 un *Lentilactobacillus buchneri* DSM 13573 preparātus lietot par visu sugu dzīvnieku barības piedevām un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1119/2012

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regula (EK) Nr. 1831/2003 noteic, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredz šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojumu un kārtību.
- (2) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1119/2012 ⁽²⁾ *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 3676 (iepriekš taksonomiski identificēts kā *Lactobacillus plantarum* DSM 3676), *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 3677 (iepriekš taksonomiski identificēts kā *Lactobacillus plantarum* DSM 3677) un *Lentilactobacillus buchneri* DSM 13573 (iepriekš taksonomiski identificēts kā *Lactobacillus buchneri* DSM 13573) preparātus uz 10 gadiem atļāva lietot par visu sugu dzīvnieku barības piedevām.
- (3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 1. punktu ir iesniegti pieteikumi, kuros lūgts atjaunot atļauju *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 3676, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 3677 un *Lentilactobacillus buchneri* DSM 13573 preparātus lietot par visu sugu dzīvnieku barības piedevām, lūdzot minētās piedevas klasificēt kategorijā “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “skābbarības piedevas”. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 2. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2023. gada 5. jūlija atzinumā ⁽³⁾ secināja, ka ar pašlaik atļautajiem lietošanas nosacījumiem *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 3676, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 3677 un *Lentilactobacillus buchneri* DSM 13573 preparāti joprojām ir visu sugu dzīvniekiem, patērētājiem un videi droši. Iestāde arī secināja, ka piedevas nekairina ādu vai acis un ka tās būtu jāuzskata par elpceļu sensibilizatoriem. Par piedevu potenciālu sensibilizēt ādu secinājumus izdarīt nebija iespējams. Iestāde norādīja, ka piedevu efektivitāti novērtēt nevajag, jo pieteikumos uz šo triju atļauju atjaunošanu nav priekšlikuma grozīt vai papildināt sākotnējo atļauju nosacījumus tā, lai tie ietekmētu piedevu efektivitāti.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1119/2012 (2012. gada 29. novembris) par atļauju lietot preparātus *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376, NCIMB 12455 un NCIMB 30168, *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 un DSM 3677 un *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 kā barības piedevas visām dzīvnieku sugām (OV L 330, 30.11.2012., 14. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1119/oj).

⁽³⁾ EFSA Journal 2023;21(7):8162.

- (5) Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija uzskatīja, ka par *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 3676, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 3677 un *Lentilactobacillus buchneri* DSM 13573 preparātu kā barības piedevu analīzes metodes novērtējumos iepriekšējās atļaujas sakarā izdarītie secinājumi un ieteikumi ir derīgi un ir piemērojami šiem pieteikumiem. Tāpēc saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 378/2005 (*) 5. panta 4. punkta c) apakšpunkta references laboratorijas novērtējuma ziņojums netiek prasīts.
- (6) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 3676, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 3677 un *Lentilactobacillus buchneri* DSM 13573 preparāti atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Tātad minēto piedevu atļauja būtu jāatjaunina. Turklāt Komisija uzskata: lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevu lietotāju veselību, būtu jāveic pienācīgi aizsargpasākumi. Minētajiem aizsargpasākumiem nebūtu jāskar citas darba ņēmēju drošības prasības, kas izriet no Savienības tiesību aktiem.
- (7) Tā kā atļauja *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 3676, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 3677 un *Lentilactobacillus buchneri* DSM 13573 preparātus lietot par barības piedevām tiek atjaunota, Īstenošanas regula (ES) Nr. 1119/2012 būtu jāatceļ.
- (8) Nekaitīguma apsvērumi neliek *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 3676, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 3677 un *Lentilactobacillus buchneri* DSM 13573 preparātu atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas atjaunošanas izrietošo jauno prasību izpildei.
- (9) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas atjaunošana

Pielikumā specificēto, pie piedevu kategorijas “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālās grupas “skābbarības piedevas” piederošo preparātu atļauju atjauno ar noteikumu, ka tiek ievēroti pielikuma nosacījumi.

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1119/2012 atcelšana

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1119/2012 atceļ.

3. pants

Pārejas pasākumi

Pielikumā specificētos preparātus un tos saturošu barību, kas ražoti un marķēti pirms 2025. gada 13. maija saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2024. gada 13. maija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

(*) Komisijas Regula (EK) Nr. 378/2005 (2005. gada 4. marts) par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz Kopienas references laboratorijas pienākumiem un uzdevumiem saistībā ar pārtikas piedevu atļauju pieteikumiem (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2024. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV uz kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k20731	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 3676	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 3676 preparāts, kas satur vismaz 6×10^{11} KVV uz g piedevas Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Dzīvotspējīgas <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 3676 šūnas <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 3676 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauciņa uztriepuma metode uz MRS agara (EN 15787). <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 3676 identificēšanai: — pulsējošā lauka gēla elektroforēze (PFGE) – CEN/TS 17697 vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—		—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālais saturs, ja to skābbarības piedevās nekombinē ar citiem mikroorganismiem: 1×10^8 KVV uz kg svaiga materiāla. 3. Piedevu izmanto viegli un mēreni grūti ieskābējamā svaigā materiālā ⁽²⁾. 4. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2034. gada 13. maijs

1k20732	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 3677	Piedevas sastāvs <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 3677 preparāts, kas satur vismaz 4×10^{11} KVV uz g piedevas Cietā veidā Aktīvās vielas raksturojums Dzīvotspējīgas <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 3677 šūnas Analītiskā metode ⁽¹⁾ <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 3677 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauciņa uztriepuma metode uz MRS agara (EN 15787). <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 3677 identificēšanai: — pulsējošā lauka gēla elektroforēze (PFGE) – CEN/TS 17697 vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—		—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālais saturs, ja to skābbarības piedevās nekombinē ar citiem mikroorganismiem: 1×10^8 KVV uz kg svaiga materiāla. 3. Piedevu izmanto viegli un mēreni grūti ieskābējamā svaigā materiālā ⁽²⁾. 4. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2034. gada 13. maijs
---------	---	--	---------------------	---	--	---	--	----------------------

1k20733	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 13573	Piedevas sastāvs <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 13573 preparāts, kas satur vismaz 2×10^{11} KVV uz g piedevas Cietā veidā Aktīvās vielas raksturojums Dzīvotspējīgas <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 13573 šūnas Analītiskā metode ⁽¹⁾ <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 13573 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauciņa uztriepuma metode uz MRS agara (EN 15787). <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 13573 identificēšanai: — pulsējošā lauka gēla elektroforēze (PFGE) – CEN/TS 17697 vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—		—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālais saturs, ja to skābbarības piedevās nekombinē ar citiem mikroorganismiem: 1×10^8 KVV uz kg svaiga materiāla. 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2034. gada 13. maijs
---------	--	---	---------------------	---	--	---	--	----------------------

⁽¹⁾ ⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ ⁽²⁾ Viegli ieskābējama lopbarība: > 3 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā; mēreni grūti ieskābējama lopbarība: 1,5–3,0 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 429/2008 (2008. gada 25. aprīlis), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz pieteikumu sagatavošanu un noformēšanu un barības piedevu novērtēšanu un apstiprināšanu (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp.).