2024/1723

21.6.2024

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/1723,

20. juuni 2024,

milles käsitletakse loa andmist *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336 preparaadi kasutamiseks rohusööjate piimaveiste, -lammaste ja -kitsede söödalisandina (loa hoidja: International Animal Health Products Pty Ltd, keda esindab ettevõtja GAB Consulting GmbH)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ([1]) eriti selle artikli9 lõiget2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruses (EÜ) nr1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.

(2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336 preparaadi kasutamiseks söödalisandina. Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3) Taotluses käsitletakse loa andmist *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336 preparaadi kasutamiseks kõigi rohusööjate loomade söödalisandina ning taotletakse selle klassifitseerimist kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „muud zootehnilised lisandid“.

(4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 2. juuli 2020. aasta arvamuses ([2]) ja 14. novembri 2023. aasta arvamuses ([3]) järeldusele, et *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336 preparaat on kavandatud kasutustingimuste ja kokkupuute ohutuspiiri 10 juures ohutu kõigile piimaveistele, -lammastele ja -kitsedele, tarbijatele ja keskkonnale. Andmete puudumise tõttu ei olnud võimalik teha järeldust söödalisandi ohutuse kohta muude rohusööjate liikide/kategooriate puhul. Toiduohutusamet leidis, et *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336 preparaat ei ole nahka ega silmi ärritav, aga on hingamisteid ärritav ja hingamiselundeid sensibiliseeriv, ent söödalisandi võimaliku nahka sensibiliseeriva toime kohta järelduse tegemine ei olnud võimalik. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et kui *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336 preparaati kasutatakse soovitatava kasutusmääraga 3×10^4 klamüdospoore kehamassi kilogrammi kohta päevas, saab rohusööjate loomade olukorra parandamiseks vähendada parasiitsete nematoodide arvu karjamaal. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustusjärgse järelevalve erinõudeid. Lisaks kinnitas toiduohutusamet määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.

(5) Eespool esitatut silmas pidades leiab komisjon, et *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336 preparaat vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks lubada kõnealuse preparaadi kasutamist piimalehmade, vähemtähtsate veiseliikide piimalehmade, piimalammaste ja piimakitsede puhul, samal ajal kui hindamine jätkub muude rohusööjate loomade kui piimalehmade, vähemtähtsate veiseliikide piimalehmade, piimalammaste ja piimakitsede puhul. Praktilistel ja kontrolliga seotud põhjustel on asjakohane väljendada preparaadi annust ühe kilogrammi täissööda kohta ning näha ette söödalisandi kasutamine üksnes rohusööjate piimalehmade, vähemtähtsate veiseliikide piimalehmade, piimalammaste ja piimakitsede söödas. Samuti leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele.

([1]) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/.
([2]) EFSA Journal 2020; 18(7): 6208.
([3]) EFSA Journal 2023; 21: e8465.

(6) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „muud zootehnilised lisandid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. juuni 2024

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Klamüdospooride arv 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: muud zootehnilised lisandid (nakkavate nematoodide vastsete arvu vähendamine karjamaal)									
4d27	International Animal Health Products Pty Ltd, keda esindab ettevõtja GAB Consulting GmbH	*Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336	*Söödalisandi koostis* *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336 preparaat, mis sisaldab vähemalt 5×10^5 CFUd klamüdospoore söödalisandi grammi kohta Tahke *Toimeaine kirjeldus* *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336 elujõulised klamüdospoorid *Analüüsimeetod* ([1]) *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336 identifitseerimiseks: DNA-põhised meetodid. *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336 elujõuliste klamüdospooride loendamiseks söödalisandis, eelsegus ja segasöödas: meetod, mille puhul kasutatakse pärmseente mannitooli agarit (YMA) streptomütsiini ja klooramfenikooliga ning loendamiseks kõige tõenäolisemat arvu (MPN).	Piimalehmad Vähemtähtsate veiseliikide piimalehmad	-	$8{,}5 \times 10^5$	$8{,}5 \times 10^6$	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 2. Söödalisandit võib kasutada üksnes rohusööjate loomade söödas. 3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite ja naha kaitsmiseks.	11. juuli 2034
				Piimalambad Piimakitsed		$1{,}3 \times 10^6$	$1{,}3 \times 10^7$		

([1]) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.