



2024/1743

24.6.2024

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/1743,

21. juuni 2024,

milles käsitletakse loa andmist *Thermothelomyces thermophilus* DSM 33149 abil saadud endo-1,4- β -mannanaasi kasutamiseks kõigi kodulinnuliikide nuumlindude ja dekoratiivlindude söödalisandina (loa hoidja: BASF SE)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötares kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.
- (2) Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 kohaselt esitati taotlus *Thermothelomyces thermophilus* DSM 33149 abil saadud endo-1,4- β -mannanaasi preparaadi kasutamise lubamiseks. Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (3) Taotluses käsitletakse *Thermothelomyces thermophilus* DSM 33149 abil saadud endo-1,4- β -mannanaasi preparaadi kasutamise lubamist kana- ja kalkunbroilerite, vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlindude ja dekoratiivlindude söödalisandina ning taotletakse selle söödalisandi klassifitseerimist kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained“.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 1. veebruari 2023. aasta arvamuses ⁽²⁾ järeldusele, et *Thermothelomyces thermophilus* DSM 33149 abil toodetud endo-1,4- β -mannanaasi preparaat on keskkonnale ohutu ning võib olla tõhus kana- ja kalkunbroilerite, vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlindude ja dekoratiivlindude puhul, kui selle kasutuskogus on 800 TMU/kg. Pärast taotleja esitatud uute andmete hindamist jõudis toiduohutusamet oma 30. jaanuari 2024. aasta arvamuses ⁽³⁾ järeldusele, et *Thermothelomyces thermophilus* DSM 33149 abil toodetud endo-1,4- β -mannanaasi preparaat on kavandatud kasutustasemel sihtliikidele ja tarbijale ohutu. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et *Thermothelomyces thermophilus* DSM 33149 abil toodetud endo-1,4- β -mannanaasi preparaat ei ärrita silmi ega nahka. Toimeaine valguliste omaduste tõttu tuleks seda siiski käsitleda hingamiselundite sensibilisaatorina. Toiduohutusametil ei olnud võimalik teha järeldust söödalisandi võimaliku naha sensibiliseeriva toime kohta. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustusjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodite kohta.
- (5) Eespool toodut arvesse võttes leiab komisjon, et *Thermothelomyces thermophilus* DSM 33149 abil toodetud endo-1,4- β -mannanaasi preparaat vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimustele. Seega tuleks anda luba kasutada kõnealust preparaati kõigi kodulinnuliikide nuumlindude ja dekoratiivlindude puhul. Samuti leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal 2023; 21(2): 7873.

⁽³⁾ EFSA Journal 2024; 22: e8632.

(6) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnenal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. juuni 2024

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsi-saldus	Maksi-mumsi-saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Sisaldus aktiivsusiühikutes 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained									
4a47	BASF SE	Endo–1,4-β-mannanaas (EC 3.2.1.78)	Söödalisandi koostis <i>Thermothelomyces thermophilus</i> DSM 33149 abil toodetud endo-1,4-β-mannanaasi (EC 3.2.1.78) preparaat minimaalse aktiivsusega: 8 000 TMU ⁽¹⁾/g. Tahke ja vedel Toimeaine kirjeldus <i>Thermothelomyces thermophilus</i> DSM 33149 abil toodetud endo-1,4-β-mannanaas (EC 3.2.1.78) Analüüsimetod ⁽²⁾ Endo–1,4-β-mannanaasi aktiivsuse määramine söödalisandis, eelsegus ja segasöödas:	Kõigi kodulin-nuliikide nuumlinnud Dekoratiivlin-nud	–	800 TMU	–	1. Söödalisandi ja eelse-gu kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 2. Söödakäitlejad keh-testavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite ja naha kaitsmiseks.	14. juuli 2034

			— värvunud jaanikauna galaktomannaani ensümaatiline hüdroolüüs endo-1,4-β-mannanaasiga, millele järgneb fotomeetria.						
(¹) Üks termostabiilse mannanaasi ühik (TMU) on selline ensüümi kogus, mille toimele tekib ühes minutis temperatuuril 50 °C ja pH 3,5 korral jaanikaunajahust (0,3 g 100 ml puhverlahuse kohta) redutseerivaid süsivesikuid, mille redutseerimisvõime vastab 1 µm mannoosile. (²) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.									